




Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

## 1A: Al entrar en los alrededores del paciente

### Descripción y explicación:

- La enfermera abre la puerta (último contacto con el medio asistencial), entra en la habitación, se higieniza las manos (fricción de las manos). Se dirige a la cuna y baja la baranda. Revisa el antebrazo del paciente (**primer contacto con el paciente**).



## 1.A Mensaje clave

- La enfermera se higieniza las manos mientras que se acerca al paciente. Se fricciona las manos antes de tocar cualquier superficie u objeto. Puesto que esos objetos forman parte del entorno del paciente, no es necesario volver a higienizarse las manos antes de tocar al paciente. La indicación es **antes del contacto con el paciente**



Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

## 1B: Antes del contacto con el paciente


### Descripción y explicación:

- La enfermera abre la puerta (último contacto con el medio asistencial), entra en la habitación.
- Baja la baranda, luego **se higieniza las manos (fricción de las manos)**.
- Revisa el antebrazo del paciente (**primer contacto con el paciente**).

## 1B: Antes del contacto con el paciente

### Mensajes clave:

- Es preciso higienizarse las manos antes del contacto con el paciente a fin de protegerle de cualquier germen nocivo que pueda llevarse en las manos del medio asistencial externo al entorno del paciente.
- El contacto con superficies y objetos del entorno del paciente no significa que sea estrictamente necesario higienizarse las manos, mientras que el contacto con la piel del paciente sí lo exige.





Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

## 1C: Higiene de manos en el momento correcto?

### Descripción y explicación:

- La enfermera se fricciona las manos en el pasillo (esto no está indicado y por tanto, la higiene de manos es inútil).
- Abre la puerta (último contacto con el medio asistencial), entra en la habitación, baja la baranda y revisa el antebrazo del paciente (**Falta higiene de manos**)

## 1C: Higiene de manos en el momento correcto?

### Mensajes clave:

- Tras higienizarse las manos en el pasillo (acto superfluo que no corresponde a ninguna indicación recomendada), la enfermera toca la manilla de la puerta, y, por tanto, puede contaminarse las manos con gérmenes del **medio asistencial**.
- Una vez en el entorno del paciente, omite la higiene de manos **antes de tocar al paciente**, corriendo el riesgo de contaminarle con esos gérmenes.



Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	


## 1.D Contacto repetido con el paciente

### Descripción y explicación:

- La enfermera abre la puerta (**último contacto con el medio asistencial**), entra en la habitación y se aproxima al paciente, al entrar, se higieniza las manos (**fricción de las manos**).
- Ayuda al paciente a elevar el brazo le toma la tensión arterial (primer contacto con el paciente).
- Toma el brazo derecho del paciente y comprueba la movilidad de los dedos (**contacto con el paciente**).
- Se agacha para examinar el contenido de la bolsa de orina (**contacto con el entorno del paciente**).
- Sirve un vaso de agua al paciente (**contacto con el entorno del paciente**).

## Mensaje Clave

- En esta secuencia se muestran varios contactos con el paciente y su entorno, pero no se realiza ninguna tarea aséptica ni existe riesgo de exposición a fluidos corporales.
- La higiene de manos se realiza correctamente: una sola vez antes del primer contacto con el paciente.
- No es necesario efectuar más higiene, pues la enfermera se mueve en todo momento dentro del entorno del paciente.




Op	Indicaciones	Acción	
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción	
	<input type="checkbox"/> pre-asept		
	<input type="checkbox"/> post-fluid		<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte		<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno		
Op	Indicaciones	Acción	
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción	
	<input checked="" type="checkbox"/> pre-asept		
	<input type="checkbox"/> post-fluid		<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte		<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno		

## Escenario 2A: antes de tarea aséptica

### Descripción y explicación:

- La enfermera entra en la habitación y coloca la bandeja del equipo en la mesa de noche (**último contacto con el medio asistencial**).
- Se higieniza las manos mediante fricción (**indicación: antes del contacto con el paciente**).
- Ayuda al paciente a sacar el brazo debajo de las sábanas (**primer contacto con el paciente**).
- Humedece las gasas con antiséptico y se higieniza las manos mediante fricción (**indicación: antes de realizar una tarea aséptica**).
- Limpia el tapón del catéter venoso periférico, abre la llave de tres vías, pone el medicamento y cierra la llave de tres vías. (**tarea aséptica**).




## Escenario 2A: Antes de tarea aséptica

### Mensajes claves:

- La enfermera tiene un primer contacto directo con el paciente (se higieniza las manos como está indicado) y con el entorno del paciente.
- A continuación vuelve a higienizarse las manos antes de efectuar la tarea aséptica para proteger al paciente de sus propios gérmenes



Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input checked="" type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	



## 2b – Tarea Aséptica

### **Descripción y explicación:**

- La enfermera entra en la habitación y coloca la bandeja con el equipo para poner un medicamento en la mesa **(último contacto con el medio sanitario)**.
- Se realiza higiene de manos.
- La paciente está acostado en la cama. Tiene un catéter venoso periférico en el brazo, directamente accesible a la enfermera.
- La enfermera humedece las gasas con un antiséptico.
- *Se realiza la limpieza del tapón del catéter venoso periférico y pone el medicamento (realización de una **tarea aséptica sin contacto directo con el paciente**).*

## 2b – Tarea Aséptica

### Mensajes clave:

- La tarea aséptica es la primera y única indicación en este escenario, la enfermera **no tiene contacto directo con el paciente.**




Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

## Escenario 3A: después de exposición a fluidos corporales

### Descripción y explicación:

- El médico está extrayendo una muestra de sangre (**riesgo de exposición a la sangre**).
- Coloca un apósito en el lugar de punción y pone todo el material en la bandeja (**riesgo continuo de exposición a la sangre**) y termina de preparar la muestra .
- Se quita los guantes y los tira al recipiente de los desechos (**riesgo continuo de exposición a la sangre**).
- Omite la higienización de las manos (**indicación: después del riesgo de exposición a fluidos corporales**).
- Toma el pulso al paciente (**siguiente contacto con el paciente**).



## Escenario 3A: Después de exposición a fluidos corporales

### **Mensaje clave:**

- La higiene de las manos debe efectuarse inmediatamente después de que haya existido riesgo de exposición a fluidos corporales y antes de volver a tocar al paciente o cualquier superficie u objeto del entorno del paciente o del medio asistencial, a fin de evitar una posible propagación de gérmenes.
- Cualquier tarea asistencial que represente contacto con fluidos corporales constituye un riesgo, ya que puede haber habido exposición aunque ésta no sea aparente.




Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

### 3b – Exposición a fluidos corporales en una secuencia de cuidado

#### Descripción y explicación:

- El médico está extrayendo una muestra de sangre (**riesgo de exposición a la sangre**) cuando termina, coloca un apósito en el lugar de punción, pone todo el material en la bandeja (**riesgo continuo de exposición a la sangre**) y termina de preparar la muestra. Fija el apósito del sitio de punción.
- Se quita los guantes y los tira al recipiente de los desechos (**riesgo continuo de exposición a la sangre**), **se higieniza las manos (friccionandolas)** y luego toma el pulso al paciente (siguiente contacto con el paciente)



### 3b – Exposición a fluidos corporales en una secuencia de cuidado

#### Mensajes clave:

- El médico realiza correcta y oportunamente la fricción de manos inmediatamente después del riesgo de exposición a fluidos corporales; **las manos no están visiblemente manchadas y no necesita lavárselas.**




Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input checked="" type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

### 3.C – Riesgo exposición fluidos corporales (lavado manos)

#### Descripción y explicación:

- El médico está extrayendo una muestra de sangre (**riesgo de exposición a la sangre**) cuando termina, quita el torniquete y coloca un apósito en el lugar de punción (riesgo continuo de exposición a la sangre).
- Termina de alistar la muestra y fija el apósito en el sitio de punción.
- Recoge la bandeja.
- Se dirige al lavamanos.
- Se quita los guantes (riesgo continuo de exposición a la sangre).
- Se lava las manos con agua y jabón (**después del riesgo de exposición a fluidos corporales y después del contacto con el paciente**).



### 3.C – Riesgo exposición fluidos corporales (lavado manos)


**Mensaje clave:**

- El médico realiza correcta y oportunamente la higiene de las manos después de que haya existido riesgo de exposición a fluidos corporales y tras el último contacto con el paciente (dos indicaciones que corresponden a una sola situación que requiere una única higiene de las manos).
- Se hace higiene de las manos mediante su lavado, que está recomendado cuando las manos están visiblemente sucias.



**Escenario 4**

Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte	<input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno	



## Escenario 4: Después contacto paciente

### Descripción y explicación:

- El médico ausculta al paciente (último contacto con el paciente).
- Se higieniza las manos (friccionándolas).
- Anota en la hoja de signos vitales del paciente y se retira (primer contacto con el medio asistencial).
- Omite higiene manos post entorno

## Escenario 4: después contacto paciente

### Mensaje clave:

- La higiene de las manos se efectúa **después del contacto con el paciente, y antes de tocar las hojas de registros del paciente y el carrito.**



Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno	

## 5a - Entorno del paciente

### Descripción y explicación:

- La enfermera entra en la habitación con un carrito, ordena la mesa de noche (recoge unas botellas y un vaso), limpia la superficie de la mesa y coloca una botella de agua y un vaso limpio en ésta (entorno del paciente).
- **Se higieniza las manos (friccionándolas)** y luego se retira con el carrito.

## 5a - Entorno del paciente

### Mensajes clave:

- No se produce contacto con el paciente, pero aun así las manos deben higienizarse **después del contacto con los objetos y las superficies del entorno del paciente.**



Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

## ESCENARIO 5b: Después del contacto con el entorno?

### Descripción y explicación:

- La enfermería entra en la habitación con un carrito y sirve agua en un vaso (tocando el entorno del paciente).
- Se higieniza las manos (fricción de manos; indicación: antes del contacto con el paciente)** debido a que ayuda al paciente a incorporarse (**primer contacto con el paciente**).
- Ofrece el vaso de agua a la paciente.
- Ordena y limpia la mesa, coloca en ésta una botella y un vaso limpio, **se higieniza las manos, (fricción de manos; indicación: después del contacto con el paciente)**.
- Se retira con el carrito.

## ESCENARIO 5b: Después del contacto con el entorno?

### Mensajes clave:

- Este supuesto es similar al 5<sup>a</sup>. La enfermera no tiene intención de tocar al paciente, pero lo hace y por tanto debe hacer la higiene de las manos.
- Puesto que ha habido contacto con el paciente, la indicación siguiente ya no es “después de tocar el entorno del paciente”, sino “**después del contacto con el paciente**”




Doctora			Enfermera		
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid			<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte			<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid			<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte			<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado	1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid			<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte			<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid			<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input type="checkbox"/> post-pte			<input type="checkbox"/> post-pte	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno			<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno	

## Escenario 6A: pausa en secuencia de cuidados

### Descripción y explicación:

- La doctora entra en la habitación y se acerca a la paciente.
- Se procede a realizar la higiene de las manos (**fricción de las manos; indicación: antes del contacto con el paciente**).
- Examina los miembros inferiores de la paciente.
- La enfermera le avisa que la llaman por teléfono. La enfermera: **omite higiene manos**
- La doctora abandona la habitación para responder el teléfono que hay en el pasillo (**omisión de la higienización de las manos; indicación: después del contacto con el paciente**).
- La doctora regresa entrando por la puerta que ha dejado abierta.
- Prosigue con la exploración física (**omisión de la higienización de las manos; indicación: antes del contacto con el paciente**).
- Cubre a la paciente con las sábanas y se retira de la habitación. Omite la higiene manos



## Escenario 6A: pausa en secuencia de cuidados

### **Mensaje clave:**

- Se interrumpe la secuencia asistencial (la doctora responde al teléfono que hay en el pasillo, fuera del entorno del paciente).
- Por tanto, debe higienizarse las manos **después de dejar al paciente** (para evitar la transmisión de gérmenes del paciente al entorno sanitario) y de nuevo **antes de tocar al paciente** (para evitar la transmisión de gérmenes del medio asistencial al paciente).



Doctora			Enfermera		
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado <input checked="" type="checkbox"/> post-entorno
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid				
	<input type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid				
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado	1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid				
	<input type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid				
	<input type="checkbox"/> post-pte				
	<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno				

## 6B - Interrupción de la secuencia asistencial ( 100% cumplimiento)

- **Descripción y explicación:**
- La doctora entra en la habitación y se acerca a la paciente. **Se realiza la higiene de las manos mediante fricción (indicación: antes del contacto con el paciente).**
- Examina los miembros inferiores de la paciente.
- La enfermera le avisa que la llaman por teléfono.
- Sale de la habitación, **al tiempo que se higieniza las manos mediante fricción (indicación: después del contacto con el paciente).**
- Contesta el teléfono.
- La doctora regresa entrando por la puerta que ha dejado abierta, **al tiempo que se higieniza las manos mediante fricción (indicación: antes del contacto con el paciente)** y prosigue con la exploración física.

## 6B - Interrupción de la secuencia asistencial ( 100% cumplimiento)

- **Mensaje Clave:**
- Es la misma secuencia que en el escenario 6a, pero en esta ocasión se efectúa la higienización de las manos correctamente
- **(100 % cumplimiento).**



Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

## Escenario 7A: Entre pacientes

### Descripción y explicación:

- La doctora examina al paciente X. Termina la exploración. **(Omisión de la higienización de las manos; indicaciones: después del contacto con el paciente y antes del contacto con el paciente).**
- Se acerca al paciente y toca el pie del paciente donde tiene colocado el oxímetro de pulso.

## Escenario 7A: Entre pacientes

### Mensajes clave:

- Se producen dos circunstancias en que la higiene de las manos está indicada **(después del contacto con el paciente y antes del contacto con el paciente)**, que corresponden a una sola situación que requiere una única higiene de manos



Op	Indicaciones	Acción
1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	
	<input type="checkbox"/> post-entorno	

**7B – Entre pacientes ( 100% cumplimiento)**

**Descripción y explicación:**

- La doctora examina al paciente X.
- ***Se higieniza las manos mediante fricción ( indicaciones: después del contacto con el paciente y antes del contacto con el paciente).***
- Se acerca al paciente Y y le toca el pie donde tiene colocado el sensor del oxímetro de pulso.

**7B – Entre pacientes ( 100% cumplimiento)**

**Mensaje clave:**

- La secuencia es la misma que en el supuesto 7a, pero la higiene de las manos se realiza adecuadamente **(100% cumplimiento).**



**Escenario 8A**

Doctora			Enfermera		
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado	1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado
	<input checked="" type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid				
	<input type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input checked="" type="checkbox"/> post-fluid				
	<input type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input type="checkbox"/> no realizado	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción <input type="checkbox"/> lavado <input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid				
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				


## Escenario 8: Examen Físico

### Descripción y explicación:

- La doctora está al lado de la paciente auscultandola. La enfermera entra en la habitación con un carrito y se higieniza las manos **friccionándolas (indicación: “antes del contacto con el paciente”)**.
- La enfermera ayuda a la doctora a incorporar a la paciente en la cama para examinarle los pulmones. La doctora pide a la enfermera que le dé el material de exploración. **Omite la higienización de las manos (indicación: “antes de realizar una tarea aséptica”)**.
- La doctora se pone unos guantes para examinar la boca del paciente utilizando una espátula y una linterna tipo bolígrafo. Y examina la mucosa oral (**contacto con la mucosa bucal**).

## Escenario 8: Examen Físico

- La doctora limpia la cavidad oral de la paciente (**exposición a fluidos corporales**).
- La doctora se quita los guantes y descarta los desechos.
- La enfermera se higieniza las manos friccionándolas (**higienización adicional innecesaria de las manos**).
- La doctora termina la exploración, omite la higienización de las manos (**indicación: “después de la exposición a fluidos corporales”**).
- La doctora palpa el abdomen de la paciente.
- La doctora se higieniza las manos friccionándolas (**indicación: después del contacto con el paciente**).
- La doctora se va y La enfermera retira la bandeja del instrumental, la deja cerca del lavamanos y sale de la habitación. (**se omite la higienización de las manos, indicación: “después del contacto con el paciente”**).



Doctora			Enfermera		
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción	1	<input checked="" type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input checked="" type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado		<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado		<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado		<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado		<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input checked="" type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción			
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción			
	<input type="checkbox"/> pre-asept		<input type="checkbox"/> lavado		
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> no realizado			
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte				
	<input type="checkbox"/> post-entorno				

## 8b – Exploración física ( 100% cumplimiento)

- La doctora está al lado de la paciente auscultando el corazón. La enfermera entra en la habitación con un carrito y se higieniza las manos **friccionándolas (indicación: “antes del contacto con el paciente”)**.
- La enfermera ayuda a la doctora a incorporar a la paciente en la cama para examinarle los pulmones.
- La doctora pide a la enfermera que le dé el material de exploración – **se higieniza las manos friccionándolas (indicación: “antes de realizar una tarea aséptica”)**.
- Se pone unos guantes para examinar la boca del paciente utilizando una espátula y una linterna tipo bolígrafo. Ayuda a la paciente a abrir la boca y examina la mucosa bucal (contacto con la mucosa bucal). Se cae algo de saliva y la doctora la limpia con una toalla (**exposición a fluidos corporales**). La doctora termina la exploración.

## 8b – Exploración física ( 100% cumplimiento)

- Tira las toallas y la espátula al recipiente de desechos, se quita los guantes y los descarta, **se higieniza las manos friccionándolas (indicación: “después de la exposición a fluidos corporales”)**.
- La doctora palpa el abdomen de la paciente, **la doctora se higieniza las manos friccionándolas (indicación: después del contacto con el paciente)**.
- La doctora se va y la enfermera acomoda las sábanas de la paciente, retira la bandeja del instrumental, la deja cerca del lavamanos y sale de la habitación, **se higieniza las manos friccionándolas (indicación: después del contacto con el paciente)**



Doctor			Enfermera		
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción
	<input checked="" type="checkbox"/> pre-asept			<input type="checkbox"/> pre-asept	
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado		<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado		<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	<input checked="" type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción	Op	Indicaciones	Acción
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input type="checkbox"/> fricción	1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción
	<input type="checkbox"/> pre-asept			<input checked="" type="checkbox"/> pre-asept	
	<input checked="" type="checkbox"/> post-fluid	<input checked="" type="checkbox"/> lavado		<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado
	<input checked="" type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado		<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado
	<input type="checkbox"/> post-entorno			<input type="checkbox"/> post-entorno	
Op	Indicaciones	Acción			
1	<input type="checkbox"/> pre-pte	<input checked="" type="checkbox"/> fricción			
	<input type="checkbox"/> pre-asept				
	<input type="checkbox"/> post-fluid	<input type="checkbox"/> lavado			
	<input type="checkbox"/> post-pte	<input type="checkbox"/> no realizado			
	<input type="checkbox"/> post-entorno				

## ESCENARIO 9: Punción Arterial

### Descripción y explicación:

- La enfermera coloca la nasocánula del paciente. El doctor entra en la habitación, que tiene la puerta abierta, y decide extraer una muestra de sangre arterial. La enfermera pone una manta debajo de la muñeca derecha del paciente, y tanto **la enfermera como el doctor se higienizan las manos friccionando las manos (indicación: antes de realizar una tarea aséptica)**.
- La enfermera ayuda al doctor en la tarea de la toma de la muestra.
- El doctor se pone unos guantes, limpia el área a punzar, y toma la muestra de sangre.
- Entrega la muestra a la enfermera, la cual se va.
- El doctor coloca un apósito en el sitio de punción.
- El doctor recoge la bandeja y va al lavamanos, descarta los guantes y **se realiza el lavado de las manos (indicación: después del riesgo de exposición a fluidos corporales y del contacto con el paciente)**.

**Mensaje clave:**

- Tras tocar al paciente, la enfermera sale de la habitación para llamar al médico. **Pero no se ve si se realiza el lavado de las manos o no.**
- El medico entra en la habitación, que tiene la puerta abierta, y toca al paciente **sin higienizarse las manos.** Dado que no se ve si se ha higienizado las manos antes de entrar en la habitación, no debe anotarse **la omisión de la higienización.**
- Posteriormente, se **higieniza las manos correctamente antes (tarea aséptica) y después (riesgo de exposición a fluidos corporales y contacto con el paciente)** de la punción arterial.