

## **MODIFICACIONES EN EL PLAN DE SERVICIOS DE SALUD**

**CORDOBA - NOVIEMBRE 2015**

**Incorporación de prestaciones Pág. 2**

**Prestaciones con sus nuevas denominaciones Pág. 5**

**Prestaciones eliminadas Pág. 7**

## A continuación el listado de prestaciones que se incorporan:

### Embarazadas de bajo riesgo

- 1- CTC028A98: Alta conjunta ( binomio madre-hijo)
- 2- NTN011W78: Referencia oportuna para seguimiento prenatal en la maternidad (luego de la semana 34)
- 3- NTN026W78: Referencia de Primer Nivel de Atención a nivel de complejidad (II, IIIA o IIIB) en embarazo con feto con sospecha ecográfica de malformación congénita
- 4- PRP049W78: Entrega de chequera para la atención del embarazo
- 5- PRP050A98: Entrega del Kit Qunita

### Niños 0 a 5 años

- 1- NTN012A97: Notificación de realización de pesquisa neonatal
- 2- CTC001T83: Consulta por sobrepeso (inicial)
- 3- CTC002T83: Consulta por sobrepeso (ulterior)
- 4- CTC001T79 -T82: Consulta por obesidad (inicial)
- 5- CTC002T79 - T82: Consulta por obesidad (ulterior)
- 6- CTC029T91-T94-T95/CTC030T91-T94-T95/CTC031T91-T94-T95: Módulo de Desnutrición (duración de 2 o de 5 meses) Seguimiento ambulatorio de Desnutrición (Ingreso al módulo de desnutrición, Reestimación de situación nutricional, Egreso del módulo de desnutrición)
- 7- NTN021T94-T95: Reporte: detección de caso de desnutrición aguda o emaciación (niños de 6 meses a 5 años)
- 8- NTN022T94-T95: Reporte: detección de caso de desnutrición crónica (niños de más de 1 año)
- 9- CTC001B80: Consulta Anemia Leve y Moderada (inicial)
- 10- CTC002B80: Consulta Anemia Leve y Moderada (ulterior)
- 11- NTN013VMD: Notificación mensual al Registro Nacional de Anomalías Congénitas
- 12- IMV017A98: Dosis aplicada de vacuna contra varicela
- 13- IMV018A98: Dosis aplicada de vacuna contra rotavirus
- 14- IMV019A98: Dosis aplicada de vacuna contra meningococo
- 15- IMV016A98: Dosis aplicada de IPV 2,4,6 y 18 meses
- 16- NTN019T07: Contrarreferencia para recuperación nutricional
- 17- CTC001A01-B04-B87-D24-F29-F74-F99-N01: Consulta: Sospecha de patología oncológica. Referencia a segundo nivel de atención
- 18- NTN025VMD: Reporte de Contra referencia o notificación de diagnóstico de beneficiario derivado por sospecha oncológica hacia el primer nivel de atención
- 19- CTC001B73: Consulta diagnóstica de leucemia
- 20- CTC001B72: Consulta diagnóstica de linfoma
- 21- NTN024B73: Reporte de derivación desde Unidades de Derivación, Referencia y Seguimiento a Centros Oncológicos de beneficiarios para diagnóstico de Leucemia
- 22- NTN024B72: Reporte de derivación desde Unidades de Derivación, Referencia y Seguimiento a Centros Oncológicos de beneficiarios para diagnóstico de linfoma
- 23- NTN002B72: Notificación de inicio de tratamiento en tiempo oportuno (Linfoma)

- 24- NTN002B73: Notificación de inicio de tratamiento en tiempo oportuno (Leucemia)
- 25- CTC002 B73: Consulta de Seguimiento clínico post tratamiento específico, de leucemia infantil
- 26- CTC002 B72: Consulta de Seguimiento clínico post tratamiento específico, de linfoma infantil
- 27- NTN027Q650-Q651-Q653-Q654: Referencia al médico especialista del paciente con sospecha de displasia de Desarrollo de Cadera detectado en el 1er nivel de atención. (CAPS)

#### Niños 6 a 9 años

- 1- CTC001A01-B04-B87-D24-F29-F74-F99-N01: Consulta: Sospecha de patología oncológica. Referencia a segundo nivel de atención
- 2- NTN025VMD: Reporte de Contra referencia o notificación de diagnóstico de beneficiario derivado por sospecha oncológica hacia el primer nivel de atención
- 3- NTN024B73: Reporte de derivación desde Unidades de Derivación, Referencia y Seguimiento a Centros Oncológicos de beneficiarios para diagnóstico de Leucemia
- 4- NTN024B72: Reporte de derivación desde Unidades de Derivación, Referencia y Seguimiento a Centros Oncológicos de beneficiarios para diagnóstico de linfoma
- 5- CTC002B73: Consulta de Seguimiento clínico post tratamiento específico, de leucemia infantil
- 6- CTC002B72: Consulta de Seguimiento clínico post tratamiento específico, de linfoma infantil
- 7- CTC001B73: Consulta diagnóstica de leucemia
- 8- CTC001B72: Consulta diagnóstica de linfoma

#### Adolescentes de 10 a 19 años

- 1- IMV001A98: Dosis aplicada de triple viral<sup>1</sup>
- 2- PRP048W14: Colocación de implante subdérmico en adolescentes mujeres de 15 a 19 años ((que hayan tenido un evento obstétrico en los últimos 12 meses)
- 3- IMV015A98: Dosis aplicada de vacuna contra neumococo en pacientes de riesgo.
- 4- CTC001A01-B04-B87-D24-F29-F74-F99-N01: Consulta: Sospecha de patología oncológica. Referencia a segundo nivel de atención.
- 5- NTN025VMD: Reporte de Contra referencia o notificación de diagnóstico de beneficiario derivado por sospecha oncológica hacia el primer nivel de atención.
- 6- NTN024B73: Reporte de derivación desde Unidades de Derivación, Referencia y Seguimiento a Centros Oncológicos de beneficiarios para diagnóstico de Leucemia.
- 7- NTN024B72: Reporte de derivación desde Unidades de Derivación, Referencia y Seguimiento a Centros Oncológicos de beneficiarios para diagnóstico de linfoma.
- 8- CTC002B73: Consulta de Seguimiento clínico post tratamiento específico, de leucemia
- 9- CTC002B72: Consulta de Seguimiento clínico post tratamiento específico, de linfoma
- 10- CTC001B73: Consulta diagnóstica de leucemia
- 11- CTC001B72: Consulta diagnóstica de linfoma

---

<sup>1</sup> En los grupos adolescente y mujer de 20 a 64 años puede aplicarse doble viral (prestación que ya formaba parte del PSS) o triple viral

### Mujeres 20 a 64 años

- 1- PRP037A98: Toma de muestra para prueba de VPH en mujeres de 30 a 64 años
- 2- APA004A97-A77: Lectura de muestra de prueba de VPH tomada en mujeres de 30 a 64 años por profesional acreditado en biología molecular
- 3- IMV009A98: Dosis aplicada de vacuna anti hepatitis B monovalente
- 4- IMV015A98: Dosis aplicada de vacuna neumococo en pacientes de riesgo
- 5- IMV001A98: Dosis aplicada de triple viral<sup>1</sup>
- 6- COT024W15: Consejería inicial en sospecha de infertilidad en la mujer
- 7- NTN020W15: Referencia ante sospecha de infertilidad en mujer a centro de atención según complejidad
- 8- CTC043W15: Módulo de infertilidad

## A continuación las prestaciones con sus nuevas denominaciones:

### Niños de 0 a 5 años

- 1- IMV002A98: "Dosis aplicada de Sabin en niños de 6 años"
- 2- IMV003A98: "Dosis aplicada de inmunización Pentavalente en niños de 2, 4, 6 y entre 15 y 18 meses o actualización de esquema"
- 3- IMV004A98: "Dosis aplicada de inmunización Cuádruple en niños de 15 -18 meses o actualización de esquema"
- 4- IMV007A98: "Dosis aplicada de inmunización Anti-amarílica en niños de 18 meses en departamentos de riesgo"
- 5- IMV013A98: "Dosis aplicada de vacuna antigripal en niños de 6 a 24 meses o con esquema atrasado en niños mayores con factores de riesgo"
- 6- IMV015A98: "Dosis aplicada de vacuna neumococo conjugada a los 2, 4 y 12 meses"
- 7- CTC001B73: "Consulta diagnóstica de leucemia"
- 8- CTC001B72: "Consulta diagnóstica de linfoma"

### Adolescentes de 10 a 19 años

- 1- IMV014A98: "Dosis aplicada de vacuna contra VPH (Virus Papiloma Humano) en niñas de 11 años o esquema atrasado"
- 2- CTC001B73: "Consulta diagnóstica de leucemia"
- 3- CTC001B72: "Consulta diagnóstica de linfoma"

### Anexos

- 1- LBL040VMD(\*)<sup>2</sup>: "Fosfatasa alcalina"
- 2- LBL054VMD (\*): "Hemocultivo"
- 3- LBL066VMD (\*): "Insulina en sangre"
- 4- LBL078VMD (\*): "Anticuerpos para mononucleosis"
- 5- LBL093VMD (\*): "Prueba de Coombs indirecta"
- 6- LBL095VMD (\*): "Anticuerpos para brucelosis"
- 7- LBL096VMD (\*): "Anticuerpos para Salmonelosis"
- 8- LBL098 VMD (\*): "Test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico"
- 9- LBL106VMD (\*): "Búsqueda de Oxiurus"
- 10- LBL110VMD (\*): "Toxoplasmosis IgG"
- 11- LBL111VMD (\*): "Toxoplasmosis IgM"
- 12- ROX001A98: Debe decir "Ronda Sanitaria completa orientada a detección de población de riesgo en área rural/urbana"
- 13- IGR011VMD (\*): "Colonoscopia"

<sup>2</sup> (\*) VMD: Ver matriz diagnóstica. El diagnóstico para conformar el código de la prestación es el que corresponde según la patología del beneficiario

14- IGR013VMD (\*): "Rectosigmoideoscopia"

**Se ampliarán los diagnósticos asociados a las siguientes prestaciones:**

EMBARAZO:

- 1- **Lectura de la muestra tomada en mujeres embarazadas, en laboratorio de Anatomía Patológica/Citología con diagnóstico firmado por anatómo-patólogo matriculado (CA cervicouterino) con el código "APA001W78":**

Se incorporan los diagnósticos:

- a. X86 Citología cuello de útero anormal
- b. X75 Neoplasias malignas de cuello de útero

ADOLESCENTES:

1 -control de salud individual para población indígena en terreno con el código CTC009A97 incorpora:

- a. A21: Factor de riesgo para cáncer NE
- b. B02: Adenopatía/dolor ganglio linfático
- c. B87: Esplenomegalia
- d. D23: Hepatomegalia
- e. D82: Enfermedad de los Dientes/Encías
- f. K81: Soplos cardíacos/arteriales NE
- g. K86: Hipertensión no complicada
- h. T82: Obesidad
- i. T83: Sobrepeso
- j. T79: Sobrepeso con factores de riesgo

- 2- **Diagnóstico temprano y confidencial de embarazo en adolescente con el código CTC003W78:**

Se incorpora el diagnóstico:

- 1- A98: Medicina preventiva/promoción salud.

Grupo mujer 20 a 64 años

- 1- **Mamografía bilateral, craneocaudal y oblicua, con proyección axilar mujeres (en mayores de 49 años cada 2 años con mamografía negativa) con el código IGR014A98:**

Se incorpora el diagnóstico:

- a. X30: Imagen mamográfica sospechosa.

- 2- **Mamografía variedad magnificada con los códigos IGR015X30- IGR015X19**

Se incorpora el diagnóstico:

- a. A97: Sin enfermedad

---

## Las siguientes prestaciones son eliminadas:

### Embarazadas de bajo riesgo

- 1- CTC007W84: Control prenatal de embarazo de alto riesgo.

### Niños 0 a 5 años

- 1- ICI001A44-A45-K73: Incubadora hasta 48 hs en RN
- 2- ITE002A44-A45-K73: Atención de RN con condición grave al nacer (tratamiento pre-referencia)

### Niños 6 a 9 años

- 1- CTC002B73: Diagnóstica y de seguimiento de Leucemia (ulterior)
- 2- CTC002B72: Diagnóstica y de seguimiento de Linfoma (ulterior)

### Adolescentes 10 a 19 años

- 1- CTC002B73: Diagnóstica y de seguimiento de Leucemia (ulterior)
- 2- CTC002B72: Diagnóstica y de seguimiento de Linfoma (ulterior)

### Anexo

- 1- Microalbuminuria