

CONVOCATORIA INTERNA DE RECURSOS HUMANOS

La Dirección de Administración y Planificación de Recursos Humanos realiza una convocatoria interna de personal para cumplir funciones en:

Código de Referencia:

190031

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA

Puesto:

TÉCNICO ÁREA LABORATORIOS

Cant.:

2

Descripción:

- 1- Realizar muestreos para su constatación con lo declarado y lo que autoriza el Código Alimentario Argentino (CAA).
- 2- Realizar informes de vigilancia.
- 3- Investigar incidentes alimentarios.
- 4- Coordinar actividades varias relativas a laboratorios de análisis de alimentos.

Requisitos indispensables:

Nivel mínimo de formación: Terciario (Estudiante avanzado/Finalizado). **Título:** Lic. en nutrición, Veterinario, Bioquímico, Lic. en Tecnología de los alimentos, Bromatólogo, Técnico en alimentos, Ing. Químico, Químico Industrial, Lic. en Química, Farmacéutico

Situación de revista: Pertenecer a Planta Permanente o Contratados del Escalafón General del Poder Ejecutivo Provincial.

Experiencia requerida: Conocimiento básico del Código Alimentario Argentino.

Requerimiento: Posibilidad de viajar dentro de la Provincia (Preferentemente).

Horario de trabajo: Turno mañana.

Competencias requeridas: Atención y Concentración/Proactividad/ Capacidad de análisis y síntesis/ Método y orden de trabajo / Trabajo en Equipo.

CIERRE DE POSTULACIÓN: 28 de julio de 2017

Los/las interesados/as deben enviar adjunto su CV nominativo a la siguiente casilla de correo:
postulantesconvocatoriainterna@cba.gov.ar.

En el asunto se debe consignar el código de referencia del puesto y la jurisdicción del mismo.

Solo podrá participar en una convocatoria activa a la vez.

IMPORTANTE:

Se debe contar con la correspondiente **autorización por escrito del responsable de Recursos Humanos/Jefe Inmediato Superior** de la Jurisdicción en la cual presta servicios actualmente. El formulario de Autorización debe descargarse del Portal Oficial de Gobierno Empleados/Convocatorias Internas