

# REPIS

## **REGISTRO PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES EN SALUD**

### **Investigaciones 2004-2010**

Ordenadas por CIEIS

**CONSEJO DE EVALUACIÓN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  
EN SALUD**

**MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE CÓRDOBA**

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
47	ESTUDIO FASE II DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCL (ACTOS) COMBINANDO TAK-536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TAK-536	1-04-TL-OPI-525	MERCADO DANIEL ALBERTO	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
84	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O COADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
85	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON SIMULACIÓN DOBLE, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE VALSARTAN 320 MG./HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 VERSUS ENALAPRIL 20 MG. SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA MEDIA EN POSICIÓN SENTADA CON	VAH631C2401	VAH631C2401	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
86	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON DROGA ACTIVA, DE GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA COMBINACIÓN DE VALSARTAN 320 MG. MAS HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. Y VALSARTAN 320 MG. MAS HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. CON VALSARTAN 320 MG. EN P	CVAH631 VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZ	CVAH631C2302	BACURDI RAUL JESUS	SANATORIO MAYO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
135	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ATEROESCLEROTICA SEGÚN LA MEDICIÓN POR ULTRA SONIDO INTRAVASCULAR	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
146	SEGUIMIENTOS DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR R (NESITIRIDE) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA	FUSION II	A034	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
310	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCEMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA (FORTAMET) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO II.	...	01-05-TL-OPIXT-010	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
312	SEGUIMIENTO DE LA INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA. SUB ESTUDIO RENAL Y NEUROHORMONAL.	FUSION II SUB-ESTUDIO RENAL Y NEUROHORMONAL	A034-A	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
313	SEGUIMIENTO DE LA INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA.	FUSION II - SUB ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFIA	A034-B	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
314	SEGUIMIENTOS DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA.	FUSION II - SUB ESTUDIO DE MARCADOR DE COLAGENO PERIFERICO	A034-C	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
360	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADOS CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 3X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS 20 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON RAMIPRIL CAPSULAS 1,25; 10 Y 20 MG, LUEGO DE 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIOS I Y II, CON SUBESTUDIO DE MAPA.	...	1236.1	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
367	ESTUDIO EN FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE CEFTOBIPROLE MEDOCARIL VS. LINEZOLIDA MÁS CEFTAZIDIMA EN EL TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL. VERSIÓN	CHOPIN-1	BAP00248	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
377	ESTUDIO FACTORIAL, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-475 Y SIMVASTATINA, SOLOS Y EN COMBINACIÓN, EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA.	...	01-05-TL-475-020	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
421	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	...	01-05-TL-536-013	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
481	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN/HCTZ(300/12.5 MG Y 300/25 MG) EN COMPARACIÓN CON ALISKIREN 300 MG. EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL NO RESPONDEDORES A LA MONOTERAPIA DE ALISKIREN 300 MG.	ALISKIREN	CSPP100A2332	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
617	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, ORIENTADO POR EVENTOS DE INFERIORIDAD QUE COMPARA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN (BAY 59-7939) ORAL UNA VEZ AL DIA CON LA WARFARINA ORAL EN DOSIS AJUSTADAS PARA LA PREVENCION DEL ACCIDENTE CERBROVASCULAR Y EL EMBOLISMO SISTEMICO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR.	ROCKET AF	BAY 597939/11630	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
618	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SYR-322 MAS PIGLITAZONA HCL SOLA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2	...	01-06-TL-322 OPI-002	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
619	UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE LARGO PLAZO A ETIQUETA ABIERTA PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE SYR 1130222 (SYR-322) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2	...	SRY-322-OLE-012	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
620	UN ESTUDIO DE FASE III, DE UN AÑO DE DURACIÓN, DE ETIQUETA ABIERTA, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES TIPO 2	...	01-06-TL-OPI536-005	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
621	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB-ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFIA/NT –PROBNP/FARMACOCINÉTICA. SUB ESTUDIO DEL PROTOCOLO PRINCIPAL CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
622	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB-ESTUDIO HOLTER ECG SUBESTUDIO DEL PROTOCOLO PRINCIPAL N°CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
623	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES, DEL ESTUDIO CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
624	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN.	SHIFT	CL3-16257-063	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
698	UN ESTUDIO FASE TRES, CONTROLADO CON FARMACO ACTIVO (WARFARINA), ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APIXABAN EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y EMBOLISMO SISTÉMICO EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR	ARISTOTELE	CV185030	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
726	UN ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, PLACEBO CONTROLADO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOSIS FIJAS DE DARUSENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN SISTOLICA RESISTENTE QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMBINADO CON TRES O MAS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUYENDO UN DIURETICO. REF. PROTOCOLO DAR-311	DORADO	DAR-311	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
727	UN ESTUDIO FASE 4, USO DE RAMIPRIL Y FELODIPINA COMO TERAPIA COMBINADA EN HIPERTENSION ARTERIAL: UN ESTUDIO DE EFICACIA EN PACIENTES HIPERTENSOS NO CONTROLADOS CON MONOTERAPIA EN ARGENTINA	RAFE HELP	RAMIP_P_L 01961	PACORA FREDY ANTONI	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
728	UN ESTUDIO FASE 4, USO DE RAMIPRIL Y FELODIPINA COMO TERAPIA COMBINADA EN HIPERTENSION ARTERIAL: UN ESTUDIO DE EFICACIA EN PACIENTES HIPERTENSOS NO CONTROLADOS CON MONOTERAPIA EN ARGENTINA	RAFE HELP	RAMIP_P_L 01961	RAMIREZ NORMA SUSANA	ODYMED	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
730	ESTUDIO FASE 2 CON ASIGNACION ALEATORIA, MULTICENTRICO Y MULTIFACTORIAL, CON GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE CUATRO RÉGIMENES DE DOSIS FIJA DE DU-176B EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR. REF: PROTOCOLO DU-176B-PRT018	...	DU-176b- PRT018	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
743	ESTUDIO MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE FASE 2B PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE PHX1149T EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2	...	PHX1149- PROT202	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
750	ESTUDIO MULTICENTRICO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, EN AGUDO, DE EFECTIVIDAD CLINICA DE NESIRITIDE EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA.	Asend- HF	A093	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
790	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. Enmienda 1	TAK-491	01-06-TL- 491-006	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
798	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HEPERTENSION ESENCIAL	...	01-05-TL- 491-008	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
814	ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PRA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL JTRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 - ENMIENDA NÚMERO 1	...	01-06-TL- OPIMET-008	CISMONDI MARIA TERESA	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
871	DORADO EX-ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO CON ENMASCARAMIENTO DE LA DOSIS DEL ESTUDIO DORADO EN FASE 3 (PROTOCOLO DAR-311) DE DARUSENTAN EN LA HIPERTENSION ARTERIAL RESISTENTE, TRATADOS CON UNA COMBINACION DE TRES O MAS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUIDO UN DIURETICO. ENMIENDA 2.1 (VERSIÓN 3.0, 6/02/2007)	DORADO-EX	DAR-311-E	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
899	ESTUDIO DE 104 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, DE FASE IIIB COMPARANDO LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON ROSUVASTATINA 40 mg O ATORVASTATINA 80 mg EN EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ARTERIOESCLERÓTICA SEGUN LO MEDIDO POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE LAS ARTERIAS CORONARIAS. Enmienda 1 (05/10/2007)	SATURN	D356IC00001	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
918	APIXABAN vs. ACIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR QUE HAN FALLADO A O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K: UN ENSAYO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO	...	CV 185048	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
933	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 VS. VALSARTAN EN SUJETOS CON HIPETENSIÓN ESENCIAL	...	TAK-491_301	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
958	APIXABAN VS. ACIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR QUE HAN FALLADO A O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K: UN ENSAYO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO. SUBESTUDIO: VALORACIÓN MEDIANTE MRI DE LA EFICACIA DE APIXABAN PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EMBÓLICOS. Enmienda 02 (17/08/2007) - Argentina	...	CV 185048	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
964	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO CONTROLADO CON PLACEBO, DE LOS EFECTOS DE LA EMULSIÓN INYECTABLE KW - 3902 SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA DISFUSIÓN RENAL EN SUJETOS CON SINDRÓME DE INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA DISFUSIÓN RENAL QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y POR SOBRECARGA DE VOLUMEN Y REQUIEREN TRATAMIENTO CON DIURÉTICOS POR VÍA ENDOVENOSA	Protect	CKI - 3902	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
982	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPO PARALELO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN 75MG, 150MG Y 300MG EN PACIENTES ANCIANOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL CUANDO SE ADMINISTRA CON UNA COMIDA LIVIANA. □ CSPP100A2405 : Versión fecha: 29/02/2008, Enmienda 1: 19/03/2008	...	CSPP100A2405	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1009	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN 300mg E HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CON ALISKIREN 300mg EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍO II	CSPP100A2353	CSPP100A2353: Versión N°01, fecha 13/03/2008	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1042	ESTUDIO FASE 2, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442 EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO.	...	TAK - 442_202	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1043	UNA COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) QUE PADECEN ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL ST, QUE RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO: ESTUDIO TRILOGY ACS. Versión 06/02/2008	TRILOGY ACS	H7T-MC-TABY (a)	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1076	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACION PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. VERSION 30 DE ENERO DE 2008	...	01-06-TL-491-019	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1077	ESTUDIO MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE FASE 3, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE PHX1149T COMO MONOTERAPIA EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. ENMIENDA 1	...	PHX-PROT301	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1104	ESTUDIO DE FASE 2, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442_202 EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO	...	TAK - 442_202	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	CLÍNICA CHUTRO	CERRADO
1157	CV. 185036: ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS Y MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE APIXABAN EN LA PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES AGUDOS DURANTE Y DESPUES DE LA HOSPITALIZACION. NUMERO DE PROTOCOLO REVISADO: 01. INCORPORA LA ENMIENDA 02 Y CARTA ADMINISTRATIVA 01.	ADOPT	CV185036	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1159	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, BASADO EN EVENTOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE. □ REF: PROTOCOLO RIVAROROXAC S3001.-	ATLAS ACS 2	RIVAROXAC S3001	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	CIERRE RECLUTAMIENTO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1166	ESTUDIOS DE RESULTADOS CLINICOS SOBRE DARAPLADID VERSUS PLACEBO, REALIZADO EN SUJETOS CON CARDIOPATIA CORONARIA CRONICA PARA COMPARAR LA INCIDENCIA DE EVENTOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES MAYORES (MACE). SUB-ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DE DARAPLABID EN LA TENSION ARTERIAL SISTOLICA EVALUADA POR MEDIO DEL CONTROL AMBULATORIODURANTE 24 H DE LA TENSION ARTERIAL (CATA)	STABILITY	LPL 100601	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1167	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO CON DOBLE SIMULACION, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACION DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176b EN COMPARACION CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR -ANTICOAGULACION EFECTIVA CON FACTOR XA DE PROXIMA GENERACION PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACION AURICULAR ( ENGAGE- AF)	ENGAGE- AF	DU-176-C-U301	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1176	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACION CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA ( NYHA CLASE II a IV ) VERSION NUMERO : 01, 02 DE DICIEMBRE 2008.-	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1216	ESTUDIO ABIERTO, MULTICÉNTRICO, DE EXTENSIÓN A LARGO PLAZO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE (DUTOGLIPTINA/PHX149T) T EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2	...	PHX1149-PROT300E	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1263	APIXABAN PARA PREVENIR LOS EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS -2. ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE. VERSIÓN 1.1 / FEB 2009	APRAISE - 2	CV 185068	SCHIAVI BEATRIZ	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1355	ESTUDIO DE DOCE SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE LCZ696 COMPARADO CON VALSARTAN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA PRESERVADA		CLCZ696B2 214	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1359	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE TIAZOLIDINEDIONAS CON VITAMINA D (TIDE). ENSAYO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE UNA TIAZOLIDINEDIONA O UN PLACEBO Y DE LA VITAMINA D O UN PLACEBO, EN PERSONAS CON DIABETES DE TIPO 2 QUE TIENEN RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	TIDE	AVD111960	BARTOLACCI INES PALMIRA	INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE CÓRDOBA	CLÍNICA CHUTRO	CANCELADO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1363	EFFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO	SIGNIFY	CL3-16257-083	COVELLI GUILLERMO	INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE CÓRDOBA	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1364	EFFECTOS DE IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDIACA CLINICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO. VERSIÓN FINAL DEL 18 DE JUNIO DE 2009. SUBESTUDIO SOBRE CALIDAD DE VIDA ADJUNTO AL ESTUDIO CL3-16257-083- VERSIÓN FINAL 30 DE JUNIO DE 2009. SUB-ESTUDIO DE FARMACOGENOMICA ADJUNTO AL ESTUDIO CL3-16257-083-VERSION FINAL DEL 15 DE JULIO DE 2009	SIGNIFY	CL3-16257-083	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1394	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI, EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL. VERSIÓN 26-MAR-07, TRAD-ARG-CAS-1.00	ALTITUDE	CSPP100E2337	BARTOLACCINI PALMIRA	INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE CÓRDOBA	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1428	UN ESTUDIO DE RESULTADOS CLÍNICOS DE DARAPLADIB VERSUS PLACEBO EN SUJETOS POSTERIOR A UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO PARA COMPARAR LA INCIDENCIA DE EVENTOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES MAYORES (EACM). VERSIÓN 01 TRADUCIDO AL ESPAÑOL EL 23 DE OCTUBRE DE 2009	SOLID-TIMI-52	SB480848-033	COVELLI GUILLERMO	INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE CÓRDOBA	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1429	UN ESTUDIO DE RESULTADOS CLÍNICOS DE DARAPLADIB VERSUS PLACEBO EN SUJETOS POSTERIOR A UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO PARA COMPARAR LA INCIDENCIA DE EVENTOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES MAYORES (EACM). (TÍTULO CORTO: ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE PLACAS USANDO TROMBOLISIS POR DARAPLADIB EN INFARTO DE MIOCARDIO 52 (SOLID-TIMI 52)	SOLID-TIMI 52	SB-480848	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1445	UNA COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) QUE PADECEN ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL ST (UA/NSTEMI), MÉDICAMENTE TRATADOS- EL ESTUDIO TRILOGY ACS	TRILOGY	H7T-MC-TABY (B)	BORDONAVA ANSELMO	CLÍNICA FUSAVIM PRIVADA	CLÍNICA CHUTRO	ACTIVO
1459	EVALUACIÓN DE SAXAGLIPTINA SOBRE RESULTADOS VASCULARES REGISTRADOS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE IV PARA EVALUAR EL EFECTO DE SAXAGLIPTINA SOBRE INCIDENCIA DE MUERTE CARDIOVASCULAR, INFARTO DE MIOCARDIO O ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	SAVOR - TIMI - 53	D1680C00003	COVELLI GUILLERMO	INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE CÓRDOBA	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1460	COMPARACIÓN DE LA INHIBICIÓN PLAQUETARIA LUEGO DE UNA DOSIS DE CARGA DE 60MG DE PRASUGREL O 30 MG DE PRASUGREL CON O SIN TRATAMIENTO PREVIO CON UNA DOSIS DE CARGA DE CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO QUE HAN DE SOMETERSE A UNA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA		H7T-CR-TAEH	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1478	REGISTRO NACIONAL, MULTICÉNTRICO, DISEÑADO PARA DESCRIBIR A LA POBLACIÓN DE PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO AGUDA, EL MANEJO TERAPEUTICO DE LA ENFERMEDAD Y DETERMINAR LA INCIDENCIA DE EVENTOS CLÍNICOS LUEGO DE 12 MESES DE SEGUIMIENTO EN 40 CENTROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. VERSIÓN FINAL: 06 DE AGOSTO DE 2009	FARAON	DIREG_L_0 4534	FERRE PACORA FREDY ANTONI	CLÍNICA CHUTRO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1499	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO		SYR- 322_402	COLQUE ROBERTO MIGUEL ÁNGEL	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1579	APIXABAN PARA PREVENIR LOS EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS 2. ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE. VERSIÓN 1.1 16-FEBRERO-2009	APPRAISE 2	CV186058	BORDONAVA ANSELMO	CLÍNICA FUSAVIM PRIVADA	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1603	ESTUDIO N°LCZ696B2314 ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON ENALAPRIL SOBRE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA	PARADIGM	LCZ696B231 4	SCHIAVI BEATRIZ	CLÍNICA DEL PRADO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1604	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON ENALAPRIL SOBRE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA		CLCZ696B2 314	COLQUE ROBERTO MIGUEL ÁNGEL	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1614	ESTUDIO ALEATORIZADO, CONTROLADO DE ALISKIREN EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA, VERSIÓN 01 AL 22 DE FEBRERO DE 2010	APOLLO	CSPP100G2 301	BELLA SANTIAGO RAFAEL	INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE CÓRDOBA	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO
1616	EFFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO CONTROLADO CON PLACEBO. SUBESTUDIO DE FARMACOGÉNOMICA VERSIÓN FINAL DEL 20 DE ABRIL DE 2010, ADJUNTO AL ESTUDIO CL3-16257-083	SIGNIFY	CL3-16257- 083	SCHIAVI BEATRIZ	CLÍNICA DEL PRADO	CLÍNICA CHUTRO	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
635	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN.	...	01-06-TL-OPI536-003	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
636	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AZD6140 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST O SIN ELLA	PLATO	D5130C0526 2	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CERRADO
648	UN ESTUDIO DE RANGO DE DOSIS DE GSK 189075 VERSUS PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN SUJETOS QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO	...	KG2105255	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CERRADO
649	UN ESTUDIO DE FASE III, DE UN AÑO DE DURACIÓN, DE ETIQUETA ABIERTA, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA AD-4833-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES TIPO 2.	OPI-536-005	01-06-TL-OPI536-005	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	NO INFORMADO
662	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION.	SHIFT	CL3-16257-063	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CERRADO
663	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL ALEATORIZADO D, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PACIENTE	SHIFT	CL3-16257-063	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
681	UN ESTUDIO FASE 3, CONTROLADO CON FARMACO ACTIVO (WARFARINA), ALEATOORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APIXABAN EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y EMBOLISMO SISTEMICO EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR	ARISTOTLE	CV 185030	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
842	ESTUDIO ABIERTO, DE FASE 3, DE UN AÑO DE DURACION, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE TAK - 491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL.	...	01-05-TL-491-006	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
850	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK - 491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	...	01-05-TL-491-008	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
851	ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONAHCL Y METFORMINA HCL EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCL Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCL EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 (ENMIENDA N°1 DE FECHA 02/04/2007)	OPIMET-008	01-06-TL-OPIMET-008	MAJUL ENRIQUE ALBERTO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
965	UN ESTUDIO DE RANGO DOSIS DE GSK 189075 VS. PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN SUJETOS QUE NO HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO	...	KG2105255	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	NO APROBADO POR COEIS
970	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL TAK-491 CUANDO SE Co- ADMINISTRA CON AMLODIPINA 5MG EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	...	01-05-TL-491-010	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
971	ASOCIACION DE FACTORES SOCIOECONOMICOS Y DE ESTILO DE VIDA CON LA OBESIDAD ABDOMINAL EN UNA POBLACIÓN URBANA DE CONSULTORIO EN ARGENTINA. Versión 1 (19/12/2007) Enmienda 1 (15/04/2008)	SIESTA	DIREG_L_03405	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
974	ESTUDIO FASE III, DE 18 SEMANAS, INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO EN FORMA ACTIVA, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SAXAGLIPTINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA COMPARADO CON SITAGLIPTINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES TIPO II QUE TIENE UN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA UTILIZANDO METFORMINA COMO ÚNICA TERAPIA	SAXA	D1680C00002	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CERRADO
1008	APIXABAN VERSUS ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (ASA) PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR QUE HAN FALLADO A O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTOS CON ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K: UN ENSAYO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO	AVERROES	CV185-048	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1038	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN 300mg E HIDROCLOROTIAZIDA 25mg COMPARADO CON ALISKIREN 300mg EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍO II	...	CSP100A2353	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1039	H7T-MC-TABY (a) UNA COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) QUE PADECEN ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL ST, QUE RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO: ESTUDIO TRILOGY ACS (Protocolo Versión 28/08/2007- Enmienda (a) 06/02/2008)	TRILOGY ACS	H7T-MC-TABY (a)	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1100	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK 491 CUANDO SE COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	...	01-06-TL-491-019	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1174	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACION, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACION DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU -176B. EN COMPARACION CON WARFARINA EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR -ANTICOAGULACION EFECTIVA CON FACTOR X a DE PROXIMA GENERACION PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACION AURICULAR (ENGAGE- AF) VERSION 1.0 ( 15/09/2008 )	ENGAGE-AF	DU176B- C- U301	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1181	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO Y DE DOBLE CIEGO PARA ESTABLECER EL BENEFICIO CLINICO Y LA SEGURIDAD DE VYTORIN ( un comprimido de Ezetimibe y Simvastatina) EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON SIMVASTATINA EN SUJETOS DE ALTO RIESGO CON EL SINDROME CORONARIO AGUDO (IMPROVED REDUCTION OF OUTCOMES : VYTORIN EFICACY INTERNATIONAL TRIAL -IMPROVE IT)	IMPROVE IT	PO4103	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1226	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1259	APIXABAN PARA PREVENIR LOS EVENTOS ISQUEMICOS AGUDOS - 2. ESTUDIO NRANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	APPRAISE 2	CV 185068	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	SUSPENDIDO
1277	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK -491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS BENICAR HCT® (OLMESARTAN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA, INCLUYE ENMIENDA 2 DE 24 DE MARZO DE 2009	...	TAK- 491CLD_301	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1458	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO ( ENMIENDA N°1 DEL 3 SEPTIEMBRE 2009)		SYR322-402	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
1463	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO Y EN GRUPOS PARALELOS PARA ESTUDIAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE YM150 EN COMBINACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE EVENTOS ISQUÉMICOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	RUBY-1	150-CL-201	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1470	ANEXO A AL SUBESTUDIO DE ECONOMÍA DE LA SALUD VERSIÓN 3.0 (FECHA 19-MAR-2009) ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF)	ENGAGE-AF	DU176B-C-U301	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1471	ANEXO B AL SUBESTUDIO DE BIOMARCADORES - VERSIÓN 2.0 (FECHA 27-FEB-2009) ESTUDIO FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF)		DU176B-C-U301	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1472	ESTUDIO FARAON (FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL CON PACIENTES AMBULATORIOS)	FARAON	DIREG_L_04534	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	CERRADO
1578	EPICOR. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS PAUTAS DE MANEJO ANTITROMBOTICO EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO (FECHA 5-JULIO-2010) ENMIENDA N°1 AR (12-JULIO-2010)	EPICOR	NIS-CEU-DUM 2009/1	DELLATORRE MARCELO ALEJANDRO	CLÍNICA COLOMBO	CLÍNICA COLOMBO	ACTIVO
24	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ARTERIOESCLEROTICA SEGÚN LA MEDICIÓN POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	JURE HORACIO OMAR	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
98	ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON SIMULACIÓN DOBLE, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE VALSARTÁN 320 MG./HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. VERSUS ENALAPRIL 20 MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG.SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA ME	...	VAH631C2401	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
99	UN ESTUDIO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, QUE EVALÚA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FONDAPARINUX SÓDICO VERSUS LA TERAPIA DE CONTROL Y LA INFUSIÓN DE GLUCOSA , INSULINA, POTASIO VERSUS EL CONTROL EN UNA AMPLIA GAMA DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST	MICHELANGELO/OASIS-6(STEMI)	63131	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
220	UNA EVALUACIÓN CONTROLADA, RANDOMIZADA, EN PARALELO DE CLOPIDOGREL MÁS ASPIRINA, CON EVALUACIÓN FACTORIAL DE IRBESARTAN, PARA PREVENIR EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR/ SUB ESTUDIO TTM: "EFECTO DEL IBESARTAN SOBRE LA RECURRENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR Y LA REESTRUCTURACIÓN AURICULAR". APENDICE 3 DEL PROTOCOLO VERSION FINAL (15/11/2002), EL DIARIO DEL PAC.: REGISTRO CRONOLOGICO DE TTM	ACTIVE	EFC4912	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
268	EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE DIABETES CON RAMIPRIL Y ROSIGLITAZONA. ENMIENDA DEL 13 DE JUNIO DE 2001. ENMIENDA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002	DREAM	...	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
304	ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALETORIZADO, DOBLE CIEGO, CON SIMULACIÓN DOBLE, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE VALSARTAN 320 MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG VERSUS ENALAPRIL 20 MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA MEDIA EN POSICIÓN SENTADA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN MODERADA.	...	CVAH631C2 401	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	NO INFORMADO
482	EPIDREAM-ON: ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE EPIDREAM	EpiDREAM-On	...	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
507	DREAM-ON: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE DREAM	DREAM-ON	DREAM-ON	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
508	STARR - THE ESTUDY OF ATHEROESCLEROSIS WITH RAMIPRIL AND ROSIGLITAZONE DE DREAM	STARR	STARR	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
588	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO.	SHIFT	CL3-16257-063	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
589	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONALRANDOMIZADO, DOBLE CIEGO,CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES.	PRO	CL3-16257-063	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
590	UN ESTUDIO DE FASE III, DE UN AÑO DE DURACIÓN DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-483-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES TIPO 2 (VERSION 02/08/2006)	...	01-06-TL-OPI536-005	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	SUSPENDIDO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
633	ESTUDIO ALEATORIZADO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR EL RÉGIMEN CON DOSIS DE CARGA ALTA CON CLOPIDROGREL CONTRA DOSIS ESTÁNDAR EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DEL MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DE SEGMENTO ST MANEJADO CON TERAPIA INVASIVA TEMPRANA. VERSIÓN 23/03/2006109	CURRENT/OASIS 7	EFC5965	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
634	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AZD6140 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST O SIN ELLA. ENMIENDA 1 (13/07/2006)	PLATO	D5130C05262	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
699	UN ESTUDIO FASE 3, CONTROLADO CON FARMACO ACTIVO (WARFARINA) ALEATORIZADO ¿, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APIXABAN EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y EMBOLISMO SISTEMICO EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR	Aristotele	CV185030	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
799	ESTUDIO FASE3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	...	01-05-TL-491-008	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
819	ENSAYO RANDOMIZADO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DOS RAMAS PARALELAS DE RIMONABANT 20 MG UNA VEZ POR DÍA, EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES EN PACIENTES CON OBESIDAD ABDOMINAL CON AGRUPACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. Enmienda 1 en castellano de fecha 15 de diciembre de 2006	CRESCENDO	EFC5826	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	SUSPENDIDO
822	ESTUDIO MULTICÉNTRICO A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, EN AGUDO, DE EFECTIVIDAD CLÍNICA DE NESIRITIDE EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA	ASCEND-HF	A093	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	NO INFORMADO
948	APIXABAN VS. ACIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR QUE HAN FALLADO O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTOS CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K: UN ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO.	AVERROES	CV 185048	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CIERRE RECLUTAMIENTO
950	APIXABAN VS. ÁCIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR QUE HAN FALLADO O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTOS CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K. UN ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO. SUB-ESTUDIO MRI	AVERROES	CV 185048 - Sub-estudio MRI	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	NO INFORMADO
1122	ESTUDIO DE FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442 EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO	TAK 442	TAK - 442_202	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1133	COMPARACION DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO ( ACS) CON ANGINA INESTABLE / INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST ( UA/NSTEMI) QUE SE ENCUENTREN BAJO CONTROL MEDICO.	TRILOGY ACS	H7T-MC-TABY	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CIERRE RECLUTAMIENTO
1134	COMPARACION DE PRASUGREL Y CLOPIDOGEL EN SUJETO CON SINDROME AGUDO (ACS) CON ANGINA INESTABLE /INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST (UA/NSTEMI) QUE SE ENCUENTRA BAJO CONTROL MEDICO. SUBESTUDIO IPA.	TRILOGY ACS SUBESTUDIO IPA	H7T-MC-TABY (a)	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1175	ESTUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA ESTABLECER EL BENEFICIO CLINICO Y LA SEGURIDAD DE V YTORIN (COMPRIMIDO DE EZETIMIBE/ SIMVASTATINA EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON SIMVASTATINA EN SUJETOS DE ALTO RIESGO QUE PRESENTAN SINDROME CORONARIO AGUDO (IMPROVET REDUCTION OF OUTCOMES: VYTORIN EFFICACY INTERNATIONAL TRIAL)	IMPROVE-IT	PO4103	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1191	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, BASADO EN EVENTOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	ATLAS	RIVAROXAC S3001	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1192	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176b EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR-ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR Xa DE PROXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF TIMI-48)	ENGAGE-AF	DU-176b-C-U301	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1193	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE BG9928 ENDOVENOSO EN EL PESO CORPORAL EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA DESCOMPENSADA E INSUFICIENCIA RENAL.	...	160HF9301	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CERRADO
1194	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR EFECTOS DE BG9928 ENDOVENOSO EN EL PESO CORPORAL EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA DESCOMPENSADA E INSUFICIENCIA RENAL.	BIOGEN IDEC SUBESTUDIO	160HF301	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	SUSPENDIDO
1231	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1262	APIXABAN PARA PREVENIR LOS EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS - 2. ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 ARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE.	APPRAISE-2	CV185068	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1302	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL	ALTITUDE	CSPP100E2 337	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1343	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR- ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF TIMI-48) ANEXO B SUB-ESTUDIO ESTUDIO DE BIOMARCADORES	ENGAGE	DU176B-C-U301	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	NO INFORMADO
1344	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR- ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF TIMI-48) ANEXO A SUB-ESTUDIO ESTUDIO DE ECONOMÍA DE LA SALUD	ENGAGE	DU176B-C-U301	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	NO INFORMADO
1399	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	SYR322-402	PROTOCOL O SYR322-402	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1430	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO Y EN GRUPOS PARALELOS PARA ESTUDIAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE YM150 EN COMBINACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE EVENTOS ISQUÉMICOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	RUBY-1	150-CL-201	AZIZE GUILLERMO MOISES	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	ACTIVO
1571	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES DURANTE EL TRATAMIENTO CON LIXISENATIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DESPUÉS DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO		EFC11319	RAMOS HUGO ROBERTO	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	CLÍNICA PRIVADA CARAFFA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
162	A PHASE III, RENDOMIZED, DOUBLE BLID STUDY OF INTRAVENOUS CVT-3146 VS. ADENOSCAN R IM PATIENTS UNDERGOING STRESS MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE CVT-3146 INTRAVENOSO VS. ADENOSCAN R EN PACIENTES SOMETIDOS A ESTRES	CVT5131	...	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSE	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
242	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON RANGO DE DOSIS FIJA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE LAS FORMULACIONES LÍQUIDA Y PARA ESPARCIR DE TOPIRAMATO ORAL, COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA DE UNA TERAPIA ANTICONVULSIVANTE CONCOMITANTE EN NIÑOS (1 A 23 MESES DE EDAD, INCLUSIVE) QUE PADECEN CRISIS EPILÉPTICAS DE INICIO PARCIAL, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN ABIERTO. ENMIENDA INT 2, DEL 13 DE ABRIL DE 2005	# TOP-MAT-PEP-3001	3001	SFAELLO IGNACIO MILCIADES	CENTRO DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA Y SUEÑO (CETES)	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CERRADO
261	ESTUDIO FASE IV, RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA ANTIVIRAL Y LA SEGURIDAD DE ATAZANAVIR, CON Y SIN RITONAVIR, UTILIZANDO EN COMBINACIÓN CON LAMIVUDINA Y STAVUDINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN PACIENTES VIRGENES DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL.	...	AI424-089	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
292	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE FASE 2 PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CJC-1295 ADMINISTRADO DURANTE 12 SEMANAS EN PACIENTES INFECTADOS CON VIH CON OBESIDAD VISCERAL ASOCIADA AL VIH.	...	GH100-013	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CERRADO
391	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 3X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS 20 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON RAMIPRIL CÀPSULAS 1,25; 10; Y 20 MG, LUEGO DE OCHO SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIOS I YII, CON UN SUBESTUDIO DE MAPA. VERSION FINAL DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005.	...	BI 1236.1	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSE	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CERRADO
431	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, FASE II, DE DOS DOSIS DIFERENTES DE AVX754 FRENTE A LA LAMIVUDINA EN PACIENTES INFECTADOS DON VIH-1 QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE PRESENTANLA MUTACIÓN M184V EN LA TRANSCRIPTASA INVERSA.	AVX-201	AVX-201	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
629	ESTUDIO DE FASE III, ACCESS: COMPARACIÓN ENTRE ERITORAN TETRASODIO Y PLACEBO EN PACIENTES CON SEPSIS SEVERA. 27 /04/2006	...	E5564-G000 301	CRINEJO ANA ALFONSINA	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CERRADO
631	ESTUDIO FASE III, DE UN AÑO DE DURACIÓN, DE ETIQUETA ABIERTA, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD- 4833-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES TIPO 2	OPI536-005	01-06-TL-OPI536-005	GARCIA PINNA JORGE FERNANDO	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
646	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, DE COMPARACION DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE UNA DOSIS DIARIA UNICA DE TGEICILCINA CONTRA ERTAPEM PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DEL PIE EN SUJETOS CON DIABETES	...	3074K5-319- WW	CRINEJO ANA ALFONSINA	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
683	ESTUDIO FASE IIIB, DE 12 MESES DE DURACION, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACION, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO DE EXARCEBACION DEL SYMBICOR PMDI DE 160/4.5 MICROGRAMOS X 2 APLICACIONES DOS VECES POR DIA CON EL FORMOTEROL TBH DE 4.5 MICROGRAMOS X 2 INHALACIONES DOS VECES POR DIA EN SUJETOS CON EPOC	...	589CC00003	VULLO HORACIO	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
706	ESTUDIO ABIERTO A LARGO PLAZO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE LA APRICIBINA EN PACIENTES INFECTADOS CON VIH-1 QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO	...	AVX-201E	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CERRADO
761	ESTUDIO ABIERTO ALEATORIZADO DE FASE III CON COMPRIMIDOS DE LOPINAVIR/RITORNAVIR DE 800/200 MG. UNA VEZ POR DIA VS. 400/100 MG. DOS VECES POR DIA COADMINISTRADOS CON INHIBIDORES NUCLEOSIDOS/NUCLEOTIDOS DE LA TRASCRIPTASA INVERSA EN PACIENTES INFECTADOS CON HIV-1 TRATADOS CON ANTIRETROVIRALES	...	M06-802	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
791	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO SEMANAL CON SYR-472 EN SUJETOS CON DIABETES TIPO II	SYR 472	01-06-TL- SYR472-007	BARTOLACCI INES PALMIRA	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
859	PROYECTO DE ENFERMEDADES OCULARES, DIABETES, E HIPERTENSIÓN EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA	PROVIM	PICTOR 977	JUAREZ CLAUDIO PATRICIO	CENTRO SUR DE JUBILADOS DE V.MARIA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
949	ESTUDIO ALEATORIZADO DE TEMSEROLIMUS Y SORAFENIB COMO TERAPIA DE SEGUNDA LINEA EN PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO QUE FRACASARON COMO TERAPIA CON SUNITINIBEnmienda 1 (20/11/2007)	Torisel 404	3066K1-404- WW	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
951	ESTUDIO FASE 2B / 3 ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE CONFORMACIÓN DE DOSIS, DE LA SEGURIDAD, EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE APRICITABINA VS. LAMIVUDINA EN PACIENTES INFECTADOS CON HIV-1 QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO, Y CON MUTACIÓN M184V/I EN LA TRANSCRIPTASA REVERSA. Enmienda 1 (17/12/2007)	...	AVX-301	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CERRADO
995	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, FASE III DE TMC278 A DOSIS DE 25mg UNA VEZ AL DÍA VERSUS EFAVIRENZ 600mg UNA VEZ AL DÍA EN COMBINACIÓN CON UN REGIMEN DE FONDO FIJO CONSISTENTE EN TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO Y EMTRICITABINA EN SUJETOS INFECTADOS CON VIH-1 VÍRGENES DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL. Versión 14/03/2008	...	TMC-278- TIDP6-C209	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1027	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AVE5026 CON ENOXAPARINA EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD MÉDICA AGUDA CON MOVILIDAD RESTRINGIDA	...	EFC10572	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSE	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1062	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, FASE III DE TMC278 A DOSIS DE 25mg UNA VEZ AL DÍA VERSUS EFAVIRENZ 600mg UNA VEZ AL DÍA EN COMBINACIÓN CON UN REGIMEN DE FONDO FIJO CONSISTENTE EN TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO Y EMTRICITABINA EN SUJETOS INFECTADOS CON VIH-1 VÍRGENES DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL.	...	TMC278-TiDP6-C215	MINGUEZ ANGEL RAMON	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	SUSPENDIDO
1089	SUBESTUDIO DEL TMC278-TIDP6-C209 PARA EVALUAR EL PERFIL FARMACOCINETICO DEL TMC278 EN COMBINACION CON UN REGIMEN DE FONDO FIJO QUE SE COMPONE DE TENOFIVIR DISOPROXIL FUMARATO Y EMTRICITABINA. VERSION 13 DE MARZO DE 2008	...	MC278-TIDP6-C209	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1090	SUBESTUDIO DEL TMC278-TIDP6-C209 PARA EVALUAR LOS EFECTOS A LARGO PLAZO DEL TMC278 25 MG UNA VEZ AL DIA Y LA TERAPIA CON EFAVIRENZ SOBRE LA GRASA CORPORAL Y LA DENSIDAD MINERAL OSEA. VERSION 13 DE MARZO DE 2008	...	TMC278-TIDP6-C209	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1093	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON AUMENTO DE LA DOSIS, EN GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE E2007 (PERAMPANEL) ADMINISTRADO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN SUJETOS CON CONVULSIONES PARCIALES RESISTENTES. VERSION DEL 12 DE FEBRERO DE 2008.	...	E2007-G000304	SFAELLO IGNACIO MILCIADES	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	CIERRE RECLUTAMIENTO
1095	SUB-ESTUDIO DEL TMC278-TIDP6-C215 PARA EVALUAR LOS EFECTOS A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO CON 25MG Q.D. DE TMC278 Y EFAVIRENZ SOBRE LA GRASA CORPORAL Y DENSIDAD MINERAL OSEA.	...	TMC278-TIDP6-C215 SUBDEXA	MINGUEZ ANGEL RAMON	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1096	SUB-ESTUDIO DEL TMC278-TIDP6-C215 PARA EVALUAR EL PERFIL FARMACOCINETICO DEL TMC 278 EN COMBINACION CON UN REGIMEN DE BASE FIJO QUE CONTIENE 2 INHIBIDORES NUCLEOSIDOS/NUCLEOTIDOS DE LA TRANSCRIPTASA REVERSA	TMC278-TIDP6-C215; SUB-ESTUDIO DE PK	...	MINGUEZ ANGEL RAMON	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1117	UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE FASE 3, ABIERTO DE 96 SEMANAS DE DURACION SOBRE LA SEGURIDAD DE APRICITABINA EN PACIENTES INFECTADOS CON HIV-1 PREVIAMENTE TRATADOS QUE CUMPLIERON LOS CRITERIOS PARA RECIBIR ATC EN FORMA ABIERTA DEBIDO AL FRACASO VIROLOGICO/FALTA DE RESPUESTA. Versión final en inglés de fecha 28/02/2008.-	...	AVX	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1184	PROTOCOLO E 2007-G000-307: FASE DE EXTENSION ABIERTA DE 14 MESES DEL ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO CON AUMENTO GRADUAL DE LA DOSIS CON GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE E2007 (PERAMPANEL) ADMINISTRADO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN SUJETOS SUJETOS CON CONVULSIONES PARCIALES RESISTENTES .- VERSION DEL 15 DE FEBRERO DE 2008.-	...	E2007-G000-307	SFAELLO IGNACIO MILCIADES	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1214	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR Xa DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR	ENGAGE-AF TIMI-48	DU-176b-C-U301	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSE	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1239	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AVE5026 FRENTE A LA ENOXAPARINA EN LA PREVENCIÓN DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL MAYOR	...	EFC6520	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSE	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1306	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK-491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS. BENIFICAR® HCT (OLMESARTÁN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA "ENMIENDA 2 DE FECHA 24 DE MARZO D 2009"	...	TAK-491CLD_301	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSE	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1345	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE III Y IV)		CSPP100F2-301	GARCÍA PINNA JORGE FERNANDO	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1352	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE II, DE COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DOS DOSIS DE TIGECICLINA CON RESPECTO A IMPENEM CILASTATINA PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA		3074 K 6 - 2000-WW-ENMIENDA 2	OLEIRO MARÍA JOSÉ	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	SUSPENDIDO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1373	PROTOCOLO E2007-G000-307: FASE DE EXTENSIÓN ABIERTA DE 14 MESES DEL ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON AUMENTO GRADUAL DE LA DOSIS CON GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE E2007 (PERAMPANEL) ADMINISTRADO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN SUJETOS CON CONVULSIONES PARCIALES RESISTENTES. VERSIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2008		E2007-G000 307	SFAELLO IGNACIO MILCIADES	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1398	EL EFECTO DE NOVOMIX 30 O LEVEMIR (SOLO O EN COMBINACION CON NOVORAPID) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 PREVIAMENTE TRATADOS CON OTRA MEDICACIÓN ANTIDIABÉTICA. UN ESTUDIO INTERNACIONAL, PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, NO INTERVENCIONAL DE 24 SEMANAS DE DURACIÓN	A 1 CHIEVE	INS 3693	OJEDA HEREDIA NORMA VERÓNICA	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	RECHAZADO POR CIEIS
1402	ANEXO B AL SUBESTUDIO ENGAGE AF - TIMI 48 (DU176b-C-U301) ESTUDIO DE BIOMARCADORES. VERSIÓN 2.0, 27 DE FEBRERO DE 2009. ENMIENDA N°1, PROTOCOLO VERSIÓN 2.0, DEL 03 DE FEBRERO DE 2009	ENGAGE-AF TIMI - 48	DU-176b-C- U301	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSÉ	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1403	ANEXO B AL SUBESTUDIO ENGAGE AF - TIMI 48 (DU176b-C-U301) ESTUDIO DE BIOMARCADORES. VERSIÓN 2.0, 27 DE FEBRERO DE 2009. ENMIENDA N°1, PROTOCOLO VERSIÓN 2.0, DEL 03 DE FEBRERO DE 2009	ENGAGE-AF TIMI-48	DU-176b-C- U301	FACELLO ADOLFO ENRIQUE JOSÉ	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1404	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN, CUANDO SE AGREGA A LA TERAPIA ÓPTIMA DE BASE, EN MORBILIDAD CUANDO SE INICIA TEMPRANO LUEGO DE UNA HOSPITALIZACIÓN POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA DESCOMPENSADA. VERSIÓN 16-02-2009	ASTRONAUTA	CSPP100A2 368	GARCÍA PINNA JORGE FERNANDO	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1503	EPIDEMIOLOGÍA Y DIVERSIDAD GENÉTICA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA	DIVERSIDAD GENÉTICA DE HCV		RE VIVIANA ELIZABETH	UNC / UCC	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1512	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO. ENMIENDA N°1		SYR- 322_402	GARCÍA PINNA JORGE FERNANDO	CLÍNICA ROMAGOSA	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
1542	CARACTERIZACIÓN Y FRECUENCIA DE POLIMORFISMOS EN GENES ASOCIADOS A UNA RESPUESTA FARMACOGENÉTICA VARIABLE EN SUJETOS DE LA POBLACIÓN ARGENTINA (VERSIÓN 2.0 AGOSTO 2010)			SORIA NÉSTOR WALTER	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS LACE	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO
1554	ENSAYO RANDOMIZADO, EXPLORATORIO, ABIERTO, DE 48 SEMANAS CON UNA FASE DE PRETRATAMIENTO DE 2 SEMANAS PARA INVESTIGAR LA FARMACOCINÉTICA. SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE ETRAVIRINA (ETR) EN COMBINACIÓN CON ATAZANAVIR POTENCIADO CON RITONAVIR (ATV/RTV) Y 1 NRTI EN SUJETOS CON INFECCIÓN POR VIH-1 CON EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO. 17 DE AGOSTO DE 2009		TMC 125- TIDP2-C238	MARTINS MARCELO DANIEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1586	EVALUACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE PATRONES CAPILARES DE TEIXEIRA EN LESIONES COLORRECTALES, CON COLONOSCOPIO DE MAGNIFICACIÓN Y SISTEMA F.I.C.E			LORENZO MANUEL	INSTITUTO OULTON	CLÍNICA ROMAGOSA - OULTON	NO INFORMADO
48	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCI (ACTOS) COMBINANDO CON TAK-536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TAK-536	01-04-TL-OPI-525	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
101	ESTUDIO A DOBLE CIEGO, FASE III, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O COADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPIDEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
102	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, EN GRUPOS PARALELOS, PLACEBO CONTROLADO, DE ENOXIMONE ORAL VS. PLACEBO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA AVANZADA	ESSENTIAL	MY-021	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
147	SEGUIMIENTOS DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NATRECOR (NESIRITIDE) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA	FUSION II	A034	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	NO INFORMADO
190	PROTOCOLO ESTUDIO FASEIII, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE ROSUVASTATIN (CRESTOR) 20 MG PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS CON NIVELES BAJOS DE COLESTEROL LDL Y NIVELES ALTOS DE PROTEÍNA C REATIVA	JUPITER	4522 US / 0011	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
239	ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE PLACEBO, DE DOSIFICACIÓN PREFIJADA, MULTICÉNTRICO, GRUPOS PARALELOS, UN AÑO DE TRATAMIENTO, PARA COMPARAR MICARDIS (TELMISARTAN) 80 MG .CONTRA COZAAREX (LOSARTAN) 100 MG EN PACIENTES HIPERTENSOS DIABÉTICOS TIPO 2 CON NEFROPATÍA EVIDENTE	AMADEO	502.397	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
240	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, ABIERTO, CON PÁRAMETRO DE EVALUACIÓN CIRGO, DE TITULACIÓN FOTZADA PARA COMPARAR MICARDIS PLUS/MICARDIS HCT (TELMISARTAN COMBINADO CON HIDROCLOROTIAZIDA 80 MG/12,5 MG) CON DIOVAN HCT (VALSARTAN COMBINADO CON HIDROCLOROTIAZIDA 160 MG/12,5 MG), PARA EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN LEVE A MODERADA EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESOS CON DIABÉTES MELLITUS DE TIPO 2 UTILIZANDO MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL.	SMOOTH	502.399	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	NO INFORMADO
307	ESTUDIO DE DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR EL EFECTO SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DEL PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA (FORTAMENT) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO II	01-05-TL.-OPIXT-010	68.462	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
364	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADOS CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 3X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS 20 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON RAMIPRIL CAPSULAS 1,25; 10 Y 20 MG, LUEGO DE 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIOS I Y II, CON SUBESTUDIO DE MAPA.	...	1236.1	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
365	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 4X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS DE 20, 40 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA CÁPSULAS DE 2,5, 5 Y 10 MG LUEGO DE OCHO SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIOS I Y II CON UN SUBESTUDIO MAPA	...	1235.1	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
370	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE GW677954 ORAL EN CÁPSULAS 2.5 MG, 10 MG Y 20 MG EN PACIENTES DISLIPIDÉMICOS CON SOBREPESO,	...	ADG 103440	BRUERA DARIO ALEJANDRO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
371	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, FASE III, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE SAXAGLIPTIN EN COMBINACIÓN CON GLIBENCLAMIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II, QUE TIENEN CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO AL RECIBIR GLIBENCLAMIDA COMO MONOTERAPIA.	...	CV 181-040	MIGUELES JULIA	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	NO INFORMADO
387	ESTUDIO FACTORIAL, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TAK 475 Y SINVASTATINA SOLOS Y EN COMBINACIÓN, EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA.	...	01-05-TL-475-020	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	NO INFORMADO
411	ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS DE 4 MESES DE DURACIÓN, FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA ANTIAGINOSA Y LA SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON EL PLACEBO AGREGADO A UN TRATAMIENTO DE BASE CON ATENOLOL EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE.	...	CL3-16257-057-ARG	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
435	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 8 SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA COMBINACIÓN VALSARTAN/HCTZ/AMLOPIDINA EN COMPARACIÓN CON VALSARTAN/HCTZ, VALSARTAN/AMLOPIDINA E HCTZ/AMLOPIDINA EN PACIENTES CON HIERTENSIÓN MODERADA A SEVERA.	CVEA489A2302	CVEA489A2302	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
452	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PLACEBO CONTROLADO, DE RANGO DE DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-491-005	01-05-TL-491-005	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
453	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-536-013	01-05-TL-536-013	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CANCELADO
595	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB-ESTUDIO HOLTER ECG SUBESTUDIO DEL PROTOCOLO PRINCIPAL N°CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
596	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION	SHIFT	CL3-16257-063	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
597	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES, DEL ESTUDIO CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	NO INFORMADO
598	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB-ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFIA/NT –PROBNP/FARMACOCINÉTICA. SUB ESTUDIO DEL PROTOCOLO PRINCIPAL CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
599	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE OCHO SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTIFACTORIAL, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN SOLO Y EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL.	...	CSPA100A2 302	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CANCELADO
600	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN.	...	01-06-TL-OPI536-003	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
601	UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE LARGO PLAZO A ETIQUETA ABIERTA PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE SYR 1130222 (SYR-322) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2. ENMIENDA 3 (03/10/2006)	...	SYR-322-OLE-012	BRUERA DARIO ALEJANDRO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
602	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SYR-322 MAS PIOGLITAZONA HCL SOLA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2. ENMIENDA 2 (26/10/06)	...	01-06-TL-322OPI-002	BRUERA DARIO ALEJANDRO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
644	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACION, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, ORIENTADO POR EVENTOS, DE NO INFERIORIDAD QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN (BAY 59-7939) ORAL UNA VEZ AL DIA CON LA WARFARINA ORAL EN DOSIS AJUSTADA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y EL EMBOLISMO SISTEMICO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR.	ROCKET- AF	39039039AF L3001/BAY 59-7939/11630	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
689	ESTUDIO DE SEGURIDAD DE FASE I/II, ESCALADA Y SELECCION DE DOSIS DE INFUSION REGIONAL INTRATROMBO DE PLASMINA (HUMANA) EN OCLUSION AGUDA DE ARTERIA NATIVA O DE ONGERTO DE BYPASS EN MIEMBRO INFERIOR (A SEQUENTIAL PHASE I/II DOSE ESCALATION AND DOSE SELECTION SAFETY STUDI OF REGIONAL INTRA-TROMBUS PLASMIN (HUMAN) INFUSION IN ACUTE LOWER EXTREMITY NATIVE ARTERY OR BYPASS GRAFT OCCLUSION	...	Talecris 050003	OLIVA MARCELO ALBERTO	CLÍNICA SUCRE	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
747	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI, EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN, AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL. VERSION FINAL (26/03/2007)	ALTITUDE	CSPP100E2 337	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
792	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	...	01-05-TL-491-008	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
796	ESTUDIO ABIERTO, DE FASE 3, DE 8 MESES, CON FASE REVERSA CIEGA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL.ENMIENDA 1. VERSIÓN 15 DE JUNIO DE 2007	...	01-06-TL-491-016	RESK JORGE	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
829	"ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE DIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCL Y METAFORMINA HCL EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCL Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TI'PO 2" Enmienda 1 fecha 02/04/07	...	01-06-TL-OPIMET-008	BRUERA DARIO ALEJANDRO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
900	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CON CONTROL ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, DE RANGO DE DOSIS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON VALSARTAN Y PARA EVALUAR AHU377 FRENTE A PLACEBO DESPUES DE 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. VERSION FINAL DEL 20/06/2007	...	CLCZ696A2 201	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
912	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, DE FASE II, DE DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ATACICEPT, ADMINISTRADO POR VIA SUBCUTANEA EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE Y CON RESPUESTA INSUFICIENTE AL TRATAMIENTO CON TNFA. Protocolo final (14/08/2006)	...	27298	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
921	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO COMPARATIVO QUE EVALUA EL EFECTO DE RAMIPRIL SOBRE LA EXCRECIÓN URINARIA DE PROTEINAS EN EL MANTENIMIENTO DE PACIENTES CON TRANSPLANTE RENAL CON CONVERSIÓN A SIROLIMUS. (20/06/2007)	...	0468E5- 4439-WW	MALDONADO RAFAEL ALBERTO	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
923	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE ENMASCARADO, DE FASE IIIb, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL ABATACEPT ADMINISTRADO SUBCUTANEAMENTE E INTRAVENOSAMENTE EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE RECIBEN METROTEXATO COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO Y PRESENTAN RESPUESTA CLINICA INADECUADA AL METOTREXATO. V 2.0 (19/09/2007)	...	IM101-174	STRUSBERG ALBERTO MARIO	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
925	REGISTRO DE VIGILANCIA DEL USO DE SIROLIMUS (SRL) EN RECEPTORES DE ALOINGERTO RENAL DE DONANTE CON CRITERIO EXPANDIDO (DCE) (24/05/2007)	...	102385	MALDONADO RAFAEL ALBERTO	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
926	UN ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, CON GRUPO PARALELO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RIVOGLITAZONA COMO TRATAMIENTO DE MONOTERAPIA PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO 2. V 1.0 (03/10/2006), 2.0 (23/03/2007), 3.0 (29/06/2007)	...	CS0011-A- U301	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
928	APIXABAN vs. ACIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR QUE HAN FALLADO A O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K: UN ENSAYO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO	AVERROES	CV185048	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
972	ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO CON ENMASCARAMIENTO DE LA DOSIS, DEL ESTUDIO DORADO EN FASE 3 (PROTOCOLO DAR-311) SOBRE LA ACCIÓN DE DARUSENTAN EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL RESISTENTE. □ ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO, CON ENMASCARAMIENTO DE LA DOSIS DE DOSIS FIJAS DE DARUSENTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN SISTÓLICA RESISTENTE TRATADOS CON UNA COMBINACIÓN DE TRES O MAS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUIDO UN DIURÉTICO. V. 1 (28/03/2006) - v. 2.0 (enmienda 1.1) (30/05/2006) Enmienda 2.1 (06/02/2007)	Dorado Ex	DAR-311 E	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
973	DOSIS FIJA DE DARUSETÁN COMPARADAS CON PLACEBO EN HIPERTENSIÓN RESISTENTE. UN ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CON PLACEBO CONTROLADO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOSIS FIJA DE DARUSETÁN EN PACIENTES HIPERTENSIÓN SISTÓLICA RESISTENTE QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMBINADO DE TRES O MAS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUYENDO UN DIURÉTICO. v. 2 (05/04/2006) - Enmienda 2.1 (30/05/2006) Enmienda 3.1 (06/02/2007)	Dorado	DAR-311	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
1019	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN 300mg E HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CON ALISKIREN 300mg EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍO II	...	CSPP100A2 353	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
1035	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 VERSUS VALSARTÁN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL.	...	TAK-491-301	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO
1211	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE - CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II A IV) VERSIÓN 01. FECHA DE EMISIÓN 02 DE DICIEMBRE DE 2008	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
1215	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE II, DE COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE DOS DOSIS DE TIGECICLINA CON RESPECTO A IMPENEM / CILASTATINA PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA	...	3074K6-2000-WW-ENM.1	NIS GABRIELA RAQUEL	CLÍNICA SUCRE	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
1234	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO BASADO EN EVENTOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE - RIVAROXACS3001-ATLAS ACS 2 TIMI 51	ATLAS ACS 2 TIMI 51	RIVAROXAC S3001	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1348	ESTUDIO DE DOCE SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE LCZ696 COMPARADO CON VALSARTÁN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA PRESERVADA		CLCZ696B2 214	KUSCHNIR EMILIO	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	ACTIVO
1361	ESTUDIO PRINCIPAL: EFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO. ESTUDIO QUE EVALÚA LOS BENEFICIOS DEL INHIBIDOR DE LA CORRIENTE IF IVABRADINA SOBRE LA MORBI-MORTALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA. VERSIÓN FINAL DEL 18 DE JUNIO DE 2009. □ SUB-ESTUDIO. CALIDAD DE VIDA ADJUNTO AL ESTUDIO CL3-16257-083-SIGNIFY. VERSIÓN FINAL DEL 30 DE JUNIO DE 2009. □ SUB-ESTUDIO FARMACOGÉNOMICA ADJUNTO AL ESTUDIO CL3-16257-083-SIGNIFY. VERSIÓN FINAL DEL 15 DE JULIO DE 2009	SIGNIFY	CL3-16257- 083	RESK JORGE	INSTITUTO DEL CORAZÓN	CLÍNICA SUCRE	NO INFORMADO
192	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, PARA COMPARAR EL EFECTO A LARGO PLAZO (HASTA 5 AÑOS) DEL TRATAMIENTO CON LAF237 50 MG BID VS. GLIMEPIRIDA HASTA 6 MG DIARIOS COMO TRATAMIENTO DE ADICIÓN EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADOS CON METFORMINA COMO MONOTERAPIA.	...	CLAF237A2 308	BARTOLACCI INES PALMIRA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
198	ENSAYO MULTICÉNTRICO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TOBRAMICINA EN POLVO PARA INHALACIÓN (TPI) EN PACIENTES CON FIBROSIS QUIÍSTICA CHIRON CORPORATION	TIP002	TIP002	PIÑEIRO RICARDO	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
248	ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS Y OCULARES EN LA QUEROTOPATÍA CLIMÁTICA	Querotopatía Climática	...	URRETS ZAVALIA JULIO ALBERTO SERRA HORACIO	CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
276	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIO, DOBLE CIEGO Y COMPARATIVO DESTINADO A EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LA TIGECICLINA EN COMPARACIÓN CON LA COMBINACIÓN IMIPENEM/CILASTATÍN EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA. ENMIENDA 3, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004	...	3074 A1 311 WW	JACOB ERNESTO	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CERRADO
333	ABERRACIONES CROMOSÓMICAS DE TUMORES SÓLIDOS EN CORDOBA, ARGENTINA.	ACTS	1313	LERDA DANIEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
422	ESTUDIO COMPARATIVO, MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE 5 DÍAS DE 25 MG/KG DE TELITROMICINA EN SUSPENSIÓN ORAL, ADMINISTRADA UNA VEZ AL DÍA, FRENTE A 5 DÍAS DE AZITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL, ADMINISTRADA UNA VEZ COMO 10 MG/KG SEGUIDOS DE 5 MG/KG ADMINISTRADOS UNA VEZ AL DÍA POR 4 DÍAS, EN NIÑOS CON OTITIS MEDIA AGUDA	TELITROMICINA	EFC6132	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
459	ESTUDIO COMPARATIVO, MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TELITROMICINA EN SUSPENSIÓN ORAL 25 MG/KG UNA VEZ AL DÍA POR 5 DÍAS, FRENTE A PENICILINA V EN SOLUCIÓN ORAL 13.3 MG/KG, 3 VECES AL DÍA POR 10 DÍAS, EN NIÑOS DE 6 MESES A MANOS DE 13 AÑOS CON AMIGDALITIS/FARINGITIS POR SREPTOCOCCUS PYOGENE. FECHA DE EMISIÓN 10 DE NOVIEMBRE DE 2005	TELITON	EFC6113(H MR3647/B30 04)	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
472	ESTUDIO FACTORIAL, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TAK 475 Y SINVASTATINA SOLOS Y EN COMBINACIÓN, EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA	01-05-TL-475-020	01-05-TL-475-020	BARTOLACCI INES PALMIRA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
555	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS PARA DEMOSTRAR EL EFECTO DE 24 SEMANAS DE TRATAMIENTO CON VILDAGLIPTIN 100 MG. UNA VEZ AL DÍA AGREGADO A METFORMINA 500 MG. DOS VECES AL DÍA EN COMPARACIÓN CON METFORMINA 1000 MG. DOS VECES AL DÍA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 NO CONTROLADOS ADECUADAMENTE CON METFORMINA 500 MG. DOS VECES AL DÍA COMO MONOTERAPIA.	...	CLAF237A2 3104	BARTOLACCI INES PALMIRA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CERRADO
797	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO POR PLACEBO, DOBLE CIEGO, PARA ESTUDIAR EL FÁRMACO AMG 706 COMBINADO PACLITAXEL Y CARBOPLATINO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER AVANZADO DE PULMON DEW CELULAS NO PEQUEÑAS	...	20050201	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
820	EFFECTOS SOBRE LA SALUD, EN UNA POBLACIÓN CERCANA AL PAREDOÓN DEL DIQUE SAN ROQUE, DERIVADOS DEL USO DE AGUA CONTAMINADA CON ALGAS TÓXICAS N° 1414 -(ESAT)Versión 25/07/2007	ESAT	1414	LERDA DANIEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CERRADO
870	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DEL TRATAMIENTO VILDAGLIPTIN (50 MG. QD O 100MG. QD) VERSUS PLACEBO DURANTE 24 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II E INSUFICIENCIA RENAL MODERADA.	...	CLAF 237A 23137	BARTOLACCI INES PALMIRA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
873	"ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE 3, ABIERTO, ALEATORIZADO, CON DOS RAMAS PARALELAS PARA EVALUAR EL FARMACO E7389 VERSUS EL ""TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL MEDICO" EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMAS METATÁSICO O LOCALMENTE RECURRENTE, TRATADAS PREVIAMENTE CON AL MENOS DOS Y UN MÁXIMO DE CINCO TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS PREVIOS, QUE INCLUYERON UNA ANTRACICLINA Y UN TAXAMO."	EMBRACE	E7389-G000 305	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
874	"ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2"	...	01-06-TL-OPIMET-008	BARTOLACCI INES PALMIRA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CERRADO
890	ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA VITAMINA A EN LA EXPRESION DE BIOFILMS BACTERIANOS EN LA MUCOSA RESPIRATORIA Y EL SISTEMA LINFOIDE ASOCIADO.	...	VI - 05-05-07	ROMERIO DIAZ ROQUE GONZALO	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
957	LA PREVALENCIA DE ALERGI A AL LÁTEX EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD	...	...	VILLA MARIA SOLEDAD	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1005	ESTUDIO DE FASE III, CON DOBLE ENMASCARAMIENTO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON INYECCIÓN SIMULADA SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA INYECCIÓN DE RANIBIZUMAB EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO CON COMPROMISO CENTRAL SECUNDARIO A DIABETES MELLITUS	ESTUDIO DE EFICACIA DE LA INYECCIÓN INTRAVÍTEA DE RANIBIZUMAB EN EDEMA MACULAR DIABÉTICO	FVF4168g	URRETS ZAVALIA JULIO ALBERTO	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1018	ESTUDIO DE FASE 2, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO SOBRE LA EFICACIA DE MORAb-009 EN COMBINACIÓN CON GEMCITABINA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PÁNCREAS AVANZADO	...	MORAb-009-008	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1047	ESTUDIO ALEATORIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE BEVACIZUMAB EN COMBINACIÓN CON TRASTUZUMAB/DOCETAXEL SOLO, COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO LOCALMENTE RECURRENTE O METASTÁSICO	AVEREL	B020231/B	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1067	ESTUDIO MULTICENTRICO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE LA VACUNA ONCOLOGICA STIMUVAX (L BLP25 VACUNA CON LIPOSOMAS) EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) CON ENFERMEDAD NO RESECABLE EN ESTUDIO III.	START	EMR63325-001	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1094	ADMINISTRACION PROLONGADA DE MANITOL EN FIBROSIS QUISTICA- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA	CODIGO DPM-CF-302	...	PIÑEIRO RICARDO	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1111	ESTUDIO DE FASE III ABIERTO, ALEATORIZADO, MULTICENTRICO, DE DOS GRUPOS PARALELOS DE E7389 FRENTE A CAPACITABINA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO O LOCALMENTE AVANZADO TRATADOS ANTERIORMENTE CON ANTRACICLINAS Y TAXANOS. Versión 6, fecha 6 de junio del 2008.-	E7389	E7389-G000301	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1119	UN ESTUDIO ABIERTO, DE GRUPO UNICO, INVESTIGANDO ZALUTUMUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANO ANTI RECEPTOR -EGF, EN COMBINACION CON EL MEJOR CUIDADO DE APOYO, EN PACIENTES CON CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO, QUE HAN FALLADO CON QUIMIOTERAPIA ESTANDAR BASADA EN PLATINO.-	...	GEN - 205	AHUALLI ALEJANDRO OSCAR	SANATORIO PRIVADO PARQUE	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1196	ESTUDIO EX'PLORATORIO ALEATORIZADO ABIERTO DE DOS GRUPOS PARA EVALUAR EL EFECTO DE CERTIFICADO EN LA PREGRESION DE FIBROSIS EVALUADA HISTOLOGICAMENTE ( LSHCK-KNODELL) EN RECEPTORES DE TRASPLANTES CON INFECCION VIRAL POR HEPATITIS C RECURRENTE EN COMPARACION CON EL TRATAMIENTO ESTANDAR . VERSION 01.18/05/2007 TRAD. ARG. CAST. 1.00 INCLUYE ENMIENDA VERSION ARG. CAS. 1.0 DE 13 DE FEBRERO DE 2008.-	...	CRA D 00 1 H 2301	GIL OCTAVIO	HEPATO -UNIDAD DE HIGADO , PANCREAS Y APARATO DIGESTIVO	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1198	UN ESTUDIO DE FASE 1/2 DEL AGENTE NPI-2358 QUE ALTERA LA VASCULARIZACIÓN EN COMBINACIÓN CON DOCETAXEL EN PACIENTES CON CANCER DE PULMÓN AVANZADO EN CÉLULAS NO PEQUEÑAS. VERSIÓN 1, FECHA 1° DE FEBRERO DE 2008	NPI-2358	NPI-2358-101	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1208	UN ESTUDIO DE FASE II DE UNA COMBINACIÓN TRIPLE DE CBP501, PERMETREXED Y CISPLATINO COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO ESCAMOSO, DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC), LOCALMENTE AVANZADO (ESTADÍO IIIB CON EFUSIÓN PLEURAL O EFUSIÓN PERICÁRDICA MALIGNA) O METASTÁTICO (ESTADÍO IV) ENMIENDA 1 FECHA 4°DE FEBRERO DE 2009	CBP-08-02	CBP-08-02	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1252	CLAF237A23137E1: "EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS AL ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE-CIEGO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DEL TRATAMIENTO CON VILDAGLIPTIN (50 MG. QD VERSUS PLACEBO DURANTE 24 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 E INSUFICIENCIA RENAL MODERADA O SEVERA" ENMIENDA #1, ENMIENDA 2, VERSIÓN ARG-CAS-3.01 DE FECHA 22/OCT/2008	...	CLAF237A2 3137E1	BARTOLACCI INES PALMIRA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1308	UN ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FARLETUZUMAB (MORAB-003) ADMINISTRADO UNA VEZ POR SEMANA EN COMBINACIÓN CON CARBOPLATINO Y TAXANO EN SUJETOS CON LA PRIMERA RECIDIVA DE CÁNCER DE OVARIO SENSIBLE AL PLATINO, VERSIÓN 2.0, FECHA 2 DE FEBRERO DE 2009	MORAB-003	MORAB-003	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	ACTIVO
1315	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE RETIRO, DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS, DE CANAKINUMAB (ACZ885) EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL SISTÉMICA (AIJS) Y MANIFESTACIONES SISTÉMICAS ACTIVAS. VERSIÓN 1.0 FECHA 15/12/2008	B-SPECIFIC 2	CACZ885G2 301	APAZ MARIA TERESA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1316	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DOSIS ÚNICA, PARA EVALUAR LA EFICACIA INICIAL DE CANAKINUMAB (ACZ885) CON RESPECTO A LOS CRITERIOS DE MEJORÍA PEDIÁTRICA 30 (COLEGIO AMERICANO DE REUMATOLOGÍA) EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL SISTÉMICA (AIJS) Y MANIFESTACIONES SISTÉMICAS ACTIVAS. VERSIÓN 1.0 FECHA 12/12/2008	B-SPECIFIC 1	CACZ885G2 305	APAZ MARIA TERESA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1317	ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTO DE CANAKINUMAB (ACZ885) EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL SISTÉMICA (AIJS) Y MANIFESTACIONES SISTÉMICAS ACTIVAS. VERSIÓN 1.0 FECHA 15/12/2008	B-SPECIFIC 3	CACZ885G2 301E1	APAZ MARIA TERESA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1329	ESTUDIO DE PREVALENCIA DE MUTACIONES DE LOS GENES BRCA 1-2 EN PACIENTES ARGENTINAS DE ALTO RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	...	BRCA 1-2	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1393	UN ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA DARBEPOETINA ALFA A LARGO PLAZO ADMINISTRADA A 500UG UNA VEZ CADA 3 SEMANAS EN PACIENTES ANÉMICOS EN ETAPA AVANZADA DE CARCINOMA PULMONAR NO MICROCÍTICO BAJO TRATAMIENTO CON CICLOS MÚLTIPLES DE QUIMIOTERAPIA. ENMIENDA 2 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2009	20070782	20070782	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	RECHAZADA POR CIEIS
1396	UN ESTUDIO MULTINACIONAL DE FASE 3, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL MDV3100 ORAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA PROGRESIVO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN PREVIAMENTE TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA CON DOCETAXEL	MDV3100	CRPC2	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1492	EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO (6 MESES) CON INNOHEP EN COMPARACIÓN CON LA ANTICOAGULACIÓN CON UN ANTAGONISTA DE LA VITAMINA K (WARFARINA) PARA EL TRATAMIENTO DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO AGUDO EN PACIENTES CON CÁNCER / IN	IN 0901 INT	IN 0901 INT	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1527	ESTUDIO DE PREVALENCIA DE PORTADORES NASOFARÍNGEOS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO-RESISTENTE ADQUIRIDOS EN LA COMUNIDAD (CA-MRSA) EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA SANA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA	ESTUDIO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES	VERSIÓN 1 DEL 27-05-2010	BOTTIGLIERI MARINA TERESITA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1534	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	SYR-322_402	SYR-322_402	BARCUDI RAÚL JESÚS	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1544	UN ESTUDIO DE FASE II, RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO COMPARANDO CO-1.01 CON GEMCITABINA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON ADENOCARCINOMA METASTÁSICO DE PÁNCREAS. VERSIÓN FINAL: 15 DE ENERO DE 2010	CO-1.01	CO-101-001	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1553	ESTUDIO EN FASE III, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE IMC-1121B MÁS DOCETAXEL FRENTE A PLACEBO MÁS DOCETAXEL EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER-2 NEGATIVO, IRRESECABLE, LOCALMENTE RECURRENTE O METASTÁSICO NO TRATADAS PREVIAMENTE	TRIO-012	IMCL CP 12-0606/TRIO-012	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1583	UN ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, COMPARANDO DOXORRUBICINA MÁS PALIFOSFAMIDA-TRIS VERSUS DOXORRUBICINA MÁS PLACEBO COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON SARCOMA MATASTÁSICO DE TEJIDOS BLANDOS. ENMIENDA 2: 21 DE MAYO 2010	IPM3001	IPM3001	BELLA SANTIAGO RAFAEL	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
1607	HISTORIA DE LA INFECCIÓN AGUDA POR HIV EN ARGENTINA			SADINO VALLVÉ GRACIELA BEATRIZ	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA	NO INFORMADO
704	OBTENSIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE EN MUJERES CON PAREJAS CON TRASTORNOS DE LA FERTILIDAD PARA SUSTENTAR LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS BIOANALÍTICOS PARA MONITOREAR LA POSIBLE INMUNOGENICIDAD DE NUEVOS MEDICAMENTOS	Protocolo Clínico Organon	107020	ESTOFAN DANIEL	CIGOR	CLÍNICA VELEZ SARFIELD	ACTIVO
806	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE CALIDAD SOBRE LAS NORMATIVAS NACIONALES Y PROVINCIALES PARA COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD, DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR Y DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN NECESARIO PARA SUS MIEMBROS, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN	...	...	VIDAL SUSANA MARIA	MINISTERIO DE SALUD - AREA DE BIOÉTICA	COEIS	ACTIVO
1279	VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ALIMENTARIA Y ESTILO DE VIDA EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR RELACIONADOS A SU DETERMINACIÓN ANTROPOMÉTRICA	...	...	SALCEDO RUBEN	IPEM N°36 - DOM.INGO ZIPOLI - ESCUELA NIÑOS CANTORES	CoEIS	NO INFORMADO
1281	EVENTOS EN LA VIDA, FACTORES PSICOLÓGICOS Y CULTURALES ASOCIADOS CON EMBARAZOS ADOLESCENTES. UN PROYECTO UTILIZANDO MUESTRAS INTERNACIONALES	EVENTOS RECIENTES EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES	...	...	HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL	CoEIS	NO INFORMADO
1588	ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE HIDATIDOSIS/EQUINOCOCOSIS EN LA PEDANÍA PANAHOLMA. CÓRDOBA. ARGENTINA			GONZÁLEZ PERALTA JULIO CÉSAR	ESCUELAS RURALES Y DISPENSARIOS DE LA PEDANÍA DE PANAHOLMA	COeIS	NO INFORMADO
1566	USO DE DIFERENTES AGENTES REMINERALIZANTES PARA PREVENCIÓN DE CARIES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS SOMETIDOS A RADIOTERAPIA DE CABEZA Y CUELLO	REMINERALIZANTES ANTES - CARIES DE RADIACIÓN		MORELATTO ROSANA ANDREA	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNC	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1596	EVALUACIÓN DE NIVELES DEL LIGANDO DEL RECEPTOR ACTIVADOR DEL FACTOR NUCLEAR KAPPA-B (RANKL) Y OSTEOPROTEGERINA (OPG) EN FLUIDO CREVICULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL Y SUS VARIACIONES CON EL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO-QUIRÚRGICO	EVALUACIÓN DE NIVELES RANKL Y OPG EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL		VERDE MARÍA EUGENIA	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNC	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	ACTIVO
1619	MARCADORES HISTOQUÍMICOS DE MALIGNIDAD RELACIONADOS AL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL			CACIVA RICARDO CRHISTIAN	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNC	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	NO INFORMADO
3	ESTUDIO EN FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIÓN DE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	TAK-536	01-03-TL-536-002	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
7	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, ABIERTO, CON PARÁMETRO DE EVALUACIÓN CIEGO, DE TITULACIÓN FORZADA PARA COMPARAR MICARDIS PLUS/ MICARDIS HCT (TELMISARTAN COMBINANDO CON HIDROCLOROTIAZIDA 80 MG./12,5 MG.) CON DIOVAN HCT (VALSARTAN COMBINADO CON HIDROCLORO	SMOOTH	502.399	BENDERSKY MARIO ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
8	ESTUDIO FASE II DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCl (ACTOS R) COMBINANDO CON TAK-536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TK-525	01-04-TL-OPI-525	ULLA MARIA ROSA	CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
9	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCl (ACTOS) COMBINDA CON TAK - 536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TK-525	01-04-TL-OPI-525	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
10	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCl (ACTOS) COMBINANDO CON TAK - 536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TK-525	01-04-TL-OPI-525	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
11	ESTUDIO DE FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCl (ACTOS) COMBINADO CON TAK - 536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TK-525	01-04-TL-OPI-525	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
12	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE PLACEBO, DE DOSIFICACION PREFIJADA, MULTICENTRICO, GRUPOS PARALELOS, UN AÑO DE TRATAMIENTO, PARA COMPARAR MICARDIS (TELMISARTAN), 80 MG. CONTRA COZAAREX (LOSARTAN) 100 MG. EN PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS	AMADEO	502.397	BENDERSKY MARIO ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
13	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESION DEM LA ENFERMEDAD CORONARIA ATEROESCLEROTICA.	OPI-516	01-01-TL-OPI-516	DELLATORRE MARCELO ALEJANDRO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
15	ESTUDIO DE 12 MESES, ALEATORIZADO, ABIERTO, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE ALISKIREN 150 MG. SOLO Y 300 MG. SOLO, O CON EL AGREGADO ADICIONAL DE HIDROCLOROTIAZIDA (12.5 MG. O 25 MG.), EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	ALISKIREN/SP P100	CSPP100A2 302	MARTINEZ FELIPE ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
16	ESTUDIO DE 12 MESES, ALEATORIZADO, ABIERTO, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE ALISKIREN 150 MG. SOLO Y 300 MG. SOLO, O CON EL AGREGADO ADICIONAL DE HIDROCLOROTIAZIDA (12.5 MG. O 25 MG.), EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	ALISKIREN/SP P100	CSPP100A2 302	MARTINEZ FELIPE ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO
17	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO DE 24 SEMANAS CON CONTROLES ACTIVOS (PIOGLITAZONA) PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE LA TERAPIA CON TESAGLITAZAR CUANDO SE LO ADMINISTRA A PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	GALLANT 6	D6160C0003 0	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
18	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, MULTIFACTORIAL, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACION CON HIDROCLOROTIAZIDA EN PACIENTES CON HIP	ALISKIREN/SP P100	CSPP100A2 204	MARTINEZ FELIPE ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
19	ESTUDIO DE FASE II, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO , CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE ANTEGREN INTRAVENOSO (NATALIZUMAB 300 MG.) EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA, MODERADA A SEVERA QUE RECIBEN TRATAMIENTO CONCOMITE CON METOTREXATO	RA201	ELN100226-RA201	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
22	EFICACIA Y SEGURIDAD DE OLANZAPINA EN PACIENTES CON TRASTORNO BORDELIN DE LA PERSONALIDAD: COMPARACION RANDOMIZADA, CON DOBLE CIEGO, CON PLACEBO	HGKK	FID-MC-HGKK(A)	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA SAINT MICHEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
23	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, EN GRUPOS PARALELOS, DE 24 SEMANAS DE DURACION, PARA COMPARAR EL EFECTO DEL TRATAMIENTO CON LAF237(50 MG. QD Ó BID) INCORPORADO CON PLACEBO COMO TRATAMIENTO ADICIONADO A GLIMEPIRIDA EN PACIENTES CON DIABETES I	LAF 237	CLAF237A2 305	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
25	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESION DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ARTERIOESCLEROTICA SEGUN LA MEDICION POR U	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
30	ESTUDIO DOBLE CIEGO RANDOMIZADO CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE LA PIOGLITAZONA HCL VS. GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ARTEROESCLERÓTICA SEGÚN LA MEDICIÓN POR ULTRASONIDO VASCULAR	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
37	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO PARA COMPARADOR EL EFECTO DE 24 SEMANAS DE TRATAMIENTO CON LAF237 50 MG. BID COMPARADO CON ROSIGLITAZONA 8 MG. QD EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 SIN TRATAMIENTO PREVIO	LAF237	CLAF237A2 327	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
42	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOSIS FIJA, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, QUE EVALÚAN LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE CUATRO DOSIS DE SRL 47778 EN PACIENTES OBESOS	DR15029	DR15029	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
52	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA COMPARA LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERANCIA DE LA CO-ADMINISTRACIÓN DIARIA DE 10 MG. DE EZETIMIBE O IEN UN PLACEBO DE EZETIMIBE ADICIONADO AL TRATAMIENTO EN CURSO CO	EZETIMIBE	PO3740	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
57	ESTUDIO EN FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIONDE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	TAK-536	01-03-TL-536-002	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
60	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO DE 24 SEMANAS CON CONTROLES ACTIVOS (PIOGLITAZONA) PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE LA TERAPIA CON TESAGLITAZAR CUANDO SE LO ADMINISTRA A PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	GALLANT 6	D6160C0003 0	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
68	STUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOSIS FIJA, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, QUE EVALÚA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE CUATRO DOSIS DE SR147778 EN PACIENTES OBESOS	DR 15029	DR 15029	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
77	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O COADMINISTRADO CON ATROVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
81	ESTUDIO EN FASE II DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIÓN DE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSION ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	TAK-536	01-03-TL-536-002	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
82	ESTUDIO A DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SÓLO O COADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
88	ESTUDIO EN FASE II DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIÓN DE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	TAK-536	01-03-TL-536-002	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
89	ESTUDIO A DOBLE CIEGO RANDOMIZADO DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O COADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPEMIA PRIMARIA	TAK 475	01-04--TL-475-002	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
91	ESTUDIO A DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O COADMINISTRADO CFON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPIDEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
92	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO, PARA COMPARAR EL EFECTO DE 52 SEMANAS DE TRATAMIENTO CON LAF237 50 MG. BID VS. GLICLAZIDA HASTA 320 MG. DIARIOS COMO TRATAMIENTO ADICIONADO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADA CON METFORMINA COMO MONOTERAPIA.	CLAF237A2338	CLAF237A2338	LUQUEZ CECILIA MONICA	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
103	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, EN GRUPOS PARALELOS, PLACEBO CONTROLADO DE EMOXIMONE ORAL VS. PLACEBO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA AVANZADA	ESSENTIAL MY 021	18582 MY - 021	MARTINEZ FELIPE ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
104	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, EN GRUPOS PARALELOS, PLACEBO CONTROLADO DE EMOXIMONE ORAL VS. PLACEBO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA AVANZADA	ESSENTIAL MY 021	18582 MY- 021	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
105	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, EN GRUPOS PARALELOS, PLACEBO CONTROLADO DE EMOXIMONE ORAL VS. PLACEBO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA AVANZADA	ESSENTIAL MY 021	18.582 MY- 021	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
106	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, EN GRUPOS PARALELOS, PLACEBO CONTROLADO DE EMOXIMONE ORAL VS. PLACEBO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA AVANZADA	ESSENTIAL MY 021	18.582 MY- 021	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
112	ESTUDIO RANDOMIZADO A DOBLE CIEGO DE OLANZAPINA VERSUS ARIPIPAZOL EN EL TRATAMIENTO DE ESQUIZOFRENIA	F1D-MC-HGLB	...	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA SAINT MICHEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
133	UN ESTUDIO EN DASE III, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO ,DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE ROSUVASTATINA (CRESTOR) 20 MG. PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS CON NIVELES BAJOS DE COLESTEROL LDL Y NIVELES ALTOS DE PROTEÍNA C REACTIVA	JUPITER	4522 US/0011	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
134	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CON CONTROL ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE UN RÉGIMEN BASADO EN ALISKIREN EN COMPARACIÓN CON UN REGIMEN BASADO EN LISINOPRIL EN PACIENTES CON HIPERTE	ALISKIREN	CSPP100A2 303	MARTINEZ FELIPE ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
137	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAMAZEPINA 750 - 2500 MG/DÍA COMBINADA CON RISPERIDONA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR I DURANTE 6 SEMANAS.	...	CL1477D230 2	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA SAINT MICHEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
142	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON SIMULACIÓN DOBLE, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE VALSARTAN 320 MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. VS ENALAPRIL 20 MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA MEDIA	VAH631	VAH631	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
143	ESTUDIO CLÍNICO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO DE GRUPOS PARALELOS DE MÁS DE CUATRO SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA DE TEGASEROD EN EL ALIVIO DE LOS SÍNTOMASW DE PACIENTES DE SEXO FEMENINO CON SÍNDROME DE	HTF919A2417	2417	GERMAN JOSE CARLOS	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN GASTROENTEROLOGÍA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
145	SEGUIMIENTOS DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR R (NESITIRIDE) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA	FUSION II	A034	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
160	EFFECTOS DE LA IVA BRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA VENTRICULAR IZQUIERDA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE TRES AÑOS DE	BEAUTIFUL	CL3-16257-056-ARG	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
163	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE DOSIS FIJA (RIMONABANT 20 MG.) MULTICÉNTRICO, DEL CONTROL DE LA GLUCEMIA A LARGO PLAZO CON RIMONABANT EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES DE TIPO 2 SIN TRATAMIENTO PREVIO.	SR 141716	EFC 5825	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
171	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON RANGO DE DOSIS, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE RWJ-333369, COMO TERAPIA ADYUVANTE EN SUJETOS CON CRISIS PARCIALES REFRACTARIAS. Enmienda 1(30/11/2004)	3333-EPY2006 Extension a régimen abierto	333369-EPY2006	GIOBELLINA ROBERTO OSCAR	FUNDACIÓN LENOX	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO
172	UNA EVALUACION CONTROLADA, RANDOMIZADA, EN PARALELO DE CLOPIDOGREL MAS ASPIRINA, CON EVALUACION FACTORIAL DE IRBESARTAN, PARA PREVENIR EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR. Enmienda 3 (17/12/2004)	ACTIVE	EFC4912	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
173	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA VENTRICULAR IZQUIERDA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE TRES AÑOS DE DURACIÓN	...	CL3-16257-056-ARG	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
176	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON RANGO DE DOSIS, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE RWJ-333369, COMO TERAPIA ADYUVANTE EN SUJETOS CON CRISIS PARCIALES REFRACTARIAS	333369-EPY2003 DOBLE CIEGO	333369-EPY2003	GIOBELLINA ROBERTO OSCAR	FUNDACIÓN LENOX	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
177	ESTUDIO CLINICO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS DE CUATRO SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA DE TEGASEROD EN EL ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS DE PACIENTES DE SEXO FEMENINO CON SÍNDROME DE INTESTINO	HTF919A2417	2417	GERMAN JOSE CARLOS	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN GASTROENTEROLOGÍA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
180	EXTENSIÓN 1 : ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750 -2500 MG/DÍA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS DE MANÍA DEL TRASTORNO BIPOLAR I	...	CLI1477D23 0E1	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA SAINT MICHEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
181	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750-2500 MG/DÍA COMBINADA CON RISPIRIDONA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR	...	CLIC477D23 02	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA SAINT MICHEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
185	VILDAGLIPTIN - CLAF 237A2308	CLAF 237	CLAF 237 A2308	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
195	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE DOSIS FIJA (RIMONABANT20MG), MULTICÉNTRICO, DEL CONTROL DE LA GLUCEMIA A LARGO PLAZO CON RIMONABANT EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES DE TIPO 2 SIN TRATAMIENTO PREVIO.	SR141716	EFC5825	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
208	ESTUDIO PIVOTE DE ETIQUETA ABIERTA PARALELO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL POLVO PARA INHALACIÓN DE INSULINA HUMANA (HIIP) COMPARADO CON LA INSULINA INYECTABLE EN PACIENTES CON DIABETES Y EPOC O ASMA	H7U-MC-IDAS	H7U-MC-IDAS	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
211	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SAXAGLIPTINA □ (BMS-477118) COMBINADA CON METFORMINA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 CON CONTROL INADECUADAO DE LA GLUCEMIA CON METFORMINA SOLA.	CV 181-014	CV 181-014	SOLIS SILVIA ERNESTINA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
215	ESTUDIO 24 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO Y CONTROLADO EN FORMA ACTIVA (METFORMINA O METFORMINA MÁS FENOLFIBRATO) PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE METABOLISMO LIPIDICO, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE BASE FIJO CON UNA ESTATINA. GALLANT 14. ENMIENDA n1. LOCAL ARGENTINA CON FECHA 10 DE MAYO DE 2005	GALLANT 14	4522 US/0011	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
216	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA EFICACIA ANTIAGINOSA DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON PLACEBO Y ATENOLOL COMO TRATAMIENTO DE BASE EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 4 MESES DE DURACIÓN.	...	CL3-16257-057-ARG	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
225	PROTOCOLO CV168062A PHASE III, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, ACTIVE CONTROLLED, MULTICENTER TRIAL TO EVALUATE THE SAFETY AND EFFICACY OF MURAGLITAZAR (BMS-298585) COMPARED TO PIOGLITAZONE IN SUBJECTS WITH TYPE 2 DIABETES WHO HAVE INADEQUATE GLYCEMIC CONTROL	BMS 298585	CV168062	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
227	ESTUDIO RANDOMIZADO CON RANGODE DOSIS DE HEXADECASACÁRIDO, INCLUYENDO UN COMTROL ACTIVO, EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST EN QUIENES SE HAN PROGRAMADO INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTANÉAS	SHINE	DRI5228	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
241	ESTUDIO, EN FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROL ACTIVO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE MURAGLITAZAR (BMS-298585) EN COMPARACIÓN CON PIOGLITAZONA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 CON CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO.	CV168-062	IND 60.553	POZZI JOSE MARIA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
243	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750 –2500 MG/DÍA CONBINADA CON RISPERIDONA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR I DURANTE 6 SEMANAS. VERSIÓN: 12-04-2004. ENMIENDA 1: ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750-2000 MG/DÍA COMBINADA CON RISPERIDONA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR I DURANTE 6 SEMANAS: 15-07-2004; ENMIENDA 2: ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750 – 2000 MG/DÍA EN EL TRATAMIENTO ADJUNTO A UN ANTIPSICÓTICO ATÍPICO EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR I DURANTE 6 SEMANAS: 16-12-2004	CLI477D2302	CLI477D2302	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
244	ENMIENDA DE EXTENSIÓN 1: ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750-2500 MG/DÍA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS DE MANÍA DEL TRASTORNO BIPOLAR I: 27-04-2004; ENMIENDA 1 A LA ENMIENDA DE EXTENSIÓN: ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE 52 SEMANAS, ABIERTO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750-2000 MG/DÍA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR I: 15-07-2004	CLI477D2302E 1	CLI477D230 2E1	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
247	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA EFICACIA ANTIAGINOSA DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON PLACEBO Y ATENOLOL COMO TRATAMIENTO DE BASE EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 4 MESES DE DURACIÓN. VERSIÓN 1 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004	...	CL3-16257- 057-ARG	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
253	ESTUDIO CLÍNICO, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, NO CONTROLADO, DE SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA FORMULACIÓN DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE ÁCIDO NICOTÍNICO EN PACIENTES LATINOAMERICANOS CON DISLIPIDEMIA Y HDL - C BAJO.	...	Ácido Nicotínico	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
254	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA EFICACIA ANTIANGINOSA DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON PLACEBO Y ATENOLOL COMO TRATAMIENTO DE BASE EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 4 MESES DE DURACIÓN. VERSION 1 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004.	...	CL3 - 16257 057 -ARG	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
260	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA DE AMBRISANTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR.	ARIES	AMB 320/321 E	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
266	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SACAGLIPTINA (BMS-477118) COMBINADO CON METFORMINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II QUE TENGAN INADECUADO CONTROL GLUCEMICO CON METFORMINA COMO MONOTERAPIA	BMS 477118 - SAXAGLIPTIN	CV181014	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
267	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA RESPUESTA FARMACODINAMICA Y FARMACOCINÉTICA Y LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SB424323 (250 MG. 375 MG Y 500 MG)ADMINISTRADO 2 VECES AL DÍA DURANTE 16 SEMANAS, ADEMÁS DE ASPIRINA (325 MG QD) EN HOMBRES Y MUJERES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR CON RIESGO BAJO O INTERMEDIO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.	...	ITI101724	MARTINEZ FELIPE ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
284	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE UNA COMBINACIÓN DE LEVONORGESTREL Y ETINIL ESTRADIOL EN UN RÉGIMEN DIARIO CONTINUO EN PACIENTES CON TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL.	...	0858 A4-318 WW	BERGOGLIO REMO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
285	AMBRISENTAN EN HIPERTENSIÓN PULMONAR - ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA DE AMBRISENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR.	ARIES	AMB 320	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
286	ESTUDIO A LARGO PLAZO DE AMBRISENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR QUE HAN COMPLETADO EL ESTUDIO AMB-320 O AMB 321.	ARIES	AMB 320/321-E	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
317	ENSAYO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 4X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS DE 20, 40 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA CÁPSULAS DE 2,5, 5 Y 10 MG LUEGO DE OCHO SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍOS I Y II CON UN SUBESTUDIO MAPA	...	1235.1	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
318	ENSAYO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 3X4, PARA EVALUAR COMPRIMIDOS DE TELMISARTAN 20 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON CÁPSULA DE RAMIPRIL 1,25; 10 Y 20 MG LUEGO DE OCHO SEMANAS DE TRATAMIENTOS EN PACIENTE CON HIPERTENSIÓN ESTADÍOS I Y II CON UN SUBESTUDIO MAPA.	...	1236.1	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
324	ESTUDIO EN FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE CEFTOBIPROLE MEDOCARIL VS. LINEZOLIDA MÁS CEFTAZIDIMA EN EL TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL. VERSIÓN 18 DE OCTUBRE 2005	CHOPIN-1	BAP00248	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
341	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCEMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA (FORTAMET TM) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	01-05-TL-OPIXT-10	01-05-TL-OPIXT-10	POZZI JOSE MARIA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
354	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCEMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA. (FORTAMENT TM) EN SUJETOSM CON DIABETES TIPO 2.	01-05-TL-OPIXT-010	01-05-TL-OPIXT-010	LUQUEZ CECILIA MONICA	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
358	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y UN AGENTE DE COMPARACIÓN ACTIVO, CON GRUPOS PARALELOS PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL GW406381, 5 MG, 10 MG Y 50 MG, ADMINISTRADOS POR VÍA ORAL UNA VEZ AL DÍA, EN ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	CXA30009	RM2004/005 30/02	GROSSO GRACIELA BEATRIZ	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
366	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCEMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA. (FORTAMENT TM) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	01-05-TL-OPIXT-010	68.462	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
368	ESTUDIO DE 96 SEMANAS DE DURACIÓN QUE COMPARAR LA EFICACIA ANTIVIRAL Y LA SEGURIDAD DE ATAZANAR/RITONAVIR CON LOPINAVIR/RITONAVIR, CADA UNO COMBINADO CON DOSIS FIJAS DE TENOFOVIR - EMTRICITABINA, ADMINISTRADO EN PACIENTES INFECTADOS CON VIH-1 QUE SON VÍRGENES DE TRATAMIENTO. VERSIÓN REVISADA Nº 1 DE FECHA 17/OCT/2005, QUE INCORPORA A LA ENMIENDA Nº 3 DE SEP/2005.	...	AI424-138	LUNA NORMA DEL CARMEN	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
372	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA RESPUESTA FARMACODINAMICA Y FARMACOCINÉTICA Y LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SB424323 (250 MG. 375 MG Y 500 MG)ADMINISTRADO 2 VECES AL DÍA DURANTE 16 SEMANAS, ADEMAS DE ASPIRINA (325 MG QD) EN HOMBRES Y MUJERES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR CON RIESGO BAJO O INTERMEDIO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.	...	ITI101724	SGAMMINI HAROLDO OMAR	INSTITUTO DEL CORAZÓN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
375	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE DOSIS FIJA, PARA EVALUAR EL EFECTO DE UNA DOSIS DE RIMONABANT (20 MG/DÍA) SOBRE EL CONTROL DE LA GLUCEMIA EN PACIENTES CON DIABETES DE TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADOS CON INSULINA. VERSION FINAL DEL 17 DE JUNIO DE 2005	ARPEGIO	EFC 5593	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
376	EFFECTO DE EPLERENONA VERSUS PLACEBO EN MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y HOSPITALIZACION POR INSUFICIENCIA CARDIACA EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA SISTOLICA CRONICA CLASE II DE LA NYHA (ENFASIS-IC)	INSPIRA	A6141079	SERRA JOSE LUIS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
390	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SAXAGLIPTINA EN COMBINACIÓN CON GLIBENCLAMIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, QUE TIENEN CON CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO AL RECIBIR GLIBENCLAMIDA COMO MONOTERAPIA.	...	CV 181-040	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
397	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA RESPUESTA FARMACODINAMICA Y FARMACOCINÉTICA Y LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SB424323 (250 MG. 375 MG Y 500 MG)ADMINISTRADO 2 VECES AL DÍA DURANTE 16 SEMANAS, ADEMAS DE ASPIRINA (325 MG QD) EN HOMBRES Y MUJERES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR CON RIESGO BAJO O INTERMEDIO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.	...	ITI101724	SERRA JOSE LUIS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
399	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA RESPUESTA FARMACODINAMICA Y FARMACOCINÉTICA Y LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SB424323 (250 MG. 375 MG Y 500 MG)ADMINISTRADO 2 VECES AL DÍA DURANTE 16 SEMANAS, ADEMAS DE ASPIRINA (325 MG QD) EN HOMBRES Y MUJERES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR CON RIESGO BAJO O INTERMEDIO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.	...	ITI101724	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
400	ESTUDIO FACTORIAL, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TAK 475 Y SIMVASTATINA SOLOS Y EN COMBINACIÓN, EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	...	01-05-TL-475-020	MOLINA DIONIGI MARIA PIA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
402	SEGUIMIENTOS DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA. SUB ESTUDIO DEL MARCADOR PERIFERICO DEL COLAGENO	FUSION II	A034-C	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
403	SEGUIMIENTO DE LA INFUSIOENS SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTESS CON INSUFICIENCIA CARDIACA. SUB ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFIA.	FUSION II	A034-B	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
404	SEGUIMIENTO DE LA INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA. SUB ESTUDIO RENAL Y NEUROHORMONAL. SUB ESTUDIO RENAL Y NEUROHORMONAL.	FUSION II	A034-A	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
405	ESTUDIO FACTORIAL, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALAUR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TAK 475 Y SINVASTATINA SOLOS Y EN COMBINACIÓN, EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	...	01-05-TL-475-020	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
414	ESTUDIO FACTORIAL, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALAUR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TAK 475 Y SINVASTATINA SOLOS Y EN COMBINACIÓN, EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	01-05-TL-475-020	01-05-TL-475-020	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
423	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 8 SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA COMBINACIÓN VALSARTAN/HCTZ/AMLOPIDINA EN COMPARACIÓN CON VALSARTAN/HCTZ, VALSARTAN/AMLOPIDINA E HCTZ/AMLOPIDINA EN PACIENTES CON HIERTENSIÓN MODERADA A SEVERA.	CVEA489A2302	CVEA489A2302	AZIZE GUILLERMO MOISES	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
434	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE SYR-322 (SYR110322) Y PIOGLITAZONA HCI (ACTOS) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	01-05-TL-322OPI-001	73,193	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
437	ESTUDIO DE 2 AÑOS, PROSPECTIVO, CON EVALUADOR CIEGO, ABIERTO, CON CONTROL ACTIVO, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO SOBRE LA EFICACIA T EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO COMPARANDO RISPERDAL CONSTA Y ABILIFY (ARIPRIPAZOL) EN ADULTOS CON ESQUIZOFRENIA.	RIS-SCH-4060	RIS-SCH-4060	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
438	ESTUDIO DE 28 SEMANAS MULTICÉNTRICO, ALEATORIO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DISEÑADO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE UN RANGO DE DOSIS DE LMB 642 (0.5, 1 Y 2 MG.) PARA EL NO HDL COLESTEROL Y MODIFICAR OTROS PARAMETROS LIPIDICOS ASÍ COMO PARA REDUCIR LA HBA1C (HEMOGLOBINA GLICOSILADA) EN COMPARACIÓN CON FENOFIBRATO (160 MG.) CON UN TRATAMIENTO BASE DE ESTATINA Y METFORMINA EN PACIENTES CON DISLIPIDEMIA Y DIABETES TIPO 2.	CLBM 642 A2201	CLBM 642 A2201	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
442	ESTUDIO ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, LA FÁRMACOCINÉTICA DE MONODOSIS Y DOSIS MÚLTIPLES DE PELIPERIDONA OROS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN SUJETOS PEDIÁTRICOS (> 10 A < 17 AÑOS DE EDAD) CON ESQUIZOFRENIA, TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, O TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME.	PALIOROS-PSZ-1001	PALIOROS-PSZ-1001	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
444	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-536-013	01-05-TL-536-013	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
446	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-536-013	01-05-TL-536-013	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
447	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 50 MG, 100 MG DE TAK-475 O PLACEBO CUANDO ES ADMINISTRADO CONCOMITANTEMENTE CON 10MG O 20 MG DE ROSUVASTATINA EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	01-05-TL-475-022	01-05-TL-475-022	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
448	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-536-013	01-05-TL-536-013	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
449	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PLACEBO CONTROLADO, DE RANGO DE DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-491-005	01-05-TL-491-005	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
450	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-536-013	01-05-TL-536-013	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
451	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE UN AÑO DE DURACIÓN, PARA COMPARAR BENFLUOREX (150 MG 2 VECES POR DÍA O 150 MG 3 VECES POR DÍA) RESPECTO A PIOGLITAZONA (30 MG O 454 MG UNA VEZ POR DÍA) EN COMBINACIÓN CON SULFONILUREA POR VÍA ORAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2.	CL3-00780-148"	CL3-00780-148"	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
454	UN ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE ROSUVASTATINA (CRESTOR) 20 MG PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS CON NIVELES BAJOS DE COLESTEROL LDL Y NIVELES ALTOS DE PROTEINA C REACTIVA.	JUPITER	4522US/011	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
463	EVALUACIÓN RANDOMIZADA DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA MEMANTINA EN PACIENTES CON DEMENCIA MEDERADA A SEVERA DEL TIPO ALZHEIMER.	MEM-MD-50	MEM-MD-50	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
474	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PLACEBO CONTROLADO, DE RANGO DE DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-491-005	01-05-TL-491-005	TARMIOZZO SERGIO RAFAEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
475	ESTUDIO CLÍNICO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE 18 MESES DE DURACIÓN Y CON CONTROL ACTIVO PARA COMPARAR ROSIGLITAZONA VS. GLIPIZIDA EN EL AVANCE DE ATROSCLEROSIS EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	ADV100521	ADV100521	SAID NISSI JORGE GUSTAVO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
477	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE ROSUVASTATINA (CRESTOR) 20 MG. PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS CON NIVELES BAJOS DE COLESTEROL LDL Y NIVELES ALTOS DE PROTEINA C REACTIVA (JUPITER).	JUPITER	4522US/0011	COLOMBO HUGO	CLÍNICA COLOMBO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
479	ESTUDIO OBSERVACIONAL ABIERTO, DE UNA SOLA RAMA PARA DETECTAR INCIDENCIA DE EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO ERBITUX (CETUXIMAB).	OBS-ERB-01	OBS-ERB-01	PINKEVICIUS SILVIA	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
483	ESTUDIO OBSERVACIONAL ABIERTO, DE UNA SOLA RAMA PARA DETECTAR INCIDENCIA DE EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO ERBITUX (CETUXIMAB).	OBS-ERB-01	OBS-ERB-01	FERNANDEZ ENRIQUE	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
484	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN/HCTZ(300/12.5 MG Y 300/25 MG) EN COMPARACIÓN CON ALISKIREN 300 MG. EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL NO RESPONDEDORES A LA MONOTERAPIA DE ALISKIREN 300 MG.	ALISKIREN	CSPP100A2332	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
485	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE GW677954 CÁPSULAS (2.5, 5, 10, 15 Y 20 MG, UNA VEZ POR DÍA), ADMINISTRADO POR VÍA ORAL COMO MONOTERAPIA (TRATAMIENTO DIETARIO Y/O EJERCICIOS), O AGREGADO AL TRATAMIENTO CON METFORMINA DURANTE 16 SEMANAS EN SUEJTOS CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2.	ADG20001	GRS019	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
489	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE ROSUVASTATINA (CRESTOR) 20 MG. PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS CON NIVELES BAJOS DE COLESTEROL LDL Y NIVELES ALTOS DE PROTEINA C REACTIVA	JUPITER	4522US/0011	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
490	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	01-05-TL-536-013	01-05-TL-536-013	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
496	ESTUDIO FASE II A, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL PALCEBO Y DOSIS ESCALONADA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EL EFECTO EN LA FRECUENCIA VENTRICULAR DE DOSIS ORALES MÚLTIPLES DE YM758 EN SUJETOS ADULTOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR.	ASTELLAS 758-CL-015	758-CL-015	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
497	EVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON CINACALCET HCI PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES.	EVOLVE	20050182	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
504	EFFECTO Y ACCIÓN DE LA LITAGLUTIDA EN LA DIABETES (LIRAGLUTIDE EFFECT AND ACTION IN DIABETES, LEAD-1): EFECTO SOBRE EL CONTROL DE LA GLUCEMIA DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS DIARIA DE LIRAGLUIDA EN COMBINACIÓN CON GLIMEPIRIDA COMPARADO CON LA MONOTERAPIA CON GLIMEPIRIDA Y CON EL TRATAMIENTO COMBINADO CON GLIMEPIRIDA Y ROSIGLITAZONA EN SUJETOS CON DIABETES DE TIPO 2.	NN2211-1436	NN2211-1436	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
519	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, PARA COMPARAR EL EFECTO DEL TRATAMIENTO DURANTE 24 SEMANAS CON UNA TERAPIA DE COMBINACIÓN FIJA DE VIDAGLIPTIN Y METFORMINA VS LOS COMPONENTES INDIVIDUALES COMO MONOTERAPIA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 SIN TRATAMIENTO PREVIO.	CLMF237A2302	CLMF237A2302	LUQUEZ CECILIA MONICA	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
524	EVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON CINACALCET HCI PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES.	EVOLVE	2005182	GARCIA NESTOR HORACIO	CERYO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
526	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN.	01-06-TL-OPI536-003	01-06-TL-OPI536-003	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
531	ESTUDIO DE 54 SEMANAS, DOBLE CIEGO, DE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA, CONTROLADO CON PLACEBO, CON GRUPOS PARALELOS, PARA INVESTIGAR LOS EFECTOS DE ROSIGLITAZONA (COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA) COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA (DONEPEZIL) SOBRE LA COGNICIÓN Y LA RESPUESTA CLÍNICA GLOBAL EN SUJETOS ESTRATIFICADOS SEGÚN APOE E4 CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA (REFLECT-2)	AVA102672	AVA102672	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
532	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN.	01-06-TL-OPI536-003	01-06-TL-OPI536-003	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
535	ESTUDIO FASE 2/3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL DE PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE METAGLIDASEN (MBX-102) EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 EN PACIENTES CON ONTROL SUBOPTIMO DE INSULINA.	M102-20509	61,722	LUQUEZ CECILIA MONICA	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
541	ESTUDIO DE FASE 2/3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL DE PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE METAGLIDASEN (MBX-102) EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 EN PACIENTES CON ONTROL SUBÓPTIMO CON INSULINA.	M102-20509	61,722	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
548	ESTUDIO H7U-MC-IDAS. UN ESTUDIO PIVOTE, DE ETIQUETA ABIERTA, PARALELO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL POLVO DE INHALACIÓN DE INSULINA HUMANA (HIIP) COMPARANDO CON INSULINA INYECTABLE EN PACIENTES CON DIABETES Y EPOC O ASMA	H7U-MC-IDAS (b)	H7U-MC-IDAS (b)	LUQUEZ CECILIA MONICA	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
550	ESTUDIO FASE III, DE ASIGNACION ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN	...	01-06-TL-OPI536-003	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
575	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA EFICACIA ANTIANGINOSA DE LA ADMINISTRACION ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON PLACEBO Y ATENOLOL COMO TRATAMIENTO DE BASE EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 4 MESES DE DURACION. VERSION 1 (15/10/2004) SUBESTUDIO HOLTER ECG. SUB ESTUDIO DEL PROTOCOLO PRINCIPAL CL3-16257-057-AR	...	CL3-16257-057-AR	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
576	ESTUDIO DE FASE 3, DE UN AÑO DE DURACIÓN, DE ETIQUETA ABIERTA, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES TIPO 2	01-05-TL-OPI536-005	01-05-TL-OPI536-005	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
577	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO DE CP-945.598 ADMINISTRADO DURANTE 2 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD, VERSION FINAL 22/08/2006	...	A5351019	MONTENEGRO ELEONORA ELIZABETH	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
578	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTIFACTORIAL, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN SOLO O EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL.,	Aliskiren+Amlodipina/SPA100	CSPA100A2 302	GIACOMETTI SANDRA MARCELA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
579	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE TRES AÑOS DE DURACION.	...	CL3-16257-063	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
580	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB-ESTUDIO DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES.	...	CLE-16257-063	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
581	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO DE CP-945,598 ADMINISTRADO DURANTE 2 AÑOS EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD- ENMIENDA 4 VERSION 28-01-08	...	A5351019	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
582	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, ORIENTADO POR EVENTOS DE INFERIORIDAD QUE COMPARA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN (BAY 59-7939) ORAL UNA VEZ AL DIA CON LA WARFARINA ORAL EN DOSIS AJUSTADAS PARA LA PREVENCION DEL ACCIDENTE CERBROVASCULAR Y EL EMBOLISMO SISTEMICO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR. Version 2 (27/09/2006)	...	BAY 59-7939/11630	SERRA JOSE LUIS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
583	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FUMARATO DE QUETIAPINA DE LIBERACIÓN SOSTENIDA (SEROQUEL SR) COMO MONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES AÑOSOS CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. VERSIÓN 1 (24/02/2006) ENMIENDA AL PROTOCOLO 1 (31/03/2006)	Sapphire	D1448C00014	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
584	UN ESTUDIO DE FASE III, DE UN AÑO DE DURACIÓN DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-483-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES TIPO 2 (VERSION 02/08/2006)	...	01-06-TL-OPI536-005	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
638	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN.	SHIFT	CL3-16257-063	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
639	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES	SHIFT	CL3-16257-063	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
640	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN	SHIFT	CL3-16257-063	SAID NISSI JORGE GUSTAVO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
641	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO ECOGRAFIA/ N BNP/ FARMACOCINETICA	SHIFT	CL3-16257-063	SAID NISSI JORGE GUSTAVO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
642	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO HOLTER ECG	SHIFT	CL3-16257-063	SAID NISSI JORGE GUSTAVO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
643	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES	SHIFT	CL3-16257-063	SAID NISSI JORGE GUSTAVO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
654	ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADOS CON PLACEBO Y CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL FUMARATO DE QUETIAPINA DE LIBERACION SOSTENIDA (SEROQUEL SR) EN EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADO	Silver	D1448C00011	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
658	ESTUDIO ABIERTO DE EXTENSION PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE LA MEMANTIDINA EN PACIENTES CON DEMENNCIA MODERADA A SEVERA DEL TIPO ALZHEIMER	...	MEM-MD-54	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
659	ESTUDIO OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO DE EVALUACION DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA METASTASICO A QUIENES SE LES PRESCRIBA QUIMIOTERAPIA ORAL O QUIMIOTERAPIA ENDOVENOSA COMO TRATAMIENTO LUEGO DE LA RECAIDA	ML 20649 version 1.0	ML20649	AHUALLI ALEJANDRO OSCAR	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
660	EFICACIA Y SEGURIDAD DE 2 MG/DIA DE M100907 PARA EL INSOMNIO DE MANTENIMIENTO CON UN SUBESTUDIO DEL EFECTO DE M100907 SOBRE LA DIABETES MELLITUS TIPO II ESTABLE: ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE UN AÑO DE DURACION	SAMS	LTE 6673	ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO	FUNDACIÓN LENOX	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
665	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION.	SHIFT	CL3-16257- 063	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
666	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL ALEATORIZADO D, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION. SUBESTUDIO HOLTER- ECG	SHIFT	CL3-16257- 063	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
671	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL ALEATORIZADO D, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION. SUBESTUDIO DE ECOGRAFIA/NT- PROBPNP/FARMACOCINETICA	SHIFT	CL3-16257- 063	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
672	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL ALEATORIZADO D, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PACIENTE	SHIFT	CL3-16257- 063	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
678	ESTUDIO FARMACOEPIDEMIOLOGICO EN LATINOAMERICA. ESTUDIO PANLATINOAMERICANO DEL USO DE ESTATINA EN HIPERCOLESTEROLEMIA. VERSION FINAL SEPTIEMBRE 2006	PALLAS	...	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
686	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACION, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, ORIENTADO POR EVENTOS, DE NO INFERIORIDAD QUE COMPARA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN (BAY 59-7939) ORAL UNA VEZ POR DIA CON LA WARFARINA ORAL EN DOSIS AJUSTADAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBRO VASCULARES Y EMBOLISMO SISTEMICO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES CON FIBILACION AURICULAR NO VALVULAR	ROKET AF	39039039AF L3001/BAY5 9- 7939/11630	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
687	ESTUDIO MULTICENTICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 8 SEMANAS DE DURACION, CON UNA RAMA DE ESCITALOPRAN, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA DOSIS DE 100 MG DE SAREDUTANT ADMINISTRADA UNA VEZ POR DIA EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA, CON UNA EXTENCION OPCIONAL DE 24 SEMANAS	...	EFC 6757	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
707	UN ESTUDIO FASE III, CONTROLADO CON FARMACO ACTIVO (WARFARINA), ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APIXABAN EN LA PREVENCION DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y EMBOLISMO SISTEMICO EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR.	ARISTOTELE	CV 185030	SERRA JOSE LUIS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
713	ESTUDIO PARA EVALUAR LA COADMINISTRACION DE COMPRIMIDOS DE NIASPAN (NIACINA DE LIBERACION EXTENDIDA) PARA AJUSTE FLEXIBLE DE DOSIS EN COMBINACION CON ASPIRINA PARA MINIMIZAR LA RUBEFACCIÓN	OPTIMIZE	016-10-06- CR	MOLINA DIONIGI MARIA PIA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
723	ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS Y MULTICENTRICO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE APIXABAN EN PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES AGUDOS DURANTE Y DESPUES DE LA HOSPITALIZACION	ADOPT	CV185036	CONSTANTINO MARCELO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
724	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI, EN PACIENTES CON DIABETES TIPO DOS CON ALTO RIESGO EN EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN, AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL.	ALTITUDE	CSP100E2 337	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
725	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI, EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN, AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL. VERSION ORIGINAL 26/03/2007	ALTITUDE	CSP100E2 337	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
737	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, CON DOBLE OCULTACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, ACERCA DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RIVOGLITAZONA COMO MONOTERAPIA PARA LA DIABETES MELLITAS TIPO 2	CS001-A-U301	CS001-A-U301	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
748	PREVENCIÓN DE EVENTOS CEREBROVASCULARES Y CARDIOVASCULARES DE ORIGEN ISQUÉMICO CON TERUTROBAN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES ISQUÉMICOS TRANSITORIO. ESTUDIO PERFORM. ESTUDIO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBEL CIEGO, CON DOS GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE TERUTROBAN 30 MG UNA VEZ AL DÍA VERSUS ASPIRINA 100 MG UNA VEZ AL DÍA DURANTE TRES AÑOS (ESTUDIO CONDUCTIDO POR NÚMERO DE EVENTOS). VERSIÓN FINAL DEL 22/01/2007	PERFORM	CL3-18886-012	LOZANO JOSE CARLOS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
752	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, FASE III PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DAPAGLIFLOZIN EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENEN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA CON METFORMINA SOLAMENTE	...	MB 102-014	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
764	ESTUDIO FARMACOEPIDEMIOLOGICO EN LATINOAMERICA. USO DE ESTATINAS	PALLAS	...	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
776	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. VERSIÓN ORIGINAL 03/05/2007	...	01-05-TL-491-008	TARMIOZZO SERGIO RAFAEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
777	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	...	01-05-TL-491-008	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
778	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. ENMIENDA 1	...	01-05-TL-491-006	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
779	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	...	01-05-TL-491-008	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
780	ESTUDIO ABIERTO, DE FASE III, DE UN AÑO DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL- VERSIÓN ENMIENDA 1( 14 DE JUNIO DE 2007)	...	01-05-TL-491-006	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
781	ESTUDIO ABIERTO, DE FASE 3, DE UN AÑO DE DURACION, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. VERSIO ENMIENDA 1 (14/06/2007)	...	01-05-TL-491-006	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
786	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	...	01-05-TL-491-008	PETENIAN EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
787	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE AMG 221 EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2, SIN EXPERIENCIA PREVIA EN TRATAMIENTO	...	20060182	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
794	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO/MEDICACION ACTIVA, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DARUSENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSION RESISTENTE QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMBINADO CON TRES O MAS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUYENDO UN DIURETICO, COMPARADO CON GUANFACINA O PLACEBO	DORADO-AC	DAR-312	FUENTEALVA VICTORINO JOSE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
795	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO, CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	TAK 491-008	01-05-TL-491-008	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
809	ESTUDIO ABIERTO DE FASE 3, DE UN AÑO DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TORELABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL - versión enmienda #1 - fecha 14 de juni de 2007	...	01-05-TL-491-006	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
810	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 8 SEMANAS DE DURACION PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SAREDUTANT 100 mg UNA VEZ POR DIA EN PACIENTES CON DEPRESION MAYOR . Versión final fecha 15 de mayo de 2007 - enmienda 1 de fecha 11 de julio de 2007	...	EFC10290	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
815	Ex-DORADO AC: ESTUDIO DE EXTENSION DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON MEDICAMENTO ACTIVO DEL ESTUDIO DORADO-AC. Fase 3 (Protocolo DAR-312-E) DE DARUSENTAN SOBRE LA HIPERTENSION ARTERIAL RESISTENTE.	...	DAR-312-E	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
816	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO PARA COMPARAR EL EFECTO DE 52 SEMANAS DE TRATAMIENTO CON LA 237 50 MG. BID VS. GLICAZIDA HASTA 320MG. DIARIOS COMO TRATAMIENTO ADICIONADO EN PACIENTES CON DIABETS TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADA CON METFORMINA COMO MONOTERAPIA. Versión Final: 01/06/2004. Post texto suplemento 1: 01/06/2004. Enmienda 1: 02/09/2004. Enmienda 2: 26/10/2004 Enmienda 3: 16/08/2006. Enmienda 4: 13/10/2006. Enmienda 5: 23/04/02007	CLAF237A2338	CLAF237a2338	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
817	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO/MEDICACION ACTIVA, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DARUSENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSION RESISTENTE QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMBINADO CON TRES O MAS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUYENDO UN DIURETICO, COMPARADO CON GUANFACINA O PLACEBO.	DORADO-AC	DAR-312	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
818	ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO, DOBLE CIEGO CONTROLADO CON MEDICAMENTO ACTIVO DEL ESTUDIO DORADO-AC FASE 3 (PROTOCOLO DAR-312) DE DARUSENTAN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL RESISTENTE PESE A RECIBIR TRATAMIENTO COMBINADO CON TRES O MÁS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUYENDO UN DIURÉTICO, COMPARADO CON GUANFACINA(Protocolo DAR-312-E) Versión 1.0 del protoco - 07 de agosto de 2006 - Versión 2.0 del protocolo Enmienda 1.1) 23 de febrero de 2007	DORADO-AC-EX	DAR-312-E	FUENTEALVA VICTORINO JOSE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
827	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, ABIERTO, DE SEIS MESES DE DURACION, PARA COMPARAR LOS EFECTOS METABOLICOS DE PALIPERIDONA DE LIBERACION PROLONGADA (ER) Y OLANZAPINA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA.	...	R076477 SCH3020	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
828	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA COMPARAR LOS EFECTOS DE BIFEPRUNOX Y QUETIAPINA EN LOS CAMBIOS DE PESO EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA ESTABLE	...	S154.3.021	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
831	ESTUDIO DE FASE 3B. DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y MEFORMINA HCI EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	...	01-06-TL-OPIMET-008	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
832	"ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCL Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCL EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2" ENMIENDA 1 - FECHA 02/04/2007	OPIMET 008	01-06-TL-OPIMET - 008	PETENIAN EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
835	ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2. ENMIENDA 1 - FECHA 02/04/2007.	OPIMET 008	01-06-TL-OPIMET-008	SOLIS SILVIA ERNESTINA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
843	ESTUDIO RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA EFICACIA DE ACIDOS GRASOS OMEGA 3 EN EL MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR PREVIA.	FORWARD	...	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
844	ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCL Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCL EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2. PROTOCOLO VERSION , ENMIENDA #1 02/04/2007.	...	01-06-TL-OPIMET-008	SANTUCHO VIVIANA MARCELA	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
845	EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE LA EFICACIA ANTIANGINOSA DE LA IVABRADINA POR VIA ORAL, COMPARADA CON UN PLACEBO, JUNTO CON UN TRATAMIENTO DE BASE CONSISTENTE EN LA ADMINISTRACION DE UN ANTAGONISTA DEL CALCIO (AMLODIPINA O NIFEDIPINA) EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE. □ ESTUDIO MULTICENTRICO E INTERNACIONAL, CON GRUPOS EN PARALELO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO Y DE 6 SEMANAS DE DURACION.	...	CL3-16257-068	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
857	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, FASE 3, PARA EVALUAR LO SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE DPAGLIFLOZIN EN COMBINACION CON METFORMINA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENEN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA CON METFORMINA SOLAMENTE.	...	MB 102 - 014	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
865	"ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA, DE 52 SEMANAS DE DURACIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA PROLONGADAS DE ROSIGLITAZONA DE LIBERACIÓN PROLONGADA (RSG XR) COMO TERAPIA ADJUNTA AL TRATAMIENTO DE LOS INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA (REFLECT - 4).	AVA 102675	PROTOCOL O 102675	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
869	ESTUDIO MULTICENTRICO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RITUXIMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS LUPICA DE CLASE 3 O 4 SEGÚN CLASIFICACIÓN ISN/RPS. VERSION 4 DEL 13/03/2007.	LUNAR	u2970 g	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
877	ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2" INCORPORANDO ENMIENDA 1, DE FECHA 02/04/2007.	01-06-TL-OPIIM,ET-008	...	ANGOS MARCIAL ANGEL VALENTIN	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
892	ESTUDIO PILOTO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, LA TOLERABILIDAD Y LA EFICACIA DE NERAMEXANE EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA.	NER-MD-10	...	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
895	ESTUDIO DE 104 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, FASE 3B COMPARANDO LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON ROSUVASTATINA 40 MG. O ATORVASTATINA 80 MG. EN EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ATEROESCLEROTICA SEGÚN LO MEDIDO POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE LAS ARTERIAS CORONARIAS. INCORPORA ENMIENDA 1 DEL 05/10/2007.	SATURN	D3561C0000 1	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
898	ESTUDIO EN FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE AST-120 PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA MODERADA O GRAVE QUE INCLUIRA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA.	KREMEZIN	KRM-307	GARCIA NESTOR HORACIO	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
906	ESTUDIO DE 104 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, FASE IIIb COMPARANDO LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON ROSUVASTATIN 40mg O ATORVASTATIN 80mg EN EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ARTERIOESCLERÓTICA SEGÚN LO MEDIDO POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE LAS ARTERIAS CORONARIAS. (ESTUDIO SATURN). (ANEXO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA AL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO)Enmienda 1 (05/10/2007)	SATURN	D3561C0000 1	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
915	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RIVOGLITAZONA COMO TRATAMIENTO DE MONOTERAPIA PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO II. Enmienda 1	CS0011-A-U301	CS0011-A-U301	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
922	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO DE FASE III PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DOSIS INTRAVITREAS REPETIDAS DE VEGF TRAP EYES EN SUJETOS CON DEGENERACIÓN MACULAR NEOVASCULAR RELACIONADA A LA EDAD (AMD,POR SUS SIGLAS EN INGLES)	VIEW2	311523	TACITE DOMINGO ANTONIO	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CÓRDOBA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
924	ESTUDIO EN FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO AST-120 PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA MODERADA O GRAVE QUE INCLUIRÁ LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA	...	KMR-307	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
932	ESTUDIO QUE EVALUA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE NORDITROPIN EN PACIENTES ADULTOS EN HEMODIALISIS CRÓNICAS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPO PARALELO, CONTROLADO CON PLACEBO. ESTUDIO FASE III. V 2	...	NN 1630-1453	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
937	ESTUDIO DE 54 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GASTROINTESTINAL (GI) Y LA TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE ALISKIREN (300 MG) COMPARADO CON RAMIPRIL (10 MG. ) EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	...	CSP100A2 404	LUQUEZ HUGO ARMANDO	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
938	ESTUDIO FASE III, DE 18 SEMANAS, INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO EN FORMA ACTIVA, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SAXAGLIPTINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA COMPARADO CON SITAGLIPTINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES TIPO II QUE TIENE UN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA UTILIZANDO METFORMINA COMO ÚNICA TERAPIA	SAXA	D1680C0000 2	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
939	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-941 CUANDO SE CO- ADMINISTRA CON CLORTALIDONA EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	...	01-05TL-491 009	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
943	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 VS. VASALTÁN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL (13/09/2007)	...	TAK- 491_301	AZIZE GUILLERMO MOISES	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
952	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN 300mg E HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CON ALISKIREN 300mg EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍO II	...	CSPP100A2 353	PETENIAN EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
954	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA SEGURIDAD DE TAK-491 VS. VALSARTÁN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL.	...	TAK-491- 301	VAZQUEZ GABRIEL MARCELO	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
955	COMPARACION DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO (ASC) QUE PADECEN ANGINA INESTABLE/INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIN ELEVACION ST (UA/NSTEMI), MEDICAMENTE TRATADOS. ESTUDIO TRILOGY ACS.	TRILOGY	H7T-MC- TABY	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
956	ESTUDIO ABIERTO, DE FASE 3, DE 8 MESES, CON FASE DE RESERVA CIEGA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. Enmienda 1 (15/06/2007)	...	01-06-TL- 491-016	CASTRO REMO MARTIN	CLÍNICA MARAÑÓN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
959	ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, CONTROLADO PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE VIT-45 AL SER ADMINISTRADO EN FORMA DE INFUSIÓN INTRAVENOSA EN PACIENTES CON ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRONICA INTESTINAL	VIT-45-CL-008	59198	GERMAN JOSE CARLOS	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN GASTROENTEROLOGÍA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO APROBADO POR COEIS
968	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN 75 MG., 150 MG. Y 300 MG. EN PACIENTES ANCIANOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL CUANDO SE ADMINISTRA CON UNA COMIDA LIVIANA	...	CSPP100A2 405	MARTINEZ DIEGO FELIPE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
969	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL TAK-491 CUANDO SE Co-ADMINISTRA CON AMLODIPINA 5MG EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. Enmienda 1(16/11/2007)	...	01-05-TL-491-010	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
975	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL TAK-491 CUANDO SE Co-ADMINISTRA CON AMLODIPINA 5 MG EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. ENMIENDA N°1	...	01-05-TL-491-010	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
977	"ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPO PARALELO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN 75 MG, 150 MG Y 300 MG EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL CUANDO SE ADMINISTRA CON UNA COMIDA LIVIANA" □ Versión enmienda 1, 19/03/2008	...	CSPP100A2 405	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
991	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE BI1356 (5mg) ADMINISTRADO POR VÍA ORAL, UNA VEZ AL DÍA POR 24 SEMANAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON INSUFICIENTE CONTROL GLUCÉMICO A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA EN COMBINACIÓN CON UNA SULFONILUREA	...	BI 1218.18	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
999	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPOS PARALELOS, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE CGT-2168 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA DISMINUIR LOS EVENTOS GASTROINTESTINALES SUPERIORES INCLUYENDO SANGRADO Y ENFERMEDAD ULCEROSA SINTOMÁTICA (Versión Final 2.0- Fecha 08/11/2007)	COGENT-1	CG104	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1000	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPOS PARALELOS, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE CGT-2168 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA DISMINUIR LOS EVENTOS GASTROINTESTINALES SUPERIORES INCLUYENDO SANGRADO Y ENFERMEDAD ULCEROSA SINTOMÁTICA	...	CG 104	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1001	IMPACTO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE EJERCICIO FÍSICO SOBRE EL SÍNDROME METABÓLICO: SUS COMPONENTES Y SU CORRELATO BIOQUÍMICO	CARISMA II	...	DEL SUELDO MILDREN	CLÍNICA PRIVADA DE ESPECIALIDADES	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1002	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 VERSUS VALSARTÁN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL. VERSIÓN 13 DE SETIEMBRE DE 2007	...	TAK-491_301	PAOLASSO HORACIO CESAR CARMELO	CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1011	ESTUDIO FASE III, DE 52 SEMANAS, INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO EN FORMA ACTIVA, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA COMPARADO CON SULFONILUREAS EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENE UN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA UTILIZANDO METFORMINA COMO ÚNICA TERAPIA. ENMIENDA 1.	D1690C00004.	D1690C00004.	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1016	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN 300mg E HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CON ALISKIREN 300mg EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍO II	...	CSPP100A2353	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1017	EXTENSIÓN ABIERTA DE 78 SEMANAS DE LOS ESTUDIOS QUE EVALÚAN LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BI 1356 (5mg) COMO MONOTERAPIA O EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2	...	BI 1218.18	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1033	ESTUDIO FASE III, DE 52 SEMANAS, INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO EN FORMA ACTIVA, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA COMPARADO CON SULFONILUREAS EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENE UN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA UTILIZANDO METFORMINA COMO ÚNICA TERAPIA	D1690C0004	D1690C0004	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1034	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN 300mg E HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CON ALISKIREN 300mg EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADÍO II	...	...	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1044	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPO PARALELO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. Versión Final 24/04/2008	...	CSPA100A2305	MOLINA DIONIGI MARIA PIA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1045	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	...	01-06-TL-491-019	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1046	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPO PARALELO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL.	...	CSPA100A2305	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1054	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE RETIRO ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE 50MG/DÍA DE DVS SR EN PACIENES AMBULATORIOS ADULTOS CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. ENMIENDA 1 DEL 27 DE ABRIL DE 2009	...	3151A1-3360-WW	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO
1064	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPO PARALELO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. Versión 24/04/2008	...	CSP100A2305	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1065	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	...	01-06-TL-491-019	MARTINEZ DIEGO FELIPE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1072	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACION PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	TAK-491	01-06-TL-491-019	PETENIAN EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1073	ESTUDIO MULTICENTRICO DE OCHO SEMANAS , ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN/ AMPLIDIPINA (150/10 MG Y 300/10 MG) EN COMPARACIÓN CON AMPLODIPINA 10 MG EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO ADECUADAMENTE RESPONDEDORES A MONOTERAPIA CON AMLODIPINA 10 MG.	CSPA100A2304	...	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1074	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACION PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK -491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTEN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL. VERSION 30 DE ENERO DE 2008	...	01-06-TL-491-019	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1084	REDUCCION DE EVENTOS CON INTERVENCION INICIAL DE INSULINA GLARGINA VERSUS TERAPIA ESTANDAR, Y DE ACIDOS GRASOS OMEGA-3 VERSUS PLACEBO, PARA LA REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN PERSONAS DE ALTO RIESGO, CON ALTERACIÓN DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA O DIABETES MELLITUS TEMPRANA TIPO 2.	ORIGIN	HOE901/4032	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1085	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE CO-ADMINISTRA CON AMLODIPINA 5 MG EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	...	01-05-TL-491-010	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1102	ESTUDIO MULTICENTRICO DE OCHO SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN/AMLODIPINA(150/10 MG Y 300/10 MG) EN COMPARACIÓN CON AMLODIPINA 10 MG EN PACIENTES CON HIPERTENSION ESENCIAL NO ADECUADAMENTE REPONEDORES A MONOTERAPIA CON AMLODIPINA 10 MG.□	...	CSPA100A2 304	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1135	ESTUDIO RANDOMIZADO , DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE B11356( 5 mg ADMINISTRADOS POR VIA ORAL UNA VEZ AL DIA ) DURANTE 18 SEMANAS EN PACIENTE DIABETICOS TIPO 2 CON CONTROL GLUCEMICO INSUFICIENTE ( HbA 1C 7.0-10%) A PESAR DEL TRATAMIENTO DE BASE CON UNA DROGA SULFONILUREA.-	B.I 121835	B.I 1218.35	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1151	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACION PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	...	01-06-TL-491-019	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1160	ESTUDIO MULTICENTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO CON CONTROL PLACEBO Y ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, DE BUSQUEDA DE DOSIS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LCI699 COMPARADO CON PLACEBO TRAS 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSION ESENCIAL.□ VERSION FINAL 27/05/2008/-	...	CLCI 699A2201	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1161	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CON ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, DE BUSQUEDA DE DOSIS, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE LC1696 EN COMPARACION CON PLACEBO DESPUES DE 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSION ESENCIAL.-	...	CLCI699 A2201	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1168	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO, DE PREVENCIÓN DE LAS RECAIDAS CON LU.AA21004 EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG)- PROTOCOLO 12473A , VERSIÓN 2- 19/06/2008	...	12473A	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1187	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACION CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA (NYHA CLASE II A IV CODIGO DE ESTUDIO : CSPP100F2301;VERSION FINAL 02/12/2008	...	CSPPP100F 2301	MOLINA DIONIGI MARIA PIA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1217	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	APPRAISE-2	CV185-068	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1218	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO. BASADO EN EVENTOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	ATLAS II	RIVAROXAC S3001	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1219	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK-491 MAS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONAVS BENICAR HCT (OLMESARTÁN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA. PROTOCOLO QUE INCORPORA LA ENMIENDA 2 Y CUYA FECHA DATA DEL 24 DE MARZO DE 2009	...	TAK-491CLD_301	SAID NISSI JORGE GUSTAVO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1220	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II A IV). FECHA 02/12/08.	...	CSPP100F2 301	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1222	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL DE PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA, Y LA SEGURIDAD DEL PALMITATO DE PALIPERIDONA COMO TERAPIA ADYUVANTE AL VALPROATO O LITIO EN LA PREVENCIÓN DE LOS SÍNTOMAS RECURRENTE DEL ESTADO DE ÁNIMO ASOCIADOS CON EL TRASTORNO BIPOLAR I, VERSIÓN FINAL DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008	...	R092670BIP 3003	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO APROBADO POR COEIS
1223	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	DEL SUELDO MILDREN	CLÍNICA PRIVADA DE ESPECIALIDADES	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1224	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1227	ESTUDIO ABIERTO, RANDOMIZADO, CONTROLADO, DE GRUPOS PARALELOS, DE FASE III, PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE FERMAGATO Y CLORHIDRATO DE SEVELAMER EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CON HIPERFOSFATEMIA (VERSIÓN ENM. 3 DEL PROTOCOLO FINAL 26 DE ENERO 2009)	ACT-402	...	GARCIA NESTOR HORACIO	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1228	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	IBAÑEZ SAGIA LUZ MARIA	CLÍNICA PRIVADA DE LA CIUDAD	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1229	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	CASTRO REMO MARTIN	SANATORIO CRUZ AZUL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1249	ENSAYO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE UN ANTAGONISTA DE LA ALDOSTERONA, LA ESPIROLONACTONA, EN ADULTOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA AL MENOS 45%	TOPCAT	71883	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1250	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK -491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS BENICAR HCT® (OLMESARTAN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA. PROTOCOLO INICIAL DE 09 DE DICIEMBRE DE 2008. ENMIENDA 1 DE 21 DE ENERO DE 2009. ENMIENDA 2 DE 24 DE MARZO DE 2009	...	TAK-491CLD_301	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1251	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK -491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS BENICAR HCT® (OLMESARTAN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA. PROTOCOLO INICIAL DE 09 DE DICIEMBRE DE 2008. ENMIENDA 1 DE 21 DE ENERO DE 2009. ENMIENDA 2 DE 24 DE MARZO DE 2009	...	TAK-491CLD_301	PAOLASSO HORACIO CESAR CARMELO	CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1254	ESTUDIO DE FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442 EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO	...	TAK - 442_202	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1256	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK-491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS BENICAR HCT® (OLMESARTÁN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA	...	TAK-491CLD_301	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1257	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE. 2.1 VERSIÓN DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2008, TRADUCIDO AL ESPAÑOL EL 22 DE ENERO DE 2009.	...	CV1850687	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1258	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK-491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS BENICAR HCT® (OLMESARTÁN MEDOXOMIL- HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA. ENMIENDA 2 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2009	...	TAK-491CLD_301	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1266	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK-491 MÁS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS. BENIFICAR HCT (OLMESARTÁN MEDOXOMIL-HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL DE MODERADA A SEVERA "ENMIENDA 2 DE FECHA 24 DE MARZO D 2009"	...	TAK-491 CLD_301	BENDERSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1267	UN ESTUDIO DE DOSIS FIJA DE SB-742457 CONTRA PLACEBO AGREGADO AL TRATAMIENTO EN CURSO CON DONEPECILO DE SUJETOS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	...	AZ3110866	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1270	UN ESTUDIO ALEATORIZADO, ABIERTO, DE GRUPO PARALELO, MULTICÉNTRICO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE ALBIGLUTIDA COMPARADA CON INSULINA EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2	...	GLP1 12754	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1271	UN ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CON ACTIVO, DE GRUPO PARALELO, MULTICÉNTRICO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALBIGLUTIDE ADMINISTRADA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA Y GLIMEPIRIDA COMPARADO CON METFORMINA MAS GLIMEPIRIDA Y PLACEBO CON METFORMINA MAS GLIMEPIRIDA Y PIOGLITAZONA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO TIPO 2	...	GLP1 12757	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1280	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, DE EFICACIA Y SEGURIDAD QUE COMPARA TAK-491 MAS LA COMBINACIÓN DE UNA DOSIS FIJA DE CLORTALIDONA VS. BENICAR HCT (OLMESARTAN MEDOXIMIL- HIDROCLOROTIAZIDA) EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE MODERADA A SEVERA	...	TAK-491CLD_301	PETENIAN EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1303	ESTUDIO MODIFICADO DE CONTROL DE CASOS PARA IDENTIFICAR FACTORES FARMACOGENÓMICOS ASOCIADOS CON LESIÓN HEPATOCELULAR POSTERIOR A LA EXPOSICIÓN A ACETATO DE LAPAQUISTAT	...	TAK-475_310	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CERRADO
1307	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN CUANDO SE AGREGA A LA TERAPIA ÓPTIMA DE BASE, EN MORBILIDAD Y MORTALIDAD CUANDO SE LA INICIA TEMPRANO LUEGO DE UNA HOSPITALIZACIÓN POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA DESCOMPENSADA	ASTRONAUT	CSPP100A2 368	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1309	ESTUDIO DOBLE CIEGO, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE DULOXETINA VERSUS PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, VERSIÓN DEL 25-SEP-08	...	F1J-MC-HMCL	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1319	A1 CHIEVE, EL EFECTO DE NOVOMIX 30 O LEVEMIR (SOLO O EN COMBINACIÓN CON NOVORAPID) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 PREVIAMENTE TRATADOS CON OTRA MEDICACIÓN ANTI-DIABÉTICA. UN ESTUDIO INTERNACIONAL PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, NO INTERVENCIÓNAL DE 24 SEMANAS DE DURACIÓN	A 1 CHIEVE(INS-3693)	A 1 CHIEVE(INS-3693)	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1325	ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE GRUPOS PARALELOS Y MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE APIXABAN EN LA PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSOS EN PACIENTES AGUDOS DURANTE Y DESPUÉS DE LA HOSPITALIZACIÓN. ENMIENDA 3	ADOPT	CV1855036	CONSTANTINO MARCELO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1331	ESTUDIO DE EFICACIA FASE IIIB, MULTICÉNTRICO RANDOMIZADO, CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, DE 52 SEMANAS DE TRATAMIENTO QUE COMPARA EL EFECTO DE INDACATEROL INHALADO 150 UG ADMINISTRADO UNA VEZ AL DÍA VERSUS TIOTROPIO 18 UG ADMINISTRADO UNA VEZ AL DÍA SOBRE LA FUNCIÓN PULMONAR, ÍNDICE DE EXACERBACIONES Y RESULTADOS RELACIONADOS EN PACIENTES CON EPOC	QAB149	CQAB149B2 348	CAMBURSANO VICTOR HUGO	CENTRO DR. LÁZARO LANGER	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1339	ABS-LT: UN ESTUDIO DE FASE 3, A LARGO PLAZO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO DE SEGURIDAD DE AMBRISENTÁN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR. VERSIÓN ORIGINAL 1.0, 23-JUN-2008		GS-US-300-0124	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1340	ESTUDIO DE 26 SEMANAS, ALEATORIZADO, CONTROLADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SIBA CON SITAGLIPTINA AÑADIDA AL ACTUAL TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO ORAL EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADA CON 1-2 FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS ORALES (METFORMINA, SULFONILUREA, GLINIDAS O PIOGLITAZONA) NO TRATADOS PREVIAMENTE CON INSULINA		NN1250-3580	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1351	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, MULTICÉNTRICO FASE 3, DE ASA404 COMBINADO CON DOCETAXEL COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA PARA EL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) METASTÁSICO LOCALMENTE AVANZADO (ESTADÍO IIIB/IV)		CASA 404A2302	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1357	ESTUDIO CLÍNICO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES LUEGO DEL TRATAMIENTO CON SITAGLIPTIN EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO CON MONOTERAPIA O TERAPIA DUAL COMBINADA ANTIHIPERGLUCÉMICA ORAL	TECOS	082-00	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1358	EFFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO. □ SUB-ESTUDIO: PROTOCOLO DEL SUB- ESTUDIO SOBRE CALIDAD DE VIDA ADJUNTO AL ESTUDIO CL3-16257-083- SIGNIFY	SIGNIFY	CL3-16257- 083	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1382	ESTUDIO DE 24 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO, CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, INTERNACIONAL, DE FASE III CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 24 SEMANAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE 10 MG DIARIOS DE DAPAGLIFLOZINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 QUE PRESENTAN CONTROL INADECUADO DE LA GLUCEMIA CON UN INHIBIDOR DE DPP-4 SOLO (SITAGLIPTINA) O EN COMBINACIÓN CON METFORMINA	D1690C00010	D1690C0001 0	LUQUEZ CECILIA MÓNICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1383	ESTUDIO DE 24 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, INTERNACIONAL, DE FASE III CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 24 SEMANAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE 10 MG DIARIOS DE DAPAGLIFLOZINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 QUE PRESENTAN CONTROL INADECUADO DE LA GLUCEMIA CON UN INHIBIDOR DE DPP-4 SOLO (SITAGLIPTINA) O EN COMBINACIÓN CON METFORMINA	DAPA 10	D1690C0001 0	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1384	"ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DEL TRATAMIENTO CON VILDAGLIPTIN (50 MG QD) VERSUS PLACEBO DURANTE 24 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 E INSUFICIENCIA RENAL MODERADA O SEVERA" ENMIENDA 3 FECHA 27/04/2009		CLAF237A2 3137	PEREZ HERNÁN ALEJANDRO	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO
1385	EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS AL ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DEL TRATAMIENTO CON VILDAGLIPTIN (50MG qd) VERSUS PLACEBO DURANTE 24 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 E INSUFICIENCIA RENAL MODERADA O SEVERA. ENMIENDA 3 FECHA 27/4/09		CLAF237A2 3137E1	PEREZ HERNÁN ALEJANDRO	FUNDACIÓN J. ROBERT CADE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1401	ESTUDIO DE FASE III, DE 24 SEMANAS CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, ESTRATIFICADO POR EDAD, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 10MG. UNA VEZ AL DÍA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR E HIPERTENSIÓN, QUE TENGAN UN INADECUADO CONTROL DE GLUCEMIA CON EL TRATAMIENTO HABITUAL	DAPA 18	D1690C00018	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1408	ESTUDIO PRINCIPAL, EFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO. □ SUB-ESTUDIO CALIDAD DE VIDA □ SUB-ESTUDIO FARMACOGENÓMICO	SIGNIFY	CL3-16257-083	LUQUEZ HUGO ARMANDO	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1409	ESTUDIO DE FASE 3, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE SEIS MESES, SOBRE SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE DIMEBON EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER MODERADA A SEVERA Y SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS	DIM 19		GARCÍA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1411	ESTUDIO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 2 RAMAS DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, CON UN PERÍODO DE TRATAMIENTO DOBLE CIEGO DE 24 SEMANAS DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LIXISENATIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 INSUFICIENTEMENTE CONTROLADA CON INSULINA GLARGINA Y METFOMINA		EFC10781	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1412	EFFECTO DEL LY2062430, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTIAMILOIDE BETA, SOBRE LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN COMPARACIÓN CON EL PLACEBO		H8A-MC-LZAM	GARCÍA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1413	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO		SYR-322_402	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1424	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, CON CONTROL ACTIVO, CON EVALUADOR DE ESCALAS CIEGO, DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS QUE COMPARA PALMITATO DE PALIPERIDONA CON RISPERIDONA ORAL EN PACIENTES ADULTOS CON ESQUIZOFRENIA RECIENTEMENTE DIAGNOSTICADA QUE TIENEN ALTO RIESGO DE RECAÍDA. VERSIÓN DEL 09 DE ABRIL DE 2009		R092670-SCH-3004	GARCÍA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO
1425	UN ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	SYR-322_402	EXAMINE	RUSCULLEDA MARCELO MIGUEL	HOSPITAL AERONÁUTICO CÓRDOBA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1426	ESTUDIO DE FASE III, DE 24 SEMANAS CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, ESTRATIFICADO POR EDAD, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 10MG UNA VEZ AL DÍA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, QUE TENGAN UN INADECUADO CONTROL DE GLUCEMIA CON EL TRATAMIENTO HABITUAL	DAPA 19	D1690C0001 9	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1427	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADOS SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II A IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	ARIAS VIVIANA ELIZABETH	CLÍNICA PRIVADA DE LA CIUDAD	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1433	ESTUDIO RAMDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL PLACEBO DE PF-804 EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS ESTADIO IIIB/IV INCURABLE LUEGO DEL FRACASO DE LA TERAPIA ESTANDAR PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA		BR.26	PILNIK NORMA GRACIELA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1438	H9X-MC-GBDB COMPARACIÓN ALEATORIZADA , ABIERTA, DE RAMAS PARALELAS, DE NO INFERIORIDAD DE LOS EFECTOS DE DOSIS DE LY2189265 E INSULINA GLARGINA SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 BAJO TRATAMIENTO CON DOSIS ESTABLES DE METFORMINA Y GLIMEPIRIDA (AWARD-2:ASSESSMENT OF WEEKLY ADMINISTRATION OF LY2189265 IN DIABETES-2 [EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SEMANAL DE LY2189265 EN DIABETES TIPO 2])	H9X-MC-GBDB	H9X-MC-GBDB	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1439	COMPARACION ALEATORIZADA , ABIERTA, DE RAMAS PARALELAS, DE NO INFERIORIDAD DE LOS EFECTOS DE DOSIS DE LY2189265 E INSULINA GLARGINA SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 BAJO TRATAMIENTO CON DOSIS ESTABLES DE METFORMINA Y GLIMEPIRIDA (AWARD-2:ASSESSMENT OF WEEKLY	AWARD-2	H9X-MC-GBDB	LUQUEZ CECILIA MÓNICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1440	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO DE FASE III, QUE COMPARA RAD001 MÁS LA MEJOR TERAPIA DE SOPORTE VERSUS PLACEBO MÁS LA MEJOR TERAPIA DE SOPORTE, EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO LUEGO DE PROGRESIÓN BAJO QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA PREVIA.	EVEROLIMUS	RAD001	PILNIK NORMA GRACIELA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1441	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA MÁS CUIDADO ESTÁNDAR EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO. ENMIENDA 1 - VERSIÓN 28 DE JULIO 2009		SYR-322_402	RESK JORGE	INSTITUTO DEL CORAZÓN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1442	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO Y EN GRUPOS PARALELOS PARA ESTUDIAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE YM150 EN COMBINACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE EVENTOS ISQUÉMICOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	RUBY-1	150-CL-201	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1443	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, PARCIALMENTE CIEGO, PROSPECTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SOTRASTURIN ORAL MÁS TACROLIMUS EN EXPOSICIÓN ESTÁNDAR O REDUCIDA VS. MYFORTIC® MÁS TACROLIMUS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL NOVO. MÁS	AEB071/SOTR ASTAURIN	CAEB071A2 214	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1448	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	SYR-322_402	EXAMINE	CASTRO REMO MARTIN	SANATORIO CRUZ AZUL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1451	ESTUDIO ABIERTO FASE III, ALEATORIZADO PARA EVALUAR LA FARMACOCINÉTICA, LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TRANSTUZUMAB SUBCUTÁNEO (SC) COMPARADO CON EL TRANSTUZUMAB INTRAVENOSO (IV) ADMINISTRADO A MUJERES CON CÁNCER DE MAMA (CMT) HER2 POSITIVO		B022227	PILNIK NORMA GRACIELA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1453	REGISTRO INTERNACIONAL, PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL Y LONGITUDINAL DE PACIENTES AMBULATORIOS CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE	CLARIFY		LUQUEZ HUGO ARMANDO	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1454	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE TIAZOLIDINEDIONAS CON VITAMINA D (TIDE) ENSAYO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE UNA TIAZOLIDINEDIONA O UN PLACEBO Y DE LA VITAMINA D O UN PLACEBO, EN UNA PERSONA CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENE RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	TIDE	AVD 111960	LUQUEZ HUGO ARMANDO	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	CANCELADO
1456	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR CON PACIENTES CON DIABETES TIPO II Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO		SYR322-402	BENDESRSKY MARIO ALBERTO	CENTRO MÉDICO PRIVADO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1465	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO.		SYR-322_402	MARTINEZ DIEGO FELIPE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1466	EVALUACIÓN DE SAXAGLIPTINA SOBRE RESULTADOS VASCULARES REGISTRADOS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. □ ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE IV PARA EVALUAR EL EFECTO DE SAXAGLIPTINA SOBRE LA INCIDENCIA DE MUERTE CARDIOVASCULAR, INFARTO DE MIOCARDIO O ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	SAVOR	D1680C0000 3	LORENZATTI ALBERTO JUAN	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1473	ESTUDIO DE FASE III, DE 24 SEMANAS CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, ESTRATIFICADO POR EDAD, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 10MG. UNA VEZ AL DÍA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR E HIPERTENSIÓN, QUE TENGAN UN INADECUADO CONTROL DE GLUCEMIA CON EL TRATAMIENTO HABITUAL	D1690C00018	D1690C00018	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1490	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II A IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F201	MONTENEGRO ELEONORA ELIZABETH	CLÍNICA PRIVADA DE ESPECIALIDADES	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1491	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II A IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F201	ALLENDE GUILLERMO EINER	SANATORIO CRUZ AZUL	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1496	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE TRIPLE ENMASCARADO PARA COMPARAR LA EFICACIA DE OTAMIXABAN CON HEPARINA NO FRACCIONADA + EPTIFIBATIDE EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST Y EN LOS QUE SE PLANEA UNA ESTRATEGIA INVASIVA TEMPRANA	ESTUDIO TAO	EFC6204	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1498	EVALUACIÓN DE SAXAGLIPTINA SOBRE RESULTADOS VASCULARES REGISTRADOS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE IV PARA EVALUAR EL EFECTO DE SAXAGLIPTINA SOBRE LA INCIDENCIA DE MUERTE CARDIOVASCULAR, INFARTO DE MIOCARDIO O ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	SAVOR-TIMI 53	D1680C00003	LUQUEZ CECILIA MÓNICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1507	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO		SYR-322_402	PETENIAM EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1508	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON ENALAPRIL SOBRE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA. CÓDIGO INTERNACIONAL CLCZ696B2314 - FECHA 10-SEP-2009		CLCZ696B2314	PETENIAM EDUARDO MANUEL	GEA S.A.	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1529	ESTUDIO ABIERTO DE EXTENSIÓN, DE DOSIS FLEXIBLES (150 A 200MG/DÍA) Y SEIS MESES DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON ARMODAFINILO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN ADULTOS CON DEPRESIÓN MAYOR ASOCIADA CON TRASTORNO BIPOLAR I.- ENMIENDA 1 DEL 19 DE ABRIL DE 2010		C10953/3074	GARCÍA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1530	ESTUDIO DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS Y DOSIS FIJAS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON ARMODAFINILO (150 Y 200MG/DÍA) COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN ADULTOS CON DEPRESIÓN MAYOR ASOCIADA CON TRASTORNO BIPOLAR I. ENMIENDA 1 DEL 19 DE ABRIL DE 2010		C10953/3071	GARCÍA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1533	UN ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO SOBRE LA SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE BI 10773 (10MG Y 25MG ADMINISTRADOS ORALMENTE UNA VEZ AL DÍA) COMPARADA AL TRATAMIENTO HABITUAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON RIESGO CARDIOVASCULAR INCREMENTADO		BI 1245.25	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	RECHAZADO POR CIEIS
1536	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON TRATAMIENTO ACTIVO DE PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR ELEVADO QUE NO ESTÁN CONTROLADOS ADECUADAMENTE CON ATORVASTATINA 10MG: COMPARACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL CAMBIO A LA ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE EZETIMIBA Y ATORVASTATINA FRENTE A LA DUPLICACIÓN DE LA DOSIS DE ATORVASTATINA O EL CAMBIO A ROSUVASTATINA	162-1	MK-0653C-162	LORENZATTI ALBERTO JUAN	INSTITUTO MÉDICO DAMIC	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1538	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON TRATAMIENTO ACTIVO DE PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR ELEVADO QUE NO ESTÁN CONTROLADOS ADECUADAMENTE CON ATORVASTATINA 10MG. COMPARACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL CAMBIO A LA ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE EZETIMIBA Y ATORVASTATINA FRENTE A LA DUPLICACIÓN DE LA DOSIS DE ATORVASTATINA O EL CAMBIO A ROSUVASTATINA		MK-0653C-162	LUQUEZ HUGO ARMANDO	CENTRO MÉDICO LUQUEZ - FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1552	ESTUDIO ABIERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO, MULTICÉNTRICO Y MULTINACIONAL, CUYO TRATAMIENTO ESTA APUNTADO A LOGRAR UN OBJETIVO QUE INVESTIGARÁ LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE INTENSIFICAR EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 QUE NO PUEDEN SER CONTROLADOS ADECUADAMENTE CON INSULINA BASAL, CON O SIN TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS POR VÍA ORAL, AGREGANDO BOLOS DE INSULINA ASPÁRTICA: INCREMENTO GRADUAL COMPARADO CON TRATAMIENTO COMPLETO CON BOLO BASAL	PROTOCOLO ANA-3786	PROTocol O ANA-3786. VERSIÓN 2. 21 DE MAYO DE 2010	LUQUEZ CECILIA MÓNICA	CENTRO MÉDICO LUQUEZ - FUNDACIÓN LUQUEZ	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	ACTIVO
1561	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GRUPOS PARALELOS Y MULTICENTRICOS SOBRE ESLICARBAZEPINA ACETATO EN EL TRATAMIENTO DE LA NEURALGIA POSTHERPÉTICA		BIA-2093-308	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1562	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GRUPOS PARALELOS Y MULTICÉNTRICOS SOBRE ESLICARBAZEPINA ACETATO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO DIABÉTICO		BIA-2093-307	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1564	ESTUDIO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES PARA EVALUAR EL POTENCIAL DE ALEGLITAZAR PARA REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) RECIENTE Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 (T2D)	ALECARDIO	BC22140	GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	SUSPENDIDO
1595	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON COMPUESTO ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE BI 10773 COMPARADO CON GLIMEPIRIDA ADMINISTRADO POR VIA ORAL DURANTE 104 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y UN CONTROL GLUCÉMICO INSUFICIENTE A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA		BI 1245.28	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1602	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES DURANTE EL TRATAMIENTO CON LIXISENATIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DESPUÉS DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO		EFC11319	LUQUEZ HUGO ARMANDO	SANATORIO PRIVADO PARQUE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1609	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, PARALELO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE JNJ 28431754 SOBRE LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS ADULTOS CON DIABETES MELLITAS TIPO 2	DIA 3008	2831754	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1610	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON COMPUESTO ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE BI 10773 COMPARADO CON GLIMEPIRIDA ADMINISTRADO POR VIA ORAL DURANTE 104 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y UN CONTROL GLUCÉMICO INSUFICIENTE A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA		BI 1245.28	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1611	ESTUDIO DE 26 SEMANAS, ALEATORIZADO, CONTROLADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SIBA CON SITAGLIPTINA AÑADIDA AL ACTUAL TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO ORAL EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADA CON 1-2 FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS ORALES (METFORMINA, SULFONILUREA, GLINIDAS O PIOGLITAZONA) NO TRATADOS PREVIAMENTE CON INSULINA	NN304-3785	NN304-3785	WAITMAN JORGE	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO
1618	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LOS BENEFICIOS CLÍNICOS DE DRONEDARONA 400MG DOS VECES AL DÍA SUMANDO AL TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR PERMANENTE Y FACTORES DE RIESGO ADICIONALES. □ SUBESTUDIO: EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA DRONEDARONA CON DISFUNCIÓN SISTÓLICA EN EL ESTUDIO PALLAS	PALLAS		GUZMAN LUIS ALBERTO	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	FUNDACIÓN RUSCULLEDA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
41	ESTUDIO DEL GENOMA DE PACIENTES ARGENTINOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA	NA	NA	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO
49	ESTUDIO FASE III RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE CCI 779 ORAL ADMINISTRADO EN COMBINACIÓN CON LETROZELE VERSUS LETROZELE SOLAMENTE COMO TERAPIA HORMONAL DE PRIMERA LÍNEA EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTATICO.	WW	3066 A1 303 WW	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO
63	ESTUDIO FASE III ABIERTO, RANDOMIZADO, COMPARATIVO, MULTICÉNTRICO, QUE COMPARA LA ASOCIACIÓN DE CISPLATINO/VINORELBINA MÁS CETUXIMAB FRENTE A CISPLATINO/VINORELBINA COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMON ACÉLULAS NO PEQUEÑAS	CETUXIMAB EN CÁNCER DE PULMON	EMR 620202 046	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
67	AMBRISETAN EN HIPERTEMSIÓN PULMONAR, ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA DE AMBRISETAN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR	ARIES 2	230-321	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
302	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y UN AGENTE DE COMPARACIÓN ACTIVO, CON GRUPOS PARALELOS PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE GW 406381 5 MGS. , 10 MGS. 25 MGS Y 50 MGS. ADMINISTRADO POR VÍA ORAL UNA VEZ POR DÍA, EN ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA, CXA 30009- CIEISHOSPITAL ITALIANO 51	REUMATO GLAXO	CIEIS ITALIANO 51	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
323	EFECTO DEL CAMBIO DE USO Y COBERTURA DE LA TIERRA SOBRE LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA REGIÓN CHAQUEÑA ARGENTINA.	...	PICTR 275	GORLA DAVID	DPTOS. RIO SECO, SOBREMONTA, ISCHILIB, TULUMBA, CRUZ DEL EJE, MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO
559	ESTUDIO DE FASE III, ABIERTO Y DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LA COMBINACIÓN DE CLORHIDRATO DE TRAMADOL DE LIBERACIÓN PROLONGADA Y MELOXICAM QD EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR MODERADO A MODERADAMENTE SEVERO RELACIONDAO CON OSTEOARTRITIS.	...	TMX301	YORIO MARCELO AUGUSTO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
564	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON DARBEPOYETINA ALFA SOBRE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN SUJETOS CON INSUFICINECIA CARDIACA (IC) CON DISFUNCION SISTÓLICA SINTOMÁTICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO Y ANEMIA.	RED-HF	20020222	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
607	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LOS COMPRIMIDOS ORALES DE TOLVAPTAN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON EMPEORAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA.	EVEREST	156-03-236	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
661	EFFECTOS DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN.	SHIFT	CL3-16257-063	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
670	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, EVENTO GATILLADO DE NO INFERIORIDAD COMPARANDO EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN ORAL, UNA DOSIS DIARIA, CON UNA DOSIS AJUSTABLE PARA LA PREVENCION DE STROKE Y EMBOLISMO SISTEMICO NO NEUROLOGICO EN SUJETOS CON FOBRILACION AURICULAR NO VALVULAR.	BAY 59-7939	BAY 59-7939/11630	GARCIA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
715	ESTUDIO MULTICENRICO, DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE RITUUXIMAB EN COMBINACION CON METOTREXATO (MTX), COMPARADO CON METOTREXATO SOLO, EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA QUE NUNCA HA RECIBIDO METOTREXATO.	WA17047B	WA17047/U 33737G	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
722	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO, DE FASE II, DE DETERMINACION DE LA DOSIS DE ATACICEPT, ADMINISTRADO POR VIA SUBCUTANEA, EN LOS PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE Y CON RESPUESTA INSUFICIENTE AL TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DEL TNFA	27298	27298	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
744	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AZD2171 CUANDO SE AGREGA A 5 FLUOROURACILO, LEUCOVORINA Y OXALPLATINO (FOLFOX) O CAPECITABINA Y OXALOPLATINO (FOLFOX) O CAPECITABINA Y OXALIPLATINO (XELOX), CONTRA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLACEBO CUANDO SE AGREGA A FOLFOX O XELOX EN PACIENTES CON CANCER COLORECTAL METASTASICO NO TRASPLANTADO PREVIAMENTE.	Horizon II	D8480C0005 1	RUBIO LUIS ALEJANDRO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
745	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE ZD6474 (ZACTIMA) EN COMBINACION CON PEMETREXED (ALIMTA) VERSUS PEMETREXED SOLO EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) LOCALMENTE AVANZADO O METASTASICO (ESTADIO IIIB-IV) DESPUES DE LLA FALLA DE POR LO MENOS UNA TERAPIA ANTICANCERIGENA DE 1°LINEA	D4200C00036	D4200C0003 6	DE LA COLINA MARCELO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
757	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE SUNITINIB (SUO11248) EN PACIENTES CON CANCER DE CELULAS NO PEQUEÑAS AVANZADO/ METASTASICO TRATADOS CON ERLOTINIB	A6181087	A6181087	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
768	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, TRES AÑOS DE DURACION.	Shift	CL3-16257-063	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
769	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, TRES AÑOS DE DURACION. ESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES. SUB ESTUDIO PRO	Shift	CL3-16257-063	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
793	ESTUDIO FASE IIB MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE BUSQUEDA DE DOSIS, PARA EVALUAR SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE DOS DOSIS SUBCUTANEAS DE IPP-201101 MAS MEDICACION BASE VERSUS PLACEBO MAS MEDICACION BASE EN SUJETOS CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)	IP-004	IP-004	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
807	ESTUDIO EN FASE III, MULTIÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDA DE BEVACIZUMAB EN COMBINACIÓN CON REGÍMENES DE QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÉSICO QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE TRATADOS	AVF3693g	AVF3693g	MARTINEZ LUIS ALFREDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
808	ESTUDIO EN FASE IIIB, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACIÓN DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	OPIMET	01-06-TL-OPIMET-008	YORIO MARCELO AUGUSTO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CANCELADO
858	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSSIS DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ACTIVO.	OCRELIZUMAB	WA20499	ALBA MOREYRA PAULA BEATRIZ	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
866	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE LAPATINIB ADYUVANTE EN MUJERES CON CANCER DE MAMA CON SOBREEXPRESION DE ERB B2 EN ESTADIO TEMPRANO. ENMIENDA #2	...	EGF105485	DE ROMEDI MARIO LUIS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
883	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS CLASE 3 O 4 SEGÚN OMS O ISN DEBIDO A LUPUS ERTEMATOSO SISTEMICO.	OCRELIZUMAB	WA20500	ALBA MOREYRA PAULA BEATRIZ	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
908	ESTUDIO DE SEGURIDAD DE FASE SECUENCIAL I/II ESCALADA Y SELECCIÓN DE DOSIS DE INFUSIÓN REGIONAL INTRATROMBO DE PLASMINA (HUMANA) EN OCLUSIÓN AGUDA DE ARTERIA NATIVA O INJERTO DE BY-PASS EN MIEMBRO INFERIOR	TAL-05-00018	50003	PIERONI MARIO DANIEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO APROBADO POR COEIS
947	ESTUDIO FASE IIIb, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE ENMASCARADO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ABATACEPT ADMINISTRADO SUBCUTANEAMENTE E INTRAVENOSAMENTE EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA, QUE RECIBEN METOTREXATO COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO Y EXPERIMENTAN UNA RESPUESTA INADECUADA AL MISMO	IM101-174	IM101-174	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1022	ENSAYO EN FASE III DE VINFLUNINA MAS GEMCITABINA FRENTE A PACLITAXEL MAS GEMCITABINA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA IRRESECABLE, LOCALMENTE RECURRENTE O METASTÁSICO, TRAS QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE PREVIA BASADA EN ANTRACICLINAS. Versión N°03- Fecha 22/01/2008	VICTORIA	L00070 IN 303 BO	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1029	UNA COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) QUE PADECEN ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL ST, MÉDICAMENTE TRATADOS- EL ESTUDIO TRILOGY ACS	TRILOGY ACS	H7T - MC-TABY	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
1030	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPOS PARALELOS, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE CGT-2168 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA DISMINUIR LOS EVENTOS GASTROINTESTINALES SUPERIORES INCLUYENDO SANGRADO Y ENFERMEDAD ULCEROSA SINTOMÁTICA	CONGENTUS	CG104	GARCIA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
1031	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, CONDUCIDO POR EVENTOS, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE ACT-064992 EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR SINTOMÁTICA	SERAPHIN	AC-055-302	GARCIA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1032	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, CONDUCIDO POR EVENTOS, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE ACT-064992 EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR SINTOMÁTICA (abierto) □ ESTUDIO DE ETIQUETA ABIERTA, BRAZO ÚNICO, A LARGO PLAZO, EXTENSIÓN DEL ESTUDIO SERAPHIN, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE ACT-064992 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR SINTOMÁTICA.	SERAPHIN-OL	AC-055-302	GARCIA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1063	ESTUDIO DE FASE II, ABIERTO, ALEATORIZADO, DE DOS BRAZOS, DE CP-751,871 EN COMBINACIÓN CON EXAMESTANE, RESPECTO A EXAMESTANE SOLAMENTE COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA PARA PACIENTES POSMENOPAÚSICAS CON CANCER DE MAMA AVANZADO Y RECEPTOR HORMONAL POSITIVO. VERSION ENMIENDA # 2 DEL 24 DE JULIO DE 2007	...	A4021004	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1083	ESTUDIO DE FASE II, III CON DISTRIBUCION ALEATORIA, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE ATACICEPT EN COMBINACION CON TRATAMIENTO CON MICOFENOLATO MOFETIL EN SUJETOS CON ARTRITIS LUPICA .	ZGI 493G01 MSE028113	28113	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
1086	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE BG9928 ENDOVENOSO EN EL PESO CORPORAL EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA DESCOMPENSADA E INSUFICIENCIA RENAL.	...	160-HP-301	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	SUSPENDIDO
1127	ESTUDIO ABIERTO, MULTICENTRICO DE ACCESO EXPANDIDO, DE RAD001 EN PACIENTES CON CARCINOMA METASTASICO DE RIÑON CON INTOLERANCIA O QUE HAN PROGRESADO, A PESAR DE HABER RECIBIDO LAS TERAPIAS DISPONIBLES CON INHIBIDOR DE LA TIROSINO KINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR. Enmienda 1 al protocolo de fecha 30 may- 2008.	...	CRAD001L2 401	DE ROMEDI MARIO LUIS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO
1128	ENSAYO DE FASE III ABIERTO, ALEATORIZADO, MULTICENTRICO, DE DOS GRUPOS PARALELOS DE E7389 FRENTE A CAPECITABINA EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA METASTASICO O LOCALMENTE AVANZADO TRATADAS ANTERIORMENTE CON ANTRACICLINAS Y TAXANOS. Enmienda 6, versión del 6 marzo de 2008 ( corregida el 06 de junio de 2008)	...	E7389-G000 301	MARTINEZ LUIS ALFREDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1131	ESTUDIO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO PROSPECTIVO, DE HALLAZGO DE DOSIS FASE II/III CON ATACICEPT ADMINISTRADO EN FORMA SUBCUTANEA A SUJETO QUE HAN EXPERIMENTADO RECIENTEMENTE UN BROTE DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES).	27646 : ATACICEPT EN SUJETOS CON LES GENERALIZAD O FASE II/III	27646	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1204	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE ASA404 EN COMBINACIÓN CON PACLITAXEL Y CARBOPLATINO, COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁTICO (ESTADIO IIIb/IV). VERSIÓN CON ENMIENDA 2 INCORPORADA. VERSIÓN FINAL; 01/08/2008	...	CASA404A2 301	DE LA COLINA MARCELO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1210	ESTUDIO DE FASE 2, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DOSIS INTRAVENOSAS MÚLTIPLES DE LY2127399, UN ANTICUERPO ANTI-BAFF HUMANO, EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE QUE RECIBEN METOTREXATO CONCOMITANTE Y CON UNA RESPUESTA INADECUADA AL TRATAMIENTO CON UN INHIBIDOR DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL	H9B-MC-BCDG	H9B-MC- BCDG (a)	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
1233	ESTUDIO DE FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442 EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	TAK-442_202	TAK - 442_202	PIERONI MARIO DANIEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1237	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE BIBF 1120 ORAL MÁS TRATAMIENTO ESTÁNDAR CON PEMETREXED COMPARADO CON PLACEBO MÁS TRATAMIENTO ESTÁNDAR CON PEMETREXED EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN A CÉLULAS NO PEQUEÑAS ESTADIO IIIB / IV O RECURRENTE LUEGO DEL FALLO DE LA QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA	...	1199.14	MARTINEZ LUIS ALFREDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO
1243	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE AST-120 PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA MODERADA A GRAVE	KRM-306	KRM-306	SUAREZ MARIA GRACIELA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1290	GS-US-300-0124. ESTUDIO DE FASE III, ABIERTO, MULTICÉNTRICO Y A LARGO PLAZO DE LA SEGURIDAD DEL AMBRISENTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR	GS-US-300-0124	GS-US-300-0124	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1295	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III DE EVEROLIMUS COMBINADO CON TRASTUZUMAB Y PACLITAXEL, COMO TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁTICO. VERSIÓN ORIGINAL 12-MAR-2009	...	TRIO-CIRG 019, CRAD001J2 301	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1314	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, BASADO EN EVENTOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	ATLAS ACS 2 TIMI 51	BAY 597939/1319 4	GARCIA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1326	FORTIS-M: ESTUDIO EN FASE III ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO EN TALACTOFERRINA ORAL AÑADIDA AL MEJOR TRATAMIENTO DE APOYO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO QUE NO HAN RESPONDIDO A DOS O MÁS TRATAMIENTOS PREVIOS. VERSIÓN 2.0 5 DE FEBRERO DE 2009	...	LF-0207	DE LA COLINA MARCELO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1335	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, ABIERTO, DE LA EFICACIA Y SEVERIDAD DE PF-02341066 VERSUS QUIMIOTERAPIA DE ATENCIÓN ESTÁNDAR (PEMETREXED O DOXETACEL) EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) AVANZADO, PORTADORES DE UN EVENTO TRANSLOCACIÓN O INVERSIÓN QUE COMPROMETE EL LOCUS DEL GEN DE LA QUINASA DE LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)		A8081007	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
1374	ESTUDIO DE FASE IB EN DOS ETAPAS PARA INVESTIGAR LA FARMACOCINÉTICA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LA FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA (SC) DE RITUXIMAB EN PACIENTES CON LINFOMA FOLICULAR (LF), COMO PARTE DE LA TERAPIA DE MANTENIMIENTO		BP22333 RO 45-2294	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1380	"ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, CONTROLADO, MULTICÉNTRICO, ABIERTO PARA COMPARAR TIVOZANIB (AV-951) CON SORAFENIB EN PACIENTES CON CARCINOMA AVANZADO DE CÉLULAS RENALES" ENMIENDA 1 DE FECHA 17-AGO-2009		AV-951-09-301	MARTINEZ LUIS ALFREDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1381	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA II A IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	GARCÍA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1392	UN PROTOCOLO DE EXTENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES QUE PARTICIPARON EN UN ESTUDIO DE FASE III DE TIVOZANIB VS. SORAFENIB CON CARCINOMA DE CÉLULA RENALES (PROTOCOLO AV-951-09-3019) VERSIÓN 1 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009		AV-951-09- 902	MARTINEZ LUIS ALFREDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
1422	COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) CON ANGINA INESTABLE / INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (UA / NSTEMI) QUE RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO	TRILOGY ACS	H7T-MC- TABY	GARCÍA BRASCA DANIELA FABIANA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1469	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, FASE III PARA COMPARAR LA EFICACIA DE BEVACIZUMAB EN COMBINACIÓN CON RITUXIMAB Y CHOP (R-CHOP) VERSUS RITUXIMAB Y CHOP (R-CHOP) EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS B GRANDES (DLBCL) CD20 POSITIVO NO TRATADOS PREVIAMENTE. VERSIÓN B EN ESPAÑOL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2007		BO20603	RUBIO LUIS ALEJANDRO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
1486	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DE DISEÑO ABIERTO, FASE III, DE INMUNOTERAPIA ACTIVA ESPECÍFICA CON RACOTUMOMAB SUMADA AL MEJOR SOPORTE CLÍNICO VS. EL MEJOR SOPORTE CLÍNICO EN PACIENTES CON CÁNCER AVANZADO DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS - VERSIÓN FINAL: 27 DE ABRIL DE 2009		EC-AR-1E10 MAB-301	RUBIO LUIS ALEJANDRO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
1502	ESTUDIO FASE II, ABIERTO, DE BRAZO ÚNICO, DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PF-02341066 EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) AVANZADO, PORTADORES DE UN EVENTO DE TRANSLOCACIÓN O INVERSIÓN QUE COMPROMETE EL LOCUS DEL GEN DE LA QUINASA DE LINFOMA ANAPLÁSICO (ALK)- VERSIÓN ENMIENDA 2 CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2009		A8081005	CARRANZA LUCAS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
1541	ESTUDIO DE FASE II, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO, PARA EVALUAR LAS RESPUESTAS INMUNITARIAS, LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA CLÍNICA DE TRES DOSIS DE TNF-KINOID DE NEOVACS EN PACIENTES ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDE QUE HAN PRESENTADO RECIDIVA A PESAR DE RECIBIR TERAPIA BIOLÓGICA CON ANTI-TNF Y QUE HAN DESARROLLADO ANTICUERPOS CONTRA FÁRMACOS	TNF-K-003	TNF-K-003	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
1551	SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS PAUTAS DE MANEJO ANTITROMBÓTICO EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	EPICOR	NIS-CEU- DUM-2009/1	MARTELLOTO RICARDO ALBERTO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CIERRE RECLUTAMIENTO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1556	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA MÁS CUIDADO ESTÁNDAR EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO		SYR-322_402	PIERONI MARIO DANIEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	ACTIVO
1565	ENSAYO DE FASE III, ALEATORIZADO, DE BIBW 2992 JUNTO CON PACLITAXEL ADMINISTRADO SEMANALMENTE VERSUS LA QUIMIOTERAPIA ELEGIDA POR EL INVESTIGADOR LUEGO DE LA MONOTERAPIA CON BIBW 2992 EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN A CÉLULAS NO PEQUEÑAS QUE FRACASARON CON EL TRATAMIENTO PREVIO CON ERLOTINIB O GEFITINIB. VERSIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2009		1200.42	DE ROMEDI MARIO LUIS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	RECHAZADO POR CoEIS
1580	ENSAYO DE FASE III, ALEATORIZADO, DE BIBW 2992 JUNTO CON PACLITAXEL ADMINISTRADO SEMANALMENTE VERSUS LA QUIMIOTERAPIA ELEGIDA POR EL INVESTIGADOR LUEGO DE LA MONOTERAPIA CON BIBW 2992 EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN A CÉLULAS NO PEQUEÑAS QUE FRACASARON CON EL TRATAMIENTO PREVIO CON ERLOTINIB O GEFITINIB. VERSIÓN 20-NOVIEMBRE- 2009		1200.42	DE ROMEDI MARIO LUIS	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INICIÓ
228	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANTIANGINOSA Y DE LA SEGURIDAD DE UNA ADMINISTRACIÓN ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON PLACEBO AGREGADO A UN TRATAMIENTO DE BASE CON ATENOLOL EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE. ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL RANDOMIZADO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS DE 4 MESES DE DURACIÓN. ENMIENDA 8va VERSION, REEMPLAZA A LA 7ma. 23 DE AGOSTO DE 2004	IVABRADINA ORAL CONTRA PLACEBO	CL3-16257-057 ARG	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
299	FACTORES GENETICOS ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL A PREDOMINIO DIASTOLICO.	HIPERTENSIO N, CLÍNICA	NA	YORIO MARCELO AUGUSTO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	NO INFORMADO
319	UN ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA (FORTAMENT) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO II.	01-05-TL-OPIXT-010	01-05-TL-OPIXT-010	YORIO MARCELO AUGUSTO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CANCELADO
401	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADOS CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 3X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS 20 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON RAMIPRIL CAPSULAS 1,25; 10 Y 20 MG, LUEGO DE 8 SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIOS I Y II, CON SUBESTUDIO DE MAPA.	1236.1	1236.1	COLQUE ROBERTO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
409	ESTUDIO FASE II, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR EL EFECTO ANTIAMATICO Y LA SEGURIDAD DE ESOMEPRAZOL (NEXIUM) 40 MG DOS VECES AL DÍA O 40 MG UNA VEZ AL DÍA CON PLACEBO EN ADULTOS CON ASMA.	RELAX	D9618C0000 1	VUCOVICH PEDRO RICARDO	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
410	ESTUDIO FASE II, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR EL EFECTO ANTiasmático Y LA SEGURIDAD DE ESOMEPRAZOL (NEXIUM) 40 MG DOS VECES AL DÍA O 40 MG UNA VEZ AL DÍA CON PLACEBO EN ADULTOS CON ASMA.	RELAX	D9618C0000 1	URIBE ECHEVERRÍA ELISA MARGARITA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
439	ESTUDIO FASE IIIB, MULTICÉNTRICO, NO COMPARATIVO, PARA EVALUAR SEGURIDAD DE RITUXIMAB (ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD 20) EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	ML 19385	ML 19385	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CERRADO
440	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GOLIMUMAB, UN ANATICUERPO MONOCLONAL ANTI-FNTA HUMANO, ADMINISTRADO POR VÍA SUBCUTÁNEA , EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METOTREXATO.	GOLIMUMAB	CO524T06	BABINI ALEJANDRA MAGDALENA	HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1493	PROTOCOLO OBSERVACIONAL V111_12 TITULADO: ESTUDIO OBSERVACIONAL, LONGITUDINAL, RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO DE LA SEGURIDAD DE LA VACUNA DE NOVARTIS PARA INFLUENZA A H1N1, FOCETRIA EN MUJERES QUE ESTABAN EMBARAZADAS DESDE LA FECHA 24 DE FEBERO 2010 (INICIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA A H1N1) EN ADELANTE. VERSIÓN 2.0 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2010		CÓDIGO DEL ESTUDIO V111_12	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
64	ESTUDIO FASE II, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, ESTRATIFICADO PARA COMPARAR LA COMBINACIÓN DE NOVALDEX (TAMOXIFENO) 20 MG. Y PLACEBO CON LA COMBINACIÓN DE NOVALDEX (TAMOXIFENO)20 MG. E IRESSA (ZD 1839) 250 MG. EN PACIENTES CON METÁSTASIS DE CÁNCER DE MAMA Y TUMORES CON RECEPTORES ESTROGÉNICOS Y/O PROGESTÍNICOS POSITIVOS	...	1839 IL/0225	PILNIK NORMA GRACIELA	HOSPITAL TRÁNSITO CACERES DE ALLENDE	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
251	ESTUDIO INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, DE FASE IIIB EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECIDIVANTE-REMITENTE, DESTINADO A COMPARAR DURANTE UN PERÍODO DE TRATAMIENTO DE 104 SEMANAS: 1. EN MODALIDAD DOBLE CIEGO, LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE BETASERÓN/ BETAFERÓN 250 UG (8MUJ) Y BETASRRÓN/BETAFERÓN 500 UG (16 MUI), AMBOS ADMINISTRADOS POR VÍA SUBCUTÁNEA DÍA POR MEDIO, Y 2. EN MODALIDAD SEMICIEGO LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE BETASERÓN/BETAFERÓN S.C. DÍA POR MEDIO CON COPAXONE 20MG S.C. UNA VEZ POR DÍA. ENMIEND N°1, 10 DE NOVIEMBRE DE 2004.	BEYOND	306440	VRECH CARLOS ALEJANDRO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
520	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR LA EFICACIA, TOLERANCIA Y SEGURIDAD DE ACETATODE GLATIRAMER INYECTABLE DE 40 MG/ML, CON ACETATO DE GLATIRAMER INYECTABLE DE 20 MG/ML, ADMINISTRADA UNA VEZ POR DÍA, POR INYECCIÓN SUBCUTÁNEA EN SUJETOS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM) EN FASE DE RACAÍDA REMISIÓN (R-R)	FORTE	GA/9016	VRECH CARLOS ALEJANDRO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
547	ESTUDIO FUNDAMENTAL , MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-242 EN ADULTOS CON SEPSIS SEVERA.	...	01-04-TL-242-011	LAMBERGHINI RICARDO ORLANDO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
684	CURRENT/OASIS7 USOS DE DOSIS OPTIMAS DE CARGA DE CLOPIDOGREL PARA REDUCIR EVENTOS RECURRENTES/ESTRATEGIA ANTIPLAQUETARIA OPTIMA PARA INTERVENCIONES.	CURRENT/OASIS7	EFC5965	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
685	ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICENTRICO, FASE IIIB DE UN TRATAMIENTO ADMINISTRADO EN FORMA SUBCUTANEA DIA POR MEDIO EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MULTIPLE RESIDIVANTE: FASE A: MODALIDAD DOBLE CIEGO 250 MCG O 500 MCG DE BETASERON/BETAFERON O MODALIDAD ABIERTO 250 MCG BETASERON/BETAFERON Y FASE B: MODALIDAD ABIERTO 500 MCG BETASERON/BETAFERON	Beyond Follow Up	309363	VRECH CARLOS ALEJANDRO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	NO INFORMADO
691	ESTUDIO INTERNACIONAL ALEATORIZADO DE ESTRATEGIAS INVASIVAS TEMPRANAS VERSUS TARDIAS EN PACIENTES CON SINDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACION DE ST	SHIFT	CL3-16257-063	SARJAROVICH RODOLFO JUAN	HOSPITAL ESPAÑOL	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
692	EFECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUBESTUDIO DE INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES	SHIFT	CL3-16257-063	SARJAROVICH RODOLFO JUAN	HOSPITAL ESPAÑOL	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
705	CURRENT/OASIS 7. USOS DE DOSIS OPTIMAS DE CARGA DE CLOPIDOGREL PARA REDUCIR EVENTOS RECURRENTES/ ESTRATEGIA ANTIPLAQUETARIA OPTIMA PARA INTERVENCIONES. EFECTO DEL TIPO DE ACCESO PARA LA PIC (RADIAL FEMORAL) SOBRE TASAS DE SANGRADO	CURRENT	EFC5965	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
884	TRATAMIENTO DE LA FALLA CARDIACA CON FUNCION CONSERVADA CON UN ANTAGONISTA DE LA ALDOSTERONA	TOPCAT	71883	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
885	"ESTUDIO FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HC1 Y METFORMINA HC1 EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HC1 Y LA MONOTERAPIA CON NTFORMINA HC1 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2."	ENDOCRINOLOGIA	01-06-TL-OPIMET-008	MERITANO MONICA MARCELA	HOSPITAL ESPAÑOL	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
886	ESTUDIO FASE 3, MULTICENTRICO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA CEFTAROLINA VERSUS CEFTRIAXONA EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS ADULTOS CON NEUMONIA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD.	P903-09-A2	P903-9	LAMBERGHINI RICARDO ORLANDO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
910	ESTUDIO FASE III, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CONTRA PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA Y DETERMINAR LA FARMACOCINÉTICA DE DOS DOSIS DE AVP-923 (DEXTOMETORFANO/QUINIDINA) EN EL TRATAMIENTO DEL AFECTO PSEUDOBULBAR (APB) EN PACIENTES CON ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA O ESCLEROSIS MÚLTIPLE	STAR	07-AVR-123	VRECH CARLOS ALEJANDRO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
911	UN ESTUDIO DE FASE III CON ASIGNACIÓN ALEATORIA, EVALUADO Y DOSIS CIEGO, QUE COMPARA DOS CICLOS ANUALES DE DOSIS ALTA Y OTRA BAJA DE ALEMTUZUMAB POR VIA INTRAVENOSA, CON INTERFERÓN BETA-1A (REBIF) POR VIA SUBCUTÁNEA TRES VECES POR SEMANA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE CON RECAÍDAS-REMISION QUE HAN PRESENTADO UNA RECAIDA DURANTE EL TRATAMIENTO	CARE-MSII	CAMMS324 00507	VRECH CARLOS ALEJANDRO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
919	ESTUDIO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS Y LA REDUCCIÓN DE LA PRESION ARTERIAL EN PERSONAS CON RIESGO PROMEDIO	SOLARIS - HOPE 3	...	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
927	ESTUDIO DE FASE 3 CON ASIGNACIÓN ALEATORIA Y EVALUDOR CIEGO QUE COMPARA DOS CICLOS ANUALES DE ALEMTUZUMAB POR VIA INTRAVENOSA CON INTERFORON BETA-1A (REBIF) POR VIA SUBCUTÁNEA TRES VECES POR SEMANA EN PACIENTES SIN TRATAMIENTO PREVIO CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE RECAIDAS - REMISIÓN.	CAMMS 323	323	VRECH CARLOS ALEJANDRO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
936	APIXABAN VS. ÁCIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR QUE HAN FALLADO O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTOS CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K. UN ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO. V 3.0 (22/06/2007)	AVERROES	CV185048	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
1003	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE CO-ADMINISTRA CON CLORTALIDONA EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	TAK 491-009	01-05-TL-491-009	SCARO GRACIELA BEATRIZ	HOSPITAL ESPAÑOL	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
1004	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 VERSUS VALSARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL.	TAK 491-301	TAK-491-301	SARJAROVICH RODOLFO JUAN	HOSPITAL ESPAÑOL	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	CERRADO
1006	ANF Y BNP COMO MARCADORES DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA INDEPENDIENTES EN LA EVALUACIÓN DE PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO Y PROBABILIDAD INTERMEDIA DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO. (con cambios de la enmienda n 1), versión 20 de marzo de 2008	...	...	RAMOS HUGO ROBERTO	HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS HOSPITAL MILITAR	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1118	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE RO4607381 EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR (CV) EN PACIENTES CON ECC ESTABLE, CON SINDROME CORONARIO AGUDO (SCA) RECIENTEMENTE DOCUMENTADO . NC20971. VERSION B DEL 28/01/2008.-	Dal- Outcome	NC20971	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
1158	PROTOCOLO H7T-MC_TABY (a) "COMPARACION DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO (ACS) CON ANGINA INESTABLE / INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL ST (UA/NSTEMI ) QUE RECIBEN TRATAMIENTO MEDICO. EL ESTUDIO TRILOGY / ACS". VERSION 06/DE FEBRERO DE 2008.-	TRILOGY	H7T- MC-TABY (a)	COVELLI GUILLERMO	CLÍNICA PRIVADA DEL PRADO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
1278	COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO, CON ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST QUE SE ENCUENTRE BAJO TRATAMIENTO MÉDICO	TRILOGY	H7T-MC -TABY	SCARO GRACIELA BEATRIZ	SANATORIO PRIVADO JARDÍN	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
1338	EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTES (MRSA): IMPACTO DE LA EMERGENCIA Y DISEMINACIÓN DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA COMUNIDAD VS. 1 12/08/09			LAMBERGHINI RICARDO ORLANDO	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	NO INFORMADO
1434	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO , DOBLE CIEGO , CONTROLADO CON PLACEBO BASADO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE.	ATLAS	BAY 59-7939	SARJANOVICH RODOLFO JUAN	SANATORIO PRIVADO JARDÍN	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	ACTIVO
1521	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON ENALAPRIL SOBRE MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA	PARADIMG-HF	CLCZ696B2 314	SARJANOVICH RODOLFO JUAN	SANATORIO PRIVADO JARDÍN	HOSPITAL MILITAR CÓRDOBA	NO INFORMADO
296	TITULO 1 PROTOCOLO: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE SORDERAS NEUROSENSORIALES POR MUTACIONES EN EL ADN MITOCONDRIAL (FRECUENCIA EN NUESTRA POBLACIÓN DE SORDOS DE CORDOBA - ARGENTINA) TITULO 2 PROTOCOLO: IDENTIFICAR LA MUTACIÓN A3243G ADNMT, EN LA POBLACIÓN DE MUJERES PREGESTACIONALES CON DIABETES TIPO 2 Y DIABETES GESTACIONAL : Y EN NIÑOS QUE PRESENTAN SORDERA NEUROSENSORIAL Y DIABETES TIPO 2 POR LÍNEA MATERNA (ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO. CORDOBA- ARGENTINA)	1º SORDERAS NEUROSENSORIALES MITOCONDRIALES - 2º DIABETES TIPO 2 Y SORDERAS NEUROSENSORIALES MITOCONDRIALES	...	CHAIG MARIA ROSA	CATEDRA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO
297	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE 52 SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE SR58611A, 350 MG. CADA 12 HORAS, EN PACIENTES CON TRATORNO DEPRESIVO MAYOR.	RUBICON	LTS 4848	SORIA CARLOS ALBERTO	INSTITUTO DE BIOCENCIAS HENRI LABORIT	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
742	ESTUDIO COMPARATIVO DE LA RELACION CANCER-DIETA EN REGIONES SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EMPLEANDO LA ESTRATEGIA DE MODELO MULTINIVEL	Relacion cancer dieta. Cordoba. Modelos multinivel	...	POU SONIA ALEJANDRA	ESCUELA DE NUTRICIÓN - FCM - UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
839	RESPUESTA INMUNE ISOTIPICA DE IgG ESPECIFICA PARA VIRUS HHV - 6 EN PACIENTES CON SINDROME DE IPERSENSIBILIDAD A DROGAS.	HHV - 6 HIPERSENSIBILIDAD A DROGAS	...	PAVAN JORGE	INSTITUTO DE VIROLOGIA "J. M. VANELLA" FCM - UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
916	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE OCHO SEMANAS DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE 100 MG. DE SAREDUTANT UNA VEZ POR DIA EN COMBINACIÓN CON 10 MG. DE ESCITALOPRAM UNA VEZ POR DÍA EN PACIENTES CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. Enmienda 1 (11/07/2007)	SAREDUTANT (SR 48968C)	EFC10290	SORIA CARLOS ALBERTO	INSTITUTO PRIVADO DE PSIQUIATRÍA HENRI LABORIT	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO
920	REPERCUSIÓN ENDÓCRINA - METABÓLICA EN LA QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER DE MAMA	REMQCM	...	HELLER VIVIANA BEATRIZ	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO
1056	CONTAMINANTES NATURALES Y DE ORIGEN ANTRÓPICO ASOCIADOS AL CÁNCER EN CÓRDOBA	RELACIÓN CÁNCER-CONTAMINANTES AMBIENTALES, CÓRDOBA	...	ROMAN MARIA DOLORES	INSTITUTO DE BIOLOGÍA CELULAR - FCM - UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
1075	CORRELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE LINFOCITOS TH17 Y EL DESARROLLO DE LA CARDIOMIOPATÍA CHAGÁSICA	LITH 17 EN CHAGAS	...	ACOSTA RODRIGUEZ EVA VIRGINIA	CIBICI - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
1138	SENESCENCIA DE CELULAS T INDUCIDA POR TUMORES :UN NUEVO MECANISMO DE EVASION DE LA RESPUESTA INMUNE-	...	...	MONTES CAROLINA LUCIA	CIBICI - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO
1150	EFFECTO DE DOS COLUTORIOS COMERCIALMENTE DISPONIBLES EN EL PH SALIVAL Y EL CONTENIDO DE NITRITOS	PH SALIVAL Y COLUTORIOS	...	LOPEZ DE BLANC SILVIA ADRIANA	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
1296	ESTUDIO ABIERTO PROSPECTIVO, LONGITUDINAL, FASE IV, DE DOCE SEMANAS DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA ACCIÓN DE ALPRAZOLAM A DOSIS FLEXIBLES (0,75 A 3 MG/DÍA). SOBRE ANSIEDAD, MEDIADORES QUÍMICOS E IMPACTO COGNITIVO EN PACIENTES CON NEUROTICISMO Y CARGA ALOSTÁTICA	GEMA 20811	...	SORIA CARLOS ALBERTO	INSTITUTO PRIVADO DE PSIQUIATRÍA HENRI LABORIT	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
1387	CÁNCER DE PRÓSTATA Y SU RELACIÓN CON LOS PATRONES ALIMENTARIOS EN CÓRDOBA: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE RIESGO	RELACIÓN CÁNCER-PATRÓN ALIMENTARIO, CÓRDOBA		NICLIS CAMILA	INSTITUTO DE BIOLOGÍA CELULAR - FCM - UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1388	EXPOSICIÓN AMBIENTAL Y CÁNCER DE MAMA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: ESTUDIO DE LA RELACIÓN DIETA-CÁNCER Y ASOCIACIÓN CON CONTAMINANTES DE ORIGEN ANTRÓPICO	RELACIÓN CÁNCER DE MAMA Y EXPOSICIÓN AMBIENTAL, CÓRDOBA		TUMAS NATALIA	INSTITUTO DE BIOLOGÍA CELULAR - FCM - UNC	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO
1481	ESTUDIO FASE IV, OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO, DE COHORTE, ABIERTO, DE RECOGIDA DE DATOS EN REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS TRATADOS CON TERAPIAS BIOLÓGICAS (REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES TRATADOS CON TERAPIAS BIOLÓGICAS PARA ENFERMEDADES REUMÁTICAS: REABER)	REABER		HERRERA COMOGLIO NELLY RAQUEL	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
1482	ESTUDIO FASE IV, OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO, DE COHORTE, ABIERTO, DE RECOGIDA DE DATOS EN REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDE TRATADOS CON TERAPIAS NO BIOLÓGICAS (ECOPAR)	ECOPAR		HERRERA COMOGLIO NELLY RAQUEL	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	ACTIVO
1582	MEDICION DE METABOLITOS COMO MARCADORES DE EXPOSICIÓN CRÓNICA A PLAGUICIDAS PERSISTENTES EN AGROAPLICADORES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO SUQUÍA	MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN CRÓNICA A PLAGUICIDAS		MUÑOZ SONIA EDITH	CENTRO SALUD MUNICIPAL DE RÍO PRIMERO	HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS	NO INFORMADO
20	ESTUDIO DE UN AÑO DE DURACIÓN, ALEATORIZADO, DOBLE-CIEGO, EN GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, DE LA EFICACIA, LA SEGURIDAD, LA FARMACOCINÉTICA Y LA FARMACODINAMIA DE OMALIZUMAB EN NIÑOS DE (6 - 12 AÑOS) CON ASMA ALÉRGICO PERSISTENTE, MODERADA A SEVERA, INADECUADAMENTE CONTROLADO	CIGE025AIA05	CIGE025AIA05	BAENA CAGNANI CARLOS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
107	ESTUDIO PIVOTAL DE FASE III, DE MEDI -524 (NUMAX), UN ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANIZADO DE POTENCIA AUMENTADA CONTRA EL VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO (VSR), PARA LA PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD GRAVE POR VSR EN NIÑOS DE ALTO RIESGO	MEDI-524	MI-CP110	GRAÑA MARIA GABRIELA	HOSPITAL MATERNO NEONATAL RAMÓN CARRILLO	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
114	ESTUDIO EN FASE II, CIEGO PARA EL OBSERVADOR, RANDOMIZADO, REALIZADO EN UN ÚNICO CENTRO PARA COMPARAR LA INMUNOGENICIDAD Y EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA DOSIS INTRAMUSCULAR ÚNICA DE TRES LOTES CONSISTENTES DE UNA SUBUNIDAD TRIVALENTE DE UNA CONTRA LA GRIPE PRODUCIDA EN CULTIVO DE CELULAS DE MAMIFERO EN SUJETOS ADULTOS SANOS DE ENTRE 18 Y 41 AÑOS DE EDAD.	V58P6	...	VANADIA PAULA CARINA	SANATORIO PRIVADO CAROYA .C.A.P. LOTE XI-C.A.P.	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	SUSPENDIDO
136	ESTUDIO DE FASE II, CIEGO PARA EL OBSERVADOR, RANDOMIZADO, EXPLORATORIO, REALIZADO EN UN ÚNICO CENTRO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD E INMUNOGENICIDAD DE UNA O DOS DOSIS INTRAMUSCULARES DE UNA SUB-UNIDAD TRIVALENTE DE UNA VACUNA CONTRA LA GRIPE PRODUCIDA YA SEA EN CULTIVO DE CÉLULAS DE MAMÍFERO O EN HUEVOS DE GALLINA EMBRIONADOS, EN SUJETOS SANOS DE ENTRE 6 MESES Y MENOR A 18 AÑOS DE EDAD.	V58P8	...	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	MUNICIPALIDADES DEL INTERIOR	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CANCELADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
175	ESTUDIO COMPARATIVO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULADO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TELITROMICINA 25 MG/KG SUMINISTRADA UNA VEZ AL DÍA POR 5 O 20 DÍAS DEPENDIENDO DE LA EDAD Y LA HISTORIA DE TRATAMIENTOS PREVIOS VERSUS CEFUROXINA AXETI	HMR3647B/300 1	...	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
273	ESTUDIO DE FASE III, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, EN MÚLTIPLES PAÍSES Y CENTROS, PARA VALORAR LA EFICACIA, INMUNOGENICIDAD Y SEGURIDAD DE DOSIS DE VACUNA ORAL DE ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (RVH) DE GSK BIOLOGICALS ADMINISTRADAS CONCOMITANTEMENTE CON VACUNACIÓN PAI DE RUTINA INCLUYENDO OPV EN LACTANTES SANOS. ENMIENDA 1: 28 DE MAYO DE 2004; MODIF1: 13 DE JULIO DE 2004. N°2: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004. N°3: 28 DE ABRIL DE 2005. N°4: 1 DE JUN IO DE 2005	Rota - 024	...	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	HOSPITALES ZONALES Y CENTROS DE SALUD DE DICHOS MUNICIPIOS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
335	ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, CIEGO AL OBSERVADOR, CONTROLADO, MULTICÉNTRICO, PARA COMPARAR LA SEGURIDAD DE UNA DOSIS, DE LA VACUNA ANTIMENINGOCOCICA ACWY CONJUGADA CHIRON CON LA DE LA VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCICA ACWY (MENOMUNE), APROBADA, CUANDO SE ADMINISTRA A NIÑOS SANOS DE 2 10 AÑOS DE EDAD.	ESTUDIO CLÍNICO CON VACUNA ANTIMENINGO COCICA CONJUGADA ACWY	V59P10	CEBALLOS ANA	HOSPITAL ARTURO H. ILLIA - CENTROS DE SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD DE RÍO IV	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
441	ESTUDIO COMPARATIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO PARA EVALUAR LA TOLERANCIA DE UNA DOSIS ÚNICA ORAL DE 60 MG/KG. DE ZMAX (CONCENTRACIÓN PEDIÁTRICA) VS. ZMAX (CONCENTRACIÓN ADULTOS) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON OTITIS MEDIA AGUDA.	A0661170	A0661170	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
471	ESTUDIO DE OBSERVACIÓN SOBRE INFECCIONES POR STPB, CON NIÑOS QUE PRESENTAN DIARREA Y RESULTADOS POSITIVOS EN EL ANÁLISIS DE SHIGATOXINA EN MATERIA FECAL.	CTP-STX 004A	CTP-STX 004A	GALINDEZ RAFAEL	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
501	ESTUDIO DE INMUNOGENICIDAD DE LA PERSISTENCIA DE ANTICUERPOS Y DEL EFECTO DE REFUERZO DE PENTAXIM A LOS 18 MESES DE EDAD LUEGO DE UNA SERIE PRIMARIA CON UNA VACUNA COMBINADA DTAP-IPV-HB-PRP-T O CON PENTAXIM Y ENGERIX B PEDIATRICO A LOS 2,4 Y 6 MESES DE EDAD EN NIÑOS ARGENTINOS SANOS.	A3L16	A3L16	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
591	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE RENZAPRIDE EN MUJERES CON SÍNDROME DE COLON IRRITABLE CON PREDOMINIO DE CONSTIPACIÓN	...	ATL1251/03 8/CL	GERMAN JOSE CARLOS	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN GASTROENTEROLOGÍA	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	ACTIVO
592	ESTUDIO FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-390MR(60 Y 90 MG. QD) Y UN COMPARADOR ACTIVO, LANZOPRAZOL (30 MG QD) EN LA CICATRIZACIÓN DE ESOFAGITIS EROSIVA.	T-EE04-084	2005-001187 31	GERMAN JOSE CARLOS	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN GASTROENTEROLOGÍA	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CANCELADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
593	ESTUDIO FASE III ABIERTO, ALAEATORIZADO, MULTICENTRICO Y DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD E INMUNOGENICIDAD DE LA VACUNA ANTIMENINGOCOCCICA CONJUGADA ACWY DE NOVARTIS CUANDO SE ADMINISTRA A LACTANTES SANOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VACUNACION INFANTIL.	Vacuna Antimenigococcica ACW 135Y conjugada	V59P14	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	HOSPITAL MATERNO NEONATAL RAMÓN CARRILLO, HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS, CENTROS DE SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD DE RÍO IV, HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
594	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO OBSERVADO CIEGO, CONTROLADO Y MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR SEGURIDAD, TOLERABILIDAD E INMUNOGENICIDAD DE DOS VACUNAS TRIVALENTES A SUBUNIDADES INACTIVAS PARA LA INFLUENZA (ARIPPAL Y FLUVIRIN) EN NIÑOS SALUDABLES DE 3 A 8 AÑOS DE EDAD Y ADULTOS SALUDABLES DE 50 AÑOS Y MAYORES	Estudio clinico con vacunas inactivadas para influenza	V71P5	TREGNAGHI MIGUEL WENCESLAO	HOSP. ARTURO ILLIA, HOSP. MUNICIPAL DR. C. J. RODRIGUEZ, CENTROS DE SALUD DE RIO IV, CENTROS DE SALUD DE COLONIA CAROYA, CLÍNICA ROMAGOSA, HOSP. MISERICORDIA, HOSP. T. C. DE ALLENDE	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	CERRADO
6	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE RESPUESTA DE DOSIS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL QUE EVALÚA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AVE2268 ADMINISTRADA DOS VECES POR DIA (DESAYUNO Y ALMUERZO) A UNA DOSIS DE 300, 600 Y 1200 MG O UNA DOSIS DE 1200 MG, EN PACIENTES CON DIABETES TIPO DOS TRATADOS CON METFORMINA Y NO CONTROLADOS ADECUADAMENTE	DRI6738	DRI6738	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
29	ESTUDIO DEL GENOMA EN PACIENTES ARGENTINOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA	...	...	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
32	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON DROGA ACTIVA, DE GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA COMBINACION DE VALSARTAN 320 MG. MAS HIDROCLORTIAZIDA 12.5 MG. Y VALSARTAN 320 MG. MAS HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. EN PACIENTES CON HIPERTENS	VALSARTAN/V AH631C	CVAH631C2 302	SALOMONE OSCAR ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
50	ESTUDIO DOBLE CIEGO FASE II ALEATORIZADO CONTROLADO CON PLACEBO DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA COMBINADA CON TAK-536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TAK-536	OPI-01-04-TL-OPI-525	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
53	ESTUDIO FASE II DOBLE CIEGO RANDOMIZADO CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIÓN DE LAS DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	TAK-536	01-03-536-002	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
56	ESTUDIO DOBLE CIEGO RANDOMIZADO CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ATROSCLERÓTICA SEGÚN LA MEDICIÓN POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
58	ESTUDIO PARALELO, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO , ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TAK-559 Y METFORMINA COMPÁRADO CON PLACEBO Y METFORMINA EN LE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2	TAK.559-029	01-04-TL-559-029	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
62	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, EN GRUPOS PARALELOS DE 24 SEMANAS DE DURACIÓN PARA COMPARAR EL EFECTO DE TRATAMIENTO CON LAF-237 COMPARADA CON PLACEBO COMO TRATAMIENTO ADICIONADO A GLIMEPIRIDA EN DIABETES MELLITUS TIPO 2 INADECUADAMENTE	CLA 237 A 2305	2305	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
75	ESTUDIO PARALELO , MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TAK-559 COMPARADO CON PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2	TAK-559-028	01-04-TL-559-028	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
90	ESTUDIO RANDOMIZADO, FASE III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE GLUFOSFAMIDA EN COMPARACIÓN CON LA MEJOR TERAPIA DE APOYO EN ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO METASTÁSICO PREVIAMENTE TRATADO CON GEMCITABINA	TH-CR-302	TH-CR-302	PALAZZO EMILIO DOMINGO CAYETANO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
93	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO , ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO, PARA COMPARAR EL EFECTO DE 52 SEMANAS DE TRATAMIENTO CON LAF 237 50 MG. BID VS. GLICLAZIDA HASTA 320 MG. DIARIOS COMO TRATAMIENTO ADICIONADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADA CON MONOTERAPIA CON SULFONILUREA.	CLAF 237 A 2338	A2305	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
108	ESTUDIO DE FASE II DE BMS-354825 EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE LINFOIDE BLÁSTICA O CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO QUE SON REFRACTARIOS O INTOLERANTES AL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB	CA 180-015	CA 180-015	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
109	ESTUDIO DE FASE II DE BMS-354825 EN PACIENTE CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE MIELOIDE BLÁSTICA QUE SON RESISTENTES INTOLERANTES AL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB	...	CA 180-006	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
110	ESTUDIO FASE II DE BMS-354825 EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE ACELERADA QUE SON RESISTENTE O INTOLERANTE AL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB	...	CA 180-005	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
115	ESTUDIO EN FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE DOS NIVELES DE DOSIS DE DAB389IL - 2 (9 Y 18 UG/KG./DÍA) EN PACIENTES CON LINFOMA CUTÁNEA DE CÉLULAS T (LCCT) EN ENFERMEDAD ESTADIO LA-III QUE, CON 3 O MENOS TERAPIAS PREVIAS, PRESENTAN RECURRENCIA O PERSISTENCIA DE LA ENFERMEDAD DOCUMENTADA POR BIOPSIA Y QUE EXPRESA CD25	93-04-11	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
116	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ABIERTO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DAB389IL-2 EN PACIENTES CON LINFOMA CUTÁNEA DE CÉLULAS T (LCCT) QUE PARTICIPARON EN EL PROTOCOLO 93-04-10 O PROTOCOLO 93-04-11, O PACIENTE QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA EL PROTOCOLO 93-04-11, EXCEPTO QUE PRESENTAN BIOPSIA DOUMENTADA DE CTCL QUE NO EXPRESA CD25	93-04-14	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
118	ESTUDIO ,ULTICÉNTRICO, DE FASE II, DE ONTAK (DENILEUKIN DIFTITOX) EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA PREVIAMENTE TRATADA	L4389-34	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
122	ESTUDIO ABIERTO, RANDOMIZADO DE VELCADE/ MELFALAN / PREDNISONA VERSUS MELFALAN / PREDNISONA EN SUJETOS CON MIELOMA MÚLTIPLE NO TRATADO PREVIAMENTE	MMY-3002	26866138	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
138	ESTUDIO DE VIGILANCIA GLOBAL, OBSERVACIONAL, DE UNA RAMA, SOBRE LA EVALUACIÓN CLINICA DE RECEPTORES DE ALOINJERTOS RENALES EN QUIENES SE REALIZÓ EL CAMBIO POR TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR A LARGO PLAZO CON CELLCEPT R AL MENOS 6 MESES DESPUES DEL TRASPLANTE O QUE HAYAN COMENZADO CON CELLCEPT r DESDE EL TRASPLANTE.	TRANCEPT-M55025	M55025	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
139	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 52 SEMANAS DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 2 REGIMENES DE DOSIS DE CDP870 LIOFILIZADO ADMINISTRADO POR VÍA SUBCUTÁNEA COMO MEDICACION ADICIONAL AL METHOTREXATO EN EL TRATAMIENTO DE SIGNOS Y SINTOMAS Y PARA PREVENIR EL DAÑO ESTRUCTURAL EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA QUE PRESENTAN UNA RESPUESTA INCOMPLETA AL METHOTREXATO.	CDP870 ESTUDIO DE SINTOMAS Y SIG	CDP870-027	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
159	PREDICCIÓN GENÓMICA DE RESTENOSIS, TRAS IMPLANTE DE UN STENT INTRACORONARIO (FASE I)	CAPGEN # 001	1	BALLARINO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
165	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA VENTRICULAR IZQUIERDA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE TRES AÑOS DE DURACIÓN.	BEAUTIFUL	CL3-16257-056	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
166	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTINACIONAL, DE TELAVANCIN INTRAVENOSO VERSUS VANCOMICINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA CON ÉNFASIS EN PACIENTES INFECCIONES DEBIDAS A STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICI	...	0015/0019	ROMERO ENRIQUE ANTONIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
167	ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE RANGO DE DOSIS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA INFUSIÓN INTRAVENOSA CONMTRINUA DURANTE TRES DÍAS CON GR2707736 EN EL TRATAMIENTO DE LA SEPSIS SEVERA POR	...	EMD 20001	ROMERO ENRIQUE ANTONIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
168	ESTUDIO RANDOMIZADO CON RANGO DE DOSIS DEN HEXADECASACÁRIDO, INCLUYENDO UN CONTROL ACTIVO, EN PACIENTES CON ANGIO INESTABLE O INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST EN QUIENES SE HAN PROGRAMADO INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS	SHINE	DRI5228	BALLARINO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
174	OUTCOME REDUCTION WITH INITIAL GLARGINE INTERVENTION	ORIGIN	HOE901/4031	BONO JULIO CESAR EMILIO	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
184	ESTUDIO RANDOMIZADO MULTICÉNTRICO ABIERTO DE BMS-354825 VS. MESILATO DE IMATINIB 800 MG/D EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO EN FASE CRÓNICA CON ENFERMEDAD RESISTENTE AL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB EN DOSIS DE 400 -600 MG.	CA 180-017	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
187	ESTUDIO FASE II PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD DE BMS-354825 EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO EN FASE CRÓNICA CON ENFERMEDAD RESISTENTE AL TRATAMIENTO CON DOSIS ALTAS DE MESILATO DE IMATINIB O QUE SON INTOLERANTES AL	CA 180-013	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
188	ESTUDIO DE ETIQUETA ABIERTA, RANDOMIZADO, FASE 3 EN TEMSIROLIMUS INTRAVENOSO (CCI-779) A DOS NIVELES DE DOSIS EN COMPARACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR EN PACIENTES CON LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO (LCM) , CON RECAÍDA Y REFRACTARIOS	3066K1-305-WW	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
199	ESTUDIO PARA EVALUAR LA PROTECCION RENAL Y LA EFICACIA DE BELATACEPT COMO TERAPIA INMUNOSUPRESORA DE PRIMERA LÍNEA. CRITERIOS EXPANDIDOS PARA DONANTES	Benefit-Ext	IM 103-027	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
202	TROMBOFILIAS EN LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	TROMBOFILIAS EN LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	TROMBOFILIAS EN LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
204	ESTUDIO RANDOMIZADO CON RANGO DE DOSIS DE HEXADESACÁRIDO, INCLUYENDO UN CONTROL ACTIVO, EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST EN QUIENES SE HAN PROGRAMADO INTERVENCIONES CORONARAS PERCUTÁNEAS	SHINE	DRI5228	BALLARINO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
205	ESTUDIO MULTICÉNTRICO BRAZO ÚNICO FASE II, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE RITUXIMAB MÁS FLUDARABINAY CICLOFOSFAMIDA (FCR) COMO PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCITICA CRÓNICA (LLC) DE CÉLULAS B	ML18429	ML 18429	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
209	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PRUEBA DE CONCEPTO PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE UNA DOSIS DE UK-369,003 DE LIBERACIÓN MODIFICADA, OPTIMIZADA PARA EL SUJETO, SOBRE LA CAPACIDAD DE REALIZAR EJERCICIO	NA	A371028	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
212	A RANDOMIZED, DOUBLE BLIND, MULTICENTER STUDY COMPARING MDX-010 MONOTHERAPY MDX-010 IN COMBINATION WITH A MELANOMA PEPTIDE VACCINE, AND MELANOMA VACCINE MONOTHERAPY IN HLA-A * 0201- POSITIVE PATIENTS WITH PREVIOUSLY TREATED UNRESECTABLE STAGE III O IV NO RESECCABLE.	MDX010-20	...	PALAZZO EMILIO DOMINGO CAYETANO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
217	ESTUDIO DE 12 SEMANAS, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERANCIA DE CERTICAN, SIMULECT Y ESTEROIDES EN UN RÉGIMEN DE MANTENIMIENTO CON NEORAL COMPARADO CON OTRO CON DISCONTINUACIÓN DE NEORAL EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO	CRAD001A2423	CRAD001A2423	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
218	EVALUACIÓN COMPARATIVA, ABIERTA Y ALEATORIZADA DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL SIROLIMUS VERSUS LA CICLOSPORINA ADMINISTRADA CON UN RÉGIMEN DE BASILIXIMAB MOFETIL Y CORTICOSTEROIDES EN RECEPTORES PRIMARIOS DE ALOINJERTO RENAL DE NOVO	...	0468H- 1-318-WW	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
223	ENSAYO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MIFENOLATO MOFETILO (MMF) EN LA INDUCCIÓN DE RESPUESTA Y EN EL MANTENIMIENTO DE LA REMISIÓN EN PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA	WX17801	WX17801	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
224	PROTOCOLO CDP870-028 FASE III, MULTICÉNTRICO, DE CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO CDP870-027 PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE CDP870 LIOFILIZADO, CONJUGADO CON PEG DE ANTI-TNF HUMANO ADMINISTRADO POR VÍA SUBCUTÁNEA A DOSIS DE 400 MG. CADA 2 SEMANAS COMO MEDICACIÓN ADICIONAL AL METHOTREXATO EN EL TRATAMIENTO DE SIGNOS Y SINTOMAS Y PARA PREVENIR EL DAÑO ESTRUCTURAL EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA.	CDP870-028 CONTINUACIÓN DEL ESTU	CDP870-028	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
226	UN ESTUDIO PIVOTE, DE ETIQUETA ABIERTA, PARALELO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL POLVO PARA ANHALACIÓN DE INSULINA HUMANA (HIP) COMPARADO CON INSULINA INYECTABLE EN PACIENTES CON DIABETES Y EPOC O ASMA	IDAS	H7U-MC-IDAS	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
229	OUTCOME REDUCTION UIT INITIAL GLARGINE INTERVENTION SUB ESTUDIO DE OSTEOPOROSIS	ORIGIN -SUB ESTUDIO DE OSTEOPOROSIS	HOE901/4031	BONO JULIO CESAR EMILIO	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
232	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE DOS GRUPOS, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, FASE II, DE BMS-352845 ADMINISTRADO POR VÍA ORAL EN DOSIS DE 70 MG. DOS VECES POR DÍA O 140 MG. UNA VEZ POR DÍA, A PACIENTES QUE PADECEN LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE ACCELERADA, EN FASE BLÁSTICA MIELOIDE O LINFOIDE, O LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO, QUE SON RESISTENTES O INTOLERANTES AL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB (GLIVEC)	CA 180-035	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
233	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE DOS GRUPOS, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE FASE III, DE BMS-354825 ADMINISTRADO POR VIA ORAL EN DOSIS DE 50 MG. Ó 70 MG. DOS VECES POR DÍA O 100 MG. UNA VEZ POR DÍA, A PACIENTES QUE PADECEN LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA CROMOSOMA FILADELFIA O BCR-ABL POSITIVO EN FASE CRÓNICA QUE SON RESISTENTE O INTOLERANTES AL TRATAMIENTO CON MESILATO DE IMATINIB.	CA 180-034	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
236	EFICACIA Y SEGURIDAD DE SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 UG/INHALACIONES DOS INHALACIONES DOS VECES POR DÍA MÁS SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 UG/INHALACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO.M COMPARADO CON SERETIDE DISKUS 50/500 UG/INHALACIÓN DOS VECES POR DÍA MÁS TERBUTALINA TURBOHALER 0,4 MG/INHALACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO-ESTUDIO FASE IIIB DE 6 MESES DE DURACIÓN, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO. MULTINACIONAL, EN PACIENTES ADULTOS Y ADOLESCENTES CON ASMA PERSISTENTE.	AHEAD	D5890C0000 2	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
238	SEGUIMINETOS DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NETRECOR (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA FUSION II	FUSION II	43.998	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
245	PIXANTRONA (BBR 2778) VERSUS OTROS AGENTES QUIMIOTERAPEUTICOS, COMO AGENTE ÚNICO, PARA EL TRATAMIENTO DE TERCERA LÍNEA EN PACIENTES CON LINFOMA NO HODGKIN AGRESIVO RECAÍDO: UN ESTUDIO ALEATORIZADO, CONTROLADO, COMPARATIVO EN FASE III. ENMIENDA 2 (01/03/2005)	PIX 301	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
275	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, DE RAD001 EN COMBINACIÓN CON LETROZOL (FEMARA R), DISEÑADO PARA INVESTIGAR EL VALOR DE AGREGAR RAD001 A LETROZOL COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO CRAD001C2223: VERSIÓN FECHA 27/04/2005, SUPLEMENTO POST-TEXTO 1: CRITERIOS RECIST MODIFICADOS DE EVALUACIÓN DE RESPUESTA Y DEFINICIÓN DE EFICACIA EN TUMORES SÓLIDOS.	CRAD001C222 3	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
278	ESTUDIO DE INSULINA GLARGINA Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EN ARRITMIAS, DESVIACIONES DEL SEGMENTO ST Y VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (SUB - ESTUDIO DE HOLTER). RELACIÓN CON LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS Y CON LOS MARCADORES DE INFLAMACIÓN Y TROMBOSIS.	ORIGIN (SUBESTUDIO DE HOLTER)	HOE901/403 2	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
280	ENSAYO PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES CON TERAPIA ARANESP 20010184. TREAT	TREAT	20010184	DOUTHAT WALTER GUILLERMO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
281	PROTOCOLO DE ESTUDIO CLÍNICO CV 168062. ESTUDIO EN FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE MURAGLITAZAR (BMS-298585) EN COMPARACIÓN CON PIOGLITAZONA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 CON CONTROL GLUCEMICO INADECUADO.	MURAGLITAZA R (BMS-298585)	CV 168062	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
301	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ABIERTO, NO RANDOMIZADO DE FASE II DE RPR109881 ADMINISTRADO POR VÍA ENDOVENOSA INFUSIÓN CADA TRES SEMANAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA MATASTÁSICO PROGRESADO DESPÚES DE TERAPIA CON ANTRACICLINAS, TEXANOS, CAPECITIBINA.	XRP9881/2001	XRP9881/20 01	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
305	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS DE FASE 3 PARA DETERMINAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE RETIGABINA 1200 MG/DÍA ADMINISTRADA COMO TRATAMIENTO ADICIONAL A PACIENTES CON EPILEPSIA REFRACTARIA CON CONVULSIONES DE INICIO PARCIAL.	...	VRX-RET-E22-301	FRIAS MARIA JESUS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
306	ENSAYO CLÍNICO SOBRE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA ISQUÉMICA.	STICH	12-047-05-7	AMUCHASTEGUI LUIS MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
309	ESTUDIO DE DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR EL EFECTO SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DEL PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA (FORTAMENT) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO II	01-05-TL.-OPIXT-010	68.462	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
320	ESTUDIO PILOTO SOBRE EL IMPACTO DE DOS DOSIS DIFERENTES DE CICLESONIDA (160UG/DÍA Y 320 UG/DÍA) EN ADMINISTRACIÓN VESPERTINA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ASMA MODERADA PERSISTENTE. MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, EN GRUPOS PARALELOS.	...	BY901/AR-101	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
334	ESTUDIO PARA EVALUAR LA PROTECCION RENAL Y LA EFICACIA DEL BELATACEPT COMO TERAPIA INMUNOSUPRESORA DE PRIMERA LINEA (BENEFIT).	BENEFIT	IM 103-008	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
336	ESTUDIO PARA EVALUAR LA PROTECCIÓN RENAL Y LA EFICACIA DEL BELATACEPT COMO TERAPIA INMUNOSUPRESORA DE PRIMERA LÍNEA	BENEFIT	IM 103-008	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
339	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE GW977954 ORAL EN CÁPSULAS 2.5 MG, 5 MG, 10 MG Y 20 MG EN PACIENTES DISLIPÉMICOS CON SOBREPESO.	GW677954	ADG103440	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
340	A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE BLIND STUDY OF CEFTOBIPROLE MEDOCARIL VERSUS VANCOMYCIN WITH CEFTAZIDIME IN THE TREATMENT OF COMPLICATED SKIN AND SKIN STRUCTURE INFECTIONS.	BAP00414	BAP00414	ZLOCOWSKY JUAN CARLOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
342	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO FASE III DE LA EFICACIA DEL XALIPRODEN EN LA PREVENCIÓN DE LA NEUROTOXICIDAD DEL OXALIPLATINO COMO PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON METASTÁSICO EN TRATAMIENTO CON OXALIPLATINO/5-FU/LV.	...	EFC 5505	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
343	ESTUDIO DE UN AÑO DE DURACIÓN, MULTICÉNTRICO, PARCIALMENTE CIEGO, CON SOBRECARGA DE PLACEBO, ALEATORIZADO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL FTY720 COMBINADO CON DOSIS COMPLETA O REDUCIDA DE NEORAL R Y CORTICOESTEROIDES VS MOFETIL MICOFENOLATO (MMF CELLCEPTR) COMBINADO CON DOSIS COMPLETA DE NEORAIR Y CORTICOESTEROIDES, EN PACIENTES ADULTOS RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO.	FTY720	FTY720 0125	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
346	ESTUDIO DREAM (EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE DIABETES CON RAMIPRIL Y ROSIGLITAZONA)	DREAM	...	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
347	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SYR110322 (SYR-322) CUANDO ES UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON INSULINA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	SYR-322-INS-011	SYR-322-INS-011	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
348	ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE LARGO PLAZO A ETIQUETA ABIERTA PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE SYR110322 (SYR-322) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	SYR-322-OLE-012	SYR-322-OLE-012	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
349	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SYR110322 (SYR-322) CUANDO ES UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	SYR-322-MET-008	SYR-322-MET-008	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
350	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SYR110322 (SYR-322) CUANDO ES UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON PIOGLITAZONA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	SYR-322-TZD-009	SYR-322-TZD-009	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
351	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON GRUPOS PARALELOS, CONTROLADOS CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE GW677954 ORAL EN CÁPSULAS 2,5 MG, 5 MG, 10 MG Y 20 MG, EN PACIENTES DISLIPÉMICOS CON SOBREPESO.	ADG103440	GW677954	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
352	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SYR110322 (SYR-322) CUANDO ES UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON SULFONILUREA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	SYR-322-SULF-007	SYR-322-SULF-007	ULLA MARIA ROSA	CERYO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
356	TEST PREDICTIVO DE REESTENOSIS BASADO EN LA EXPRESIÓN DEL GENOMA FASE II EXRENSIÓN CAOGEN #001.	CapGen #002	2	BALLARINO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
359	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE SYR110322 (SYR-322) COMPARADO CON PLACEBO EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2	SYR-322	SYR-322-PLC-010	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
362	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GOLIMUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-TNF HUMANO, ADMINISTRADO POR VÍA SUBCUTÁNEA, EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METOTREXATO	Anti TNF: Golimumab en Artritis Reumatoidea	CO524T06	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
373	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO POR PLACEBO Y UN AGENTE DE COMPARACIÓN ACTIVO, CON GRUPOS PARALELOS PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL GW406381, 5 MG, 10 MG, 25 MG Y 50 MG, ADMINISTRADOS POR VÍA ORAL UNA VEZ POR DÍA, EN ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	GW 406381 EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA	COMPASS CXA30009	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
383	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, FASE III, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE SAXAGLIPTIN EN COMBINACIÓN CON GLIBENCLAMIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II, QUE TIENEN CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO AL RECIBIR GLIBENCLAMIDA COMO MONOTERAPIA.	BMS 477118 - SAXAGLIPTIN	CV 181-040	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
386	ESTUDIO OBSERVACIONAL DE SEGUIMIENTO DE DREAM Y EPIDREAM.	DREAM - EPIDREAM - ON	...	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
389	PACLITAXEL POLIGLUMEX (CT-2103) VS. PACLITAXEL PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) AVANZADO SIN QUIMIOTERAPIA PREVIA QUIENES TIENEN UN ESTADO DE DESEMPEÑO 2.	...	PGT 305	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
398	ESTUDIO DE GRUPOS PARALELOS, ALEATORIZADOS, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DUTASTERIDA CON UNA POSOLOGÍA DE UNA DOSIS DIARIA SUMINISTRADA POR VÍA ORAL DE 0.5 MG. DURANTE CUATRO AÑOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CÁNCER DE PRÓSTATA DETECTABLE MEDIANTE BIOPSIA.	ARI 40006	1007	METREBIAN SERGIO VICTORIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
407	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE 3, DE DENOSUMAB EN LA PROLONGACIÓN DE LA SOBREVIVIDA LIBRE DE METASTASIS OSEA EN HOMBRES CON CÁNCER DE PRÓSTATA REFRACTARIO A HORMONAS.	AMG 162	20050147	METREBIAN SERGIO VICTORIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
408	ESTUDIO FASE II, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR EL EFECTO ANTIASMÁTICO Y LA SEGURIDAD DE ESOMEPRAZOL (NEXIUM) 40 MG DOS VECES AL DÍA O 40 MG UNA VEZ AL DÍA CON PLACEBO EN ADULTOS CON ASMA.	RELAX	D9618C00001	DELLATORRE MARCELO ALEJANDRO	CLÍNICA COLOMBO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
412	EFFECTO SOBRE EL CONTROL DE LA GLUCEMIA DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS DIARIA DE LIRAGLUTIDA EN COMBINACIÓN CON GLIMEPIRIDA COMPARANDO CON LA MONOTERAPIA CO GLIMEPIRIDA Y CONEL TRATAMIENTO COMBINADO CON GLIMEPIRIDA Y ROSIGLITAZONA EN SUJETOS CON DIABETES DE TIPO 2. UN ESTUDIO DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN (DOBLE DUMMY), ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO Y GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL DE 6 MESES DE DURACIÓN.	NN2211-1436	NN2211-1436	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
420	ENSAYO EN FASE 3 MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL DE PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SAXAGLIPTIN (BMS-477118) EN COMBINACIÓN CON UNA TERAPIA CON TIAZOLIDINEDIONA EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 CON CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO BAJO TRATAMIENTO CON MONOTERAPIA DE TIAZOLIDINEDIONA..	...	CV181013	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
429	ESTUDIO MULTCÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBOPARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE GW677954 CÁPSULAS (2,5, 5, 10, 15 Y 20 MG, UNA VEZ POR DÍA), ADMINISTRADO POR VÍA ORAL COMO MONOTERAPIA (TRATAMIENTO DIETARIO Y/O EJERCICIOS), O AGREGADO AL TRATAMIENTO CON METFORMINA DURANTE 16 SEMANAS EN SUEJTOS CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2.	...	ADG20001	MIGUELES JULIA	FUNDACION LANGERHANS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
456	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE DENOSUMAB EN COMPARACIÓN CON EL ACIDO ZOLEDRONICO (ZOMETA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS OSEAS EN SUJETOS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO.	20050136	20050136	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
462	ESTUDIO FASE II, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR EL EFECTO ANTIASMATICO Y LA SEGURIDAD DE ESOMEPRAZOL (NEXIUM) 40 MG DOS VECES AL DÍA O 40 MG UNA VEZ AL DÍA CON PLACEBO EN ADULTOS CON ASMA.	RELAX	D9618C0000 1	KAHN ADRIAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
467	ESTUDIO MULTICÉTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE DENOSUMAB EN COMPARACIÓN CON EL ÁCIDO ZOLEDRÓNICO (ZOMETA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS ÓSEAS CON CÁNCER DE PRÓSTATA REFRACTARIO AL TRATAMIENTO HORMONAL.	...	20050103	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
473	ESTUDIO OBSERVACIONAL ABIERTO, DE UNA SOLA RAMA PARA DETECTAR INCIDENCIA DE EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO ERBITUX (CETUXIMAB), EN CÁNCER COLORRECTAL.	OBS-ERB-01	OBS-ERB-01	CARRANZA LUCAS	CENTRO DR. LAZARO LANGER	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
476	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE SYR-322 (SYR110322) Y PIOGLITAZONA HCI (ACTOS) EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	01-05-TL-322OPI-001	EudraCT: 2006-000694 30	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
478	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PLACEBO CONTROLADO, DE RANGO DE DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	TAK 491	01-05-TL-491-005	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
491	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, CON BRAZOS DE DOSIS FIJAS Y FLEXIBLES DE SLV308 PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL SLV308 COMO MONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN ESTADIO TEMPRANO.	REMBRANDT STUDY	S308.3.001	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
493	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO EN FASE III DE VINFLUNINA I.V. COMBINADA CON EL MEJOR TRATAMIENTO DE SOPORTE COMO TERAPIA EN SEGUNDA LÍNEA EN COMPARACIÓN CON EL MEJOR TRATAMIENTO DE SOPORTE TRAS UN REGIMEN CON PLATINO EN PACIENTES CON NEOPLASIA AVANZADA DE CÉLULAS TRANSICIONALES DEL TRACTO UROGENITAL..	L00070 IN 302 P1	L00070 IN 302 P1	PALAZZO EMILIO DOMINGO CAYETANO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
499	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, D GRUPOS PARALELOS, PRUEBA DE CONCEPTO Y RANGO DE DOSIS PARA EVALUAR EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA, JUNTO CON EL PERFIL FARMACOCINETICA DE 125 MG Y 50 MG DE SOLABREGON ORAL (GW427353) ADMINISTRADO DOS VECES AL DÍA VS. PLACEBO EN MUJERES CON VELIGA HIPERACTIVA.	B3P104833	...	METREBIAN SERGIO VICTORIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
500	ESTUDIO RE-LA-TH: ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO RETROSPECTIVO DE PACIENTES LATINOAMERICANOS CON HEMOSIDEROSIS TRANSFUSIONAL.	CICL670ABR01	...	BERRETTA ADRIANA ROSA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
503	CML-COMP: A CML STUDY OF THERAPEITIC COMPLIANCE	CML-COMP: A CML	CML-COMP: A CML	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
509	EVALUACIÓN DE LA TERAPIA CON CINACALCET HCI PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES.	EVOLVE	20050182	DOUTHAT WALTER GUILLERMO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
515	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE ALISKIREN/HCTZ(300/12.5 MG Y 300/25 MG) EN COMPARACIÓN CON ALISKIREN 300 MG. EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL NO RESPONDEDORES A LA MONOTERAPIA DE ALISKIREN 300 MG.	ALISKIREN + HCTZ / SPH100	CSPP100A2 332	SALOMONE OSCAR ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
522	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GOLILUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-TNFA HUMANIZADO, ADMINISTRADO POR VÍA INTRAVENOSA EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METOTREXATO.	...	C0524T12	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
523	ESTUDIO FASE 2 DE ZK-EPOTILONE (ZK-EPO; ZK 219477) MÁS PREDNISONA COMO QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA ANDRÓGENA INDEPENDIENTE METASTÁSICO.	...	307976	ALONSO MARTIN OSCAR	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
538	EXTENSIÓN DE 3 AÑOS, ABIERTA, NO COMPARATIVA, DE UN ESTUDIO ALEATORIZADO, COMPARATIVO, ABIERTO, DE FASE III, SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO PROLONGADO CON ICL670 (5 A 40 MG/KG/DÍA) COMPARADO CON DEFEROXAMINA (DEFERL) (20 A 60 MG/KG/DÍA) EN PACIENTES CON B TALASEMIA CON HEMOSIDEROSIS TRANSFUSIONAL	ICL670	ICL670A010 7E1	BERRETTA ADRIANA ROSA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
539	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON DARBEPOYETINA ALFA SOBRE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CON DISFUNCIÓN SISTÓLICA SINTOMÁTICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO Y ANEMIA.	RED HF	20050222	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
549	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO, PARA COMPARAR EL EFECTO DE 52 SEMANAS DE TRATAMIENTO CON LAF 237 50 MG. BID VS. GLICLAZIDA HASTA 320 MG. DIARIOS COMO TRATAMIENTO ADICIONADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INADECUADAMENTE CONTROLADOS CON METFORMINA COMO MONOTERAPIA. ENMIENDA 1 (02/09/2004)	CLAF 237 A 2338	A2338	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
558	ESTUDIO DE FASE III, ABIERTO Y DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LA COMBINACIÓN DE CLORHIDRATO DE TRAMADOL DE LIBERACIÓN PROLONGADA Y MELOXICAM QD EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR MODERADO A MODERADAMENTE SEVERO RELACIONADO CON OSTEOARTRITIS.	TRAMADOL	TMX301	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
566	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-48833-536, EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSION.	...	01-06-TL-OPI536-003	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
567	ESTUDIO ALEATORIZADO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR EL REGIMEN CON DOSIS DE CARGA ALTA DE CLOPIDOGREL CONTRA DOSIS ESTÁNDAR EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DEL MIOCARDIO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST, MANEJADO CON ESTRATEGIA INVASIVA TEMPRANA.	CURRENT/OAS ISI 7	EFC5965	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
568	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE LARGO PLAZO, DE LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE RETIGABINA EN PACIENTES EPILEPTICOS ADULTOS CON CRISIS DE INICIO PARCIAL. (EXTENSIÓN DE VRXRET E22 3001	VRX RET E22 303	53905	FRIAS MARIA JESUS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
569	ESTUDIO DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, DE 3 O 6 MESES DE TRATAMIENTO CON SSR165517E (3.0 MG S.C. UNA VEZ POR SEMANA) EN COMPARACION CON WARFARINA ORAL AJUSTADA SEGÚN RIN EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON EMBOLIA PULMONAR SINTOMÁTICA, CON O SIN TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA SINTOMÁTICA.	CASSIOPEA	EFC6034	AMUCHASTEGUI LUIS MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
626	CICLOFOSFAMINA, DOXORRUBICINA, VINCRISTINA, PREDNISONA MAS RITUXIMAB (CHOP-R) Y CICLOFOSFAMINA, PIXATRONA, VINCRISTINA, PREDNISONA MAS RITUXIMAB (CHOP-R) EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CELULAS B GRANDES: UN ENSAYO ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, COMPARATIVO DE FASE II	PIX 203	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
650	. PROTOCO IM101075: A SEQUENTIAL ADAPTIVE PHASE II/III MULTI-CENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ABATACEPT VERSUS PLACEBO ON A BACKGROUND OF MYCOPHENOLATE MOFETIL AND GLUCOCORTICOSTEROIDS IN SUBJECTS WITH ACTIVE PROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS DUE TO SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).	Abatacept en Nefritis Lúpica Activa	IM101075	SAURIT VERONICA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
651	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACION, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, ORIENTADO POR EVENTOS, DE NO INFERIORIDAD QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN (BAY 59-7939) ORAL UNA VEZ AL DIA CON LA WARFARINA ORAL EN DOSIS AJUSTADA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULAR Y EL EMBOLISMO SISTEMICO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR.	Rocket AF	39039039AF L3001/BAY59	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
653	ESTUDIO DE CONVERSION AL BELATACEPT EN TRANSPLANTES RENALES.	BMS 224818	IM103-010	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
655	ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO, MULTICÉNTRICO, DE CORTE TRANSVERSAL PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS GASTROINTESTINANES EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES TRATADOS CON ESQUEMAS INMUNOSUPRESORES QUE CONTIENE MICOFENOLATO	Mitos	ERL080AAR03	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
656	EVALUACION DE EVEROLIMUS COMBINADO CON LA REDUCCIÓN DE LOS INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA EN RECEPTORES DE TRASLANTE RENAL EN EL MANTENIMIENTO. ENMIENDA 1 24/11/2004. ENMIENDA 2 01/02/2005. ENMIENDA 3 31/03/2006	Everolimus (RAD001A)/Riñon	CRAD001A2413	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
657	ENSAYO EN FASE 3, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, EN GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LOS REGIMENES DE COMPRIMIDOS DE TOLVAPTAN ORAL EN SUJETOS ADULTOS CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSOMICA DOMINANTE	156-04-251 ADPKD fase III a nivel mundial	156-04-251	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
674	ESTUDIO FASE IIIB SOBRE EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON MABTHERA (RITUXIMAB) EN PACIENTES CON LINFOMA NO HODGKINIANO QUE HA RESPONDIDO AL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN	...	MO19872	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
690	ESTUDIO INTERNACIONAL ALEATORIZADO DE ESTRATEGIAS INVASIVAS TEMPRANAS VERSUS TARDIAS EN PACIENTES CON SINDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACION DE ST	TIMACS	...	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
693	EFECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN	SHIFT	CL3-16257-063	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
694	ESTUDIO MULTICENTRICO,RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE SLV308 COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE DE LA LEVODOPA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON QUE EXPERIMENTAN FLUCTUACIONES MOTORAS.	S308.3.002	S308.3.002	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
695	ESTUDIO MULTICENTRICO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RITUXIMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS LUPICA DE CLASE III O IV SEGUN CLASIFICACIÓN DE ISN/RPS	Efficacy, Safety of Rituximab in subjects with Lupus Nephritis	U2970g	ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
697	UN ESTUDIO DE RANGO DE DOSIS DE GSK 189075 VERSUS PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN SUJETOS QUE NO HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO	KG2105255	KG2105255	MIGUELES JULIA	FUNDACIÓN LANGERHANS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
700	ESTUDIO ALEATORIZADO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR EL REGIMEN CON DOSIS DE CARGA ALTA DE CLOPIDOGREL CONTRA DOSIS ESTANDAR EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DEL MIOCARDIO SIN ELEVACION DE SEGMENTO ST, MANEJADO CON ESTRATEGIA INVASIVA TEMPRANA. CURRENT/OASIS 7 SUBESTUDIO: EFECTO DEL TIPO DE ACCESO PARA PCI (RADIO O FEMORAL) SOBRE LA TASA DE SANGRADO.	Curret7Oasis 7 subestudio: efecto del tipo de acceso para PCI (radial o femoral) sobre la tasa de sangrado.	EFC5965	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
702	ESTUDIO ABIERTO DE BEVACIZUMAB (AVASTIN) COMBINADO CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO COMO PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS NO ESCAMOSAS	...	MO19390	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
703	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CONTRA PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AMANTADINA DE LIBERACION EXTENDIDA, EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON QUE PRESENTAN DISCINECIAS Y FLUCTUACIONES MOTORAS INDUCIDAS POR LEVODOPA	Estudio Extrema	OSB20CTP01	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
710	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONALRANDOMIZADO, DOBLE CIEGO,CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB ESTUDIO DE INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES.	SHIFT PRO	CL3-16257-063	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
711	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONALRANDOMIZADO, DOBLE CIEGO,CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN	SHIFT	CL3-16257-063	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
712	RENAL CARDIOVASCULAR OUTCOMES IN RENAL ATHEROSCLEROTIC LESIONS	CORAL	Ide#g040181	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
719	ESTUDIO FASE III DE MQX-503, UNA FORMULACION TOPICA EN GEL DE NITROGLICERINA EN COMPARACION CON UN GEL PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DE PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DE RAYNAUD EN MANOS Y PIES	Nitroglicerina tópica en Raynaud	07-001	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
720	A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE- BLIND, COMPARISON STUDY OF THE SAFETY AND EFFICACY OF A ONCE DAILY DOSE OF TIGECYCLINE VERSUS ERTAPENEM FOR THE TREATMENT OF FOOT INFECTIONS IN SUBJECTS WITH DIABETES	...	3074K5-319-WW	ZLOCOWSKY JUAN CARLOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
738	ESTUDIO FASE II, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, ASESOR CIEGO, COMPARADOR ACTIVO, PARA LA BUSQUEDA DE DOSIS DE AS9000672-ENRIQUECIDA VERSUS GONADAL F EN LA ESTIMULACION DEL DESARROLLO MULTIFOLICULAR EN MUJERES INFERTILES EN EL TRATAMIENTO DE REPRODUCCION ASISTIDA	AS9000672-enriquecida, fase II en reproduccion asistida	27591	ESTOFAN DANIEL	CIGOR	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
740	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO DE DENOSUMAB EN COMPARACION CON EL ÁCIDO ZOLEDRONICO (ZOMETA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS OSEAS EN PACIENTES CON CANCER DE PRÓSTATA REFRACTARIO AL TRATAMIENTO HORMONAL	...	20050103	METREBIAN SERGIO VICTORIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
741	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA VELOCIDAD DE DECLINACION DE LA FUNCION PULMONAR CON TIOTROPIUM 18MCG. CAPSULAS INHALADA UNA VEZ POR DIA EN PACIENES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC)	UPLIFT	BI 205.235	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
749	UNA INICIATIVA DE PRE-SCREENING PARA EVALUAR LOS VALORES DE HBA1C EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD PARA UN ESTUDIO CLINICO FASE IIB CON GSK 189075	...	KG2PSI01	MIGUELES JULIA	FUNDACIÓN LANGERHANS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
755	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE AST-120 PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA MODERADA O GRAVE	KRM-306	KRM-306	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
756	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN, AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL	SPP100 (aliskiren)	SCPP100E2 337	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
770	ESTUDIO DE 26 SEMANAS DE TRATAMIENTO, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACION, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE INDACATEROL (300 Y 600 MICRO GR. OD) EN PACIENTES CON ASMA MODERADA A SEVERA, UTILIZANDO SALMETERAL (50 MICRO GR. BID) CON CONTROL ACTIVO	...	CQAB149B2 338	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
801	01-06-TL-491-016: ESTUDIO ABIERTO DE FASE 3 DE 8 MESES CON FASE REVERSA CIEGA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL	...	01-06-TL-491-016	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
802	EVALUACION COMPARATIVA ABIERTA Y ALEATORIA DE LA CONVERSION DE INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA A SIROLIMUS VS EL EMPLEO CONTINUO DE INHIBIDORES DE CALCINEURINA EN PACIENTES RECEPTORES DE ALOINJERTOS RENALES. PROTOCOLO ORIFINAL:06 DE NOVIEMBRE 2002	SIROLIMUS	0468H-316-AR	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
803	UNA EVALUACION CONTROLADA, RANDOMIZADA, EN PARALELO DE CLOPIDOGREL MAS ASPIRINA, CON EVALUACION FACTORIAL DE IRBESARTAN, PARA PREVENIR EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR	ACTIVE	EFC 4912 SUBESTUDIO TTM	AMUCHASTEGUI LUIS MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
805	ESTUDIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR Y EL REMODELADO CON IRBESARTÁN (PARIS) UN SUBESTUDIO DEL ENSAYO DE CLOPIDOGREL CON IRBESARTAN EN FIBRILACIÓN AURICULAR PARA PREVENIR EVENTOS VASCULARES (ACTIVE)	ACTIVE SUB ESTUDIO PARIS	EFC4912	AMUCHASTEGUI LUIS MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
846	ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	...	01-06-TL-OPIMET-008	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
847	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO COMPARATIVO QUE EVALUA EL EFECTO DE RAMIPRIL SOBRE LA EXCRECIÓN URINARIA DE PROTEÍNAS EN EL MANTENIMIENTO DE PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL CON CONVERSIÓN A SIROLIMUS.	...	0468E5-4439-WW	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
848	EXTENSION DEL ESTUDIO S308.3.002, DE DISEÑO ABIERTO DE SEGURIDAD DE SLV 308 EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON QUE EXPERIMENTAN FLUCTUACIONES MOTORAS.	S308.3.007	S308.3.007	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
849	AMBRISENTAN EN HIPERTENSION PULMONAR - ESTUDIO MULTICENTRICO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR EFICACIA DE AMBRISENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSION PULMONAR. AMB 321.	AMB 320/321 E	IND 64915	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
854	ESTUDIO MULTICENTRICO A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO EN AGUDO, DE EFECTIVIDAD CLINICA DE NESERITIDE EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA ASCEND-HF	ASCEND-HF	A 093	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
879	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS CLASE III O IV SEGÚN OMS O ISN DEBIDO A LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO.	OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS LUPICA	WA20500A	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
880	ESTUDIO MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AFLIBERCEPT UNA VEZ CADA DOS SEMANAS VERSUS PLACEBO EN PACIENTES TRATADOS CON GEMCITABINA PARA EL CANCER DE PÁNCREAS METASTÁSICO, VERSIÓN 2.0 DEL 16/07/2007	EFC10547	...	SORIA ANDREA GABRIELA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
881	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE XIREM (OXIBATO SODICO) EN SUJETOS CON FIBROMIALGIA.	XIREM EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA	06-008	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
882	ESTUDIO QUE EVALUA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE NORDITROPIN EN PACIENTES ADULTOS EN HEMODIALISIS CRONICA. □ ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPO PARALELO, CONTROLADO POR PLACEBO..	NN1630-1453	...	DOUTHAT WALTER GUILLERMO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
887	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO GRAVE.	OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON LES	WA20499B	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
891	ESTUDIO ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, FASE 2 DE BUSQUEDA DE DOSIS PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE BA058 EN EL TRATAMIENTO DE MUJERES POSMENOPAUSICAS CON OSTEOPOROSIS. VERSIÓN 4. ENMIENDA 3 ARG. DEL 09/10/2007.	...	BA058-05-002	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
893	ESTUDIO RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO. SOBRE LA EFICACIA DE ACIDOS GRASOS OMEGA 3 EN EL MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR PREVIA.	FORWARD	...	GARCIA PINNA JORGE FERNANDO	CLÍNICA ROMAGOSA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
901	UN ESTUDIO CLÍNICO QUE COMPARA A CANGRELOR CON CLOPIDOGREL EN SUJETOS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTANEA	CANGRELOR	TMC-CAN-05-02	BALLARINO MIGUEL ANGEL	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
902	ESTUDIO ABIERTO, ALEATORIZADO, DE FASE 3 DE INOTUZUMAB OZOPAMICINA (CMC-544) ADMINISTRADO EN COMBINACIÓN CON RITUXIMAB Y COMPARADO CON UN TRATAMIENTO DEFINITIVO ELEGIDO POR EL INVESTIGADOR Y PACIENTES CON LINFOMA NO HODGKIN FOLICULAR, DE CELULAS B, CD22 POSITIVO, RESIDIVANTE O REFRACTARIO AL TRATAMIENTO	CMC - 544	3129K4-3301-WW	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
903	REGISTRO DE VIGILANCIA DEL USO DE SIROLIMUS (SRL) EN RECEPTORES DE ALOINJERTO RENAL DE DONANTE CON CRITERIO EXPANDIDO (REGISTRO RAPAMUNE)	Registro Rapamune	...	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
904	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE UNA DOSIS BAJA (50 mg/dia) Y UNA DOSIS ALTA (100mg/dia) DE SAFINAMIDA COMO TERAPIA SUPLEMENTARIA (ADD-ON) EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE PARKINSON IDIOPATICA TEMPRANA TRATADOS CON UNA DOSIS ESTABLE DE UN UNICO AGONISTA DE DOPAMINA.	27918	27918	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CIERRE RECLUTAMIENTO
907	ESTUDIO FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCLI EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2	OPIMET-008	61.259	MIGUELES JULIA	FUNDACIÓN LANGERHANS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
909	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE ENMASCARADO, FASE IIIb, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ABATACEPT ADMINISTRADO SUBCUTANEAMENTE POR VIA ENDOVENOSA EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA, QUE RECIBEN METOTREXATE COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO Y PRESENTAN RESPUESTA INADECUADA AL METOTREXATO	...	IM101-174	SAURIT VERONICA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
913	ESTUDIO DE PRUEBA DE CONCEPTO DE SB-751689 EN HOMBRES Y MUJERES POSMENOPÁUSICAS CON FRACTURA RADIO DISTAL.	...	CR9108914	CAEIRO FRANCISCO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
914	ESTUDIO FASE IIB, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE ART-123 EN SUJETOS CON SEPSIS Y COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID). VERSIÓN1.0	...	2-001	ROMERO ENRIQUE ANTONIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
945	ESTUDIO DE FASE 2 B, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO DE BUSQUEDA DE DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD, FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DEL BG9924 ADMINISTRADO EN COMBINACION CON METOTREXATO EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA QUE HAN TENIDO UNA RESPUESTA INADECUADA A LA TERAPIA CONVENCIONAL CON DMARD	Extención del estudio de eficacia de BG9924	104RA204	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO APROBADO POR COEIS
946	ESTUDIO DE EXTENCIÓN CIEGO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BG9924 ADMINISTRADO EN COMBINACIÓN EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE PREVIAMENTE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 104RA202	Efficacy, safety of BG9924 in combinación with Metotrexate in subjects with active rheumatoid arthritis	104RA202	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO APROBADO POR COEIS
960	ESTUDIO RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA EFICACIA DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 EN EL MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR PREVIA. Enmienda 2 (06/08/2007)	FORWARD	...	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
961	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO CON GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 VS. VASARTÁN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	TAK-491-301	TAK-491-301	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
962	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DE DISEÑO ABIERTO, SOBRE BOSUTINIB VS. IMATINIB EN SUJETOS CON LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA RECIENTEMENTE DIAGNOSTICADA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO EN FASE CRÓNICA. ENMIENDA 1 (06/11/2007)	SKI 3000	3160A4-3000WW	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
963	EVALUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE EVENTOS CARDIOVASCULARES (HOPE 3) SOLARIS. ESTUDIO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS Y LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN PERSONAS CON RIESGO PROMEDIO	HOPE 3	...	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
967	ESTUDIO RANDOMIZADO, QUE EVALUA EL EFECTO SOBRE LA FUNCION RENAL DEL IBANDRONATO ADMINISTRADO COMO UNA INYECCION EN BOLO IV EN COMPARACION CON UNA INFUSION IV Y DEL ALENDRONATO, ADMINISTRADO POR VIA ORAL, UNA VEZ POR SEMANA, EN MUJERES POSTMENOPAUSICAS CON OSTEOPOROSIS, EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE CONTRAER UNA ENFERMEDAD RENAL.	...	BA20341B	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
978	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPO PARALELO DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE CGT-2168, COMPARADO CON CLOPIDOGREL, PARA DISMINUIR LOS EVENTOS GASTROINTESTINALES SUPERIORES INCLUYENDO SANGRADO Y ENFERMEDAD ULCEROSA SINTOMÁTICA	COGENTUS 104	CG104	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
979	ESTUDIO RANDOMIZADO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE RO4607381 EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR, EN PACIENTES CON ECC ESTABLE, CON UN SINDROME CORONARIO AGUDO RECIENTEMENTE DOCUMENTADO	...	NC20971 Versión B	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
980	ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PERTUZUMAB + TRASTUZUMAB + DOCETAXEL VERSUS PLACEBO + TRASTUZUMAB + DOCETAXEL EN CANCER DE MAMA METASTÁSICO HER2 POSITIVO, NO TRATADO CON ANTERIORIDAD, VERSIÓN EN ESPAÑOL B, 26 DE DICIEMBRE DE 2007	CLEOPATRA	WO20698	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
981	SUB-ESTUDIO ASOCIADO CON EL PROTOCOLO DE PERTUZUMAB WO20698 (CLEOPATRA), PARA EVALUAR EL INTERVALO QT CORREGIDO, FARMACOCINÉTICA E INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA	CLEOPATRA	WO20698 (substudy 2)	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
983	UNA COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO QUE PADECEN ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL ST, MÉDICAMENTE TRATADOS- EL ESTUDIO TRILOGY ACS	TRILOGY ACS	H7T-MC- TABY	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
992	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE BI1356 (5mg) ADMINISTRADO POR VÍA ORAL, UNA VEZ AL DÍA POR 24 SEMANAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON INSUFICIENTE CONTROL GLUCÉMICO A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA EN COMBINACIÓN CON UNA SULFONILUREA	...	BI 1218.18	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
994	ESTUDIO DE FARMACOCINÉTICA EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL DE NOVO QUE RECIBEN UN RÉGIMEN INMUNOSUPRESOR BASADO EN BELATACEPT	...	IM103047	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
996	ESTUDIO FASE III, DE 52 SEMANAS, INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO CONTROLADO EN FORMA ACTIVA, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN DE 52 SEMANAS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA COMPARADO CON SULFONILUREA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES TIPO II QUE TIENEN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA UTILIZANDO METFORMINA COMO ÚNICA TERAPIA	DAPA04	D1690C0000 4	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
997	PROTECT- ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE LOS EFECTOS DE LA EMULSIÓN INYECTABLE KW-3902 SOBRE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA FUNCIÓN RENAL EN SUJETOS CON SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y DISFUNCIÓN RENAL QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS POR SOBRECARGA DE VOLUMEN Y REQUIEREN TRATAMIENTO CON DIURÉTICOS POR VÍA INTRAVENOSA.	PROTECT	CKI-302	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
998	ESTUDIO RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA EFICACIA DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 EN EL MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR PREVIA	FORWARD	...	AMUCHASTEGUI MARCOS	CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1010	ESTUDIO DE 104 SEMANAS RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS MULTICÉNTRICO, FASE IIb, COMPARANDO LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON ROSUVASTATINA 40mg O ATORVASTATINA 80mg EN EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ARTERIOESCLERÓTICA SEGÚN LO MEDIDO POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE LAS ARTERIAS CORONARIAS.	SATURN	D3561C00001	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1012	ESTUDIO FASE II/III MULTINACIONAL Y MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE 4 RAMAS, CONTROLADO, DE BÚSQUEDA DE DOSIS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE MGA031, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD3 QUE NO SE UNE AL RFC, HUMANIZADO, EN NIÑOS Y ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 DE APARICIÓN RECIENTE.	CP-MGA031-01	CP-MGA031-01	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1013	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, SOBRE LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE BI 1356 (5mg) ADMINISTRADO POR VÍA ORAL UNA VEZ POR DÍA DURANTE 24 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO II CON CONTROL GLUCÉMICO INSUFICIENTE A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA EN COMBINACIÓN CON UNA SULFONILUREA. Versión final, 30/10/2007- Enmienda N°1 del 07/12/2007.	BI 1218.18	BI 1218.18	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1020	EXTENSIÓN ABIERTA DE 78 SEMANAS DE LOS ESTUDIOS QUE EVALÚAN LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BI 1356 (5mg) COMO MONOTERAPIA O EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 (ESTUDIO BI 1218.40)	BI 1218.40	BI 1218.40	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1021	ESTUDIO DE FASE 1/2 DE SKI-606 EN LEUCEMIAS POSITIVAS AL CROMOSOMA FILADELFIA, ENMIENDA 1, 20/10/2006	SKI 606	3160A4-200-WW	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1036	RESPUESTA INMUNE DE ISOTIPOS DE IgG Y ACTIVIDAD DE HHV-6 Y HHV-7 EN PACIENTES TRASPLANTADOS DE MÉDULA ÓSEA	...	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO - INSTITUTO DE VIROLOGÍA, UNC	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1041	EXTENSIÓN ABIERTA DE 78 SEMANAS DE LOS ESTUDIOS QUE EVALÚAN LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BI 1356 (5mg) COMO MONOTERAPIA O EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2	...	BI 1218.40	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1061	ESTUDIO NO INTERVENCIONISTA PARA COMPARAR LA INFORMACIÓN DE SÍNTOMAS VASOMOTORES RETROSPECTIVOS Y PROSPECTIVOS AUTOREPORTADOS EN MUJERES POST-MENOPÁUSICAS	RAD-00-001	RAD-00-001	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1066	CECODIAR: CUIDAR EL CORAZON Y LA FUNCION RENAL RESIDUAL CON UN PROGRAMA DE EDUCACION EN PACIENTES INCIDENTES A DIALISIS CRONICA	CECODIAR	...	DE ARTEAGA JAVIER	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1068	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE RANGO DE DOSIS, FASE IIB ( CON GRUPO ABIERTO DE TRATAMIENTO CON ETANERCEPT) PARA INVESTIGAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y FÁRMACO GENÉTICA DE AZD5672 ADMINISTRADA DURANTE 12 SEMANAS A PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE RECIBEN METOTREXATO.	...	D1710C00009	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1069	ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DAPAGLIFOZIN EN COMBINACION CON LA TERAPIA DE TIAZOLIDINEDIONA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 QUE PRESENTAN UN CONTROL GLUCEMICO INADECUADO CON TERAPIA DE TIAZOLIDINEDIONA SOLAMENTE.	...	MB102-030	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1070	ESTUDIO MULTICENTRICO DE FASE III, ABIERTO, ALEATORIZADO, DE IMATINIB VERSUS NILOTINIB, EN PACIENTES ADULTOS CON DIAGNOSTICO RECIENTE DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO (PH+) EN FASE CRONICA (LMC-FC). ENMIENDA 3, 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y SUPLEMENTO POST-TEXTO 4 (PROTOCOLO DE EXTENSION), 29 DE NOVIEMBRE DE 2007.	NILOTINIB/AMN107	CAMN107A2303	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1082	ESTUDIO DE FASE II/III, CON DISTRIBUCION ALEATORIA, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE ATACICEPT EN COMBINACIÓN CON TRATAMIENTO CON MICOFENOLATO MOFETIL EN SUJETOS CON NEFRITIS LUPICA. ENMIENDA 01_ SPA2	...	23113 (ZGEN 493G01 MRK 23113)	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1088	ESTUDIO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE FASE 2, MULTICENTRICO, DE DETERMINACION DE DOSIS, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE RAD1901 EN EL TRATAMIENTO DE SINTOMAS VASOMOTORES EN MUJERES POST-MENOPAUSICAS,	...	RAD1901-002	ULLA MARIA ROSA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1099	ESTUDIO DE FASE II, DE DOS PARTES, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO Y DE DETERMINACION DE DOSIS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CNTO 136 ADMINISTRADO POR VIA SUBCUTANEA EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA A PESAR DE LA TERAPIA CON METOTREXATE.	...	C1377T04	ALVARELLO ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1103	ESTUDIO CLINICO MULTICENTRICO RANDOMIZADO Y ABIERTO, CON CUATRO RAMAS DE TRATAMIENTO, PARA INVESTIGAR LA DOSIS OPTIMA DE UN REGIMEN INMUNODREPESOR BASADO EN PROGRAF / ADVAGRAF EN PACIENTES RENALES TRANSPLANTADOS.	ESTUDIO OSAKA	PMR-EC-1210	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1106	ENSAYO CLÍNICO RANDOMIZADO COMPARANDO CIERRE PERCUTÁNEO DE FORAMEN OVAL PERMEABLE (FOP) CON TRATAMIENTO MÉDICO EN PACIENTES CON EMBOLISMO CRIPTOGÉNICO	PC-TRIAL	...	PEIRONE ALEJANDRO ROMAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1114	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO , DE GRUPOS PARALELOS, RANDOMIZADO , DE FASE 2, PARA EVALUAR LA EFICACIA GLUCEMICA, LA SEGURIDAD RENAL , LA FARMACOCINETICA Y LA FARMACODINAMICA DE DAPAGLIFLOZIN EN PACIENTES CON DIABETIS MELLITUS TIPO 2 Y DETERIORO RENAL MODERADO QUE TIENE UN INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA.	...	MB102-029	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1115	ESTUDIO CON UN ANTAGONISTA DE LOS RECEPTORES DE LA ENDOTELINA EN HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR PARA MEJORAR EL RESULTADO CLINICO (ABIERTO) (SERAPHIN -OL)." ESTUDIO DE ETIQUETA ABIERTA BRAZO UNICO A LARGO PLAZO EXTENSION DEL ESTUDIO (SERAPHIN) PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE ACT -064992 EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR SINTOMATICA".-	SERAPHIN OL	AC-05-303 OL	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1116	ESTUDIO CON UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE LA ENDOTELINA EN HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR PARA MEJORAR EL RESULTADO CLINICO (SERAPHIN) " ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO ,DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS MANEJADO POR EVENTOS, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE ACT-064992 EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL Y PULMONAR SINTOMATICA"	SERAPHIN	AC-05-302	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1130	ESTUDIO DE FASE 2/3, MULTICENTRICO, ABIERTO, RANDOMIZADO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE LUMILIXIMAB EN COMBINACION CON FLUDARABINA,CICLOFOSFAMIDA Y RITUXIMAB, COMPARADO CON FLUDARABIN , COCLOFOSFAMIDA Y RITUXIMAB SOLO, EN SUJETOS CON LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA RECURRENTE. VERSION 5.7 DE ENERO DEL 2008.-	LUCID	152CL201	BASQUIERA ANA LUISA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1136	ENFERMEDAD DE CHAGAS: CON MORBILIDAD CON DESORDENES AFECTIVOS, MODULACION DEL PERFIL TH1/TH2, PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA CARDIOPATIA, ANALISIS EPIDEMIOLOGICO, MOLECULAR Y MATEMATICO.	...	...	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1145	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GRUPOS PARALELOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE BI 1356 (5 MG ADMINISTRADOS POR VIA ORAL UNA VEZ AL DIA) DURANTE 18 MESES EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 CON CONTROL GLUCEMICO INSUFICIENTE (hba 1c 7,0-10% ) A PESAR DEL TRATAMIENTO DE BASE CON UNA DROGA SULFONILUREA	...	BI 1218.35	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1152	ESTUDIO DE FASE 2 B, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SUN 11031 INYECTABLE DE ADMINISTRACION SUBCUTANEA, DOS VECES AL DIA DURANTE 12 SEMANAS A SUJETOS QUE PADECEN DE CAQUEXIA ASOCIADA CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA.-	...	ASBI 307	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1153	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, FASE III, PARA COMPARAR LA EFICACIA DE BEVACIZUMAB EN COMBINACION CON RITUXIMAB Y CHOP ( RACHOP ) ( R-CHOP ) EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CELULAS B GRANDES (DLBCL) CD20 POSITIVO NO TRATADOS PREVIAMENTE.-□	MAIN	BO20603 (AVF 4065G )	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1162	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO CONTROLADO CON PLACEBO DE GRUPOS PARALELOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE BI 1356 (5mg) ADMINISTRADO POR VIA ORAL UNA VEZ AL DIA DURANTE 18 SEMANAS EN PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 CON CONTROL GLUCEMICO INSUFICIENTE ( HBA1C 7,0-10%) A PESAR DEL TRATAMIENTO DE BASE CON UNA DROGA SULFONILUREA.□	BI 1218.35	BI 1218.35	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1169	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GRUPOS PARALELOS, RANDOMIZADO DE FASE 2/3, PARA EVALUAR LA EFICACIA GLUCEMICA , LA SEGURIDAD RENAL , LA FARMACODINAMICA DE DAPAGLIFOZIN EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y DETERIORO RENAL MODERADO QUE TIENE INADECUADO CONTROL DE LA GLUCEMIA.-	MB 102029	MB 102029	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CERRADO
1188	ESTUDIO MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR AFLIBERCEPT VERSUS PLACEBO EN PACIENTES TRATADOS CON DOCETAXEL COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA LUEGO DEL FRACASO DE UNA TERAPIA BASADA EN PLATINO PARA EL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO	VITAL	EFC10261	SORIA ANDREA GABRIELA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1195	UNA EVALUACION CONTROLADA RANDOMIZADA EN PARALELO DE CLOPIDOGREL MAS ASPIRINA CON EVALUACION FACTORIAL DE IBESARTAN PARA PREVENIR EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR.-	ACTIVE	EFC4912	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1197	ESTUDIO DE FASE I PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y FARMACOCINÉTICA DE BB-10901 (huN901-DM1) ADMINISTRADO COMO INFUSIÓN ENDOVENOSA SEMANAL, DURANTE DOS SEMANAS CONSECUTIVAS CADA TRES SEMANAS, A PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE CD-56 POSITIVO, RECAÍDO Y RECAÍDO / REFRACTARIO. ENMIENDA 5, 14 DE NOVIEMBRE DE 2008	...	3	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1202	EXPRESIÓN Y REGULACIÓN DE GENES ASOCIADOS AL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN DE LA PLACENTA HUMANA	...	...	PANZETTA DUTARI GRACIELA MARIA DEL VALLE	DEPTO. BIOQUÍMICA CLÍNICA - FCQ - UNC	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1203	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, BASADO EN EVENTOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE - EL ENSAYO ATLAS ACS 2 TIMI 51 (EL SEGUNDO ENSAYO DEL TRATAMIENTO ANTI-XA PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES AGREGADO AL TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO)	ATLAS ACS 2 TIMI 51	RIVAROXAC S3001	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1206	ESTUDIO DE RANGO DE DOSIS MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD, EFICACIA, FARMACOCINÉTICA E INMUNOGENICIDAD DE ART621 LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE DOSIS MÚLTIPLES DURANTE TRES MESES EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE RECIBEN METOTREXATO CONCOMITANTEMENTE.	...	ART 621- 221	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1207	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU 176b EN COMPARACIÓN CON WARFARINA EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR Xa DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE - AF)	ENGAGE - AF	DU - 176b - C - U301	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1221	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, SOBRE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS EFECTOS DE LAS COMBINACIONES DE BAZEDOXIFENO Y ESTRÓGENOS CONJUGADOS EN LA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL Y LA PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS EN MUJERES POS-MENOPAUSICAS.	...	3115A1- 3307-WW	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1235	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 12 SEMANAS DE TRATAMIENTO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DE INDACATEROL 150 UG ADMINISTRADO UNA VEZ AL DÍA CON TIOTROPIO 18 UG, ABIERTO, ADMINISTRADO UNA VEZ AL DÍA, EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA MODERADA A SEVERA	...	CQAB149B2 341	LOPEZ ANA MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1236	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, ABIERTO, ALEATORIZADO, DE OPTIMIZACIÓN DE IMATINIB COMPARADO CON NILOTINIB, EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO PH+) EN FASE CRÓNICA (LMC-FC) CON RESPUESTA SUB-ÓPTIMA A LA DÓISIS ESTÁNDAR DE IMATINIB. VERSIÓN 2, 15 DE SETIEMBRE DE 2008	LASOR	CAMN107A2 404	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1242	ESTUDIO DE FASE 3, ABIERTO, MULTICÉNTRICO Y A LARGO PLAZO DE LA SEGURIDAD DEL AMBRISENTÁN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR	...	GS-US-300-0124	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1246	EVOLUCIÓN CONTINUA DE LA REDUCCIÓN DE DIABETES CON RAMIPRIL Y ROSIGLITAZONA - SUB - ESTUDIO DREAM ON	DREAM ON	...	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1247	ESTUDIO OBSERVACIONAL EVALUACIÓN CONTINUA DE LA REDUCCIÓN DE DIABETES CON RAMIPRIL Y ROSIGLITAZONA SUB ESTUDIO EPIDREAM ON	EPIDREAM ON	...	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1248	ESTUDIO CLÍNICO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CONTRA PLACEBO EN GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL ACETATO DE ESLICARBACEPINA (BIA-2-093) COMO TRATAMIENTO COADYUDANTE EN PACIENTES CON CONVULSIONES PARCIALES REFRACTARIAS	BIAL	BIA - 2093 - 304	LUCERO CECILIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1255	A PROSPECTIVE DATA REGISTRY FOR THE CONGENITAL CARDIOVASCULAR INTERVENTIONAL STUDY CONSORTIUM: RISK STRATIFICATION FOR CARDIAC CATHETERIZATION PROCEDURES	CCISC PROJECT PROPOSAL	...	PEIRONE ALEJANDRO ROMAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1264	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO DE LA QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN (DAUNORUBICINA / CITARABINA) Y CONSOLIDACIÓN (CITARABINA EN DOSIS ALTAS) + MIDOSTAURINA (PKC 412) (IND N° 101261) O PLACEBO EN PACIENTES MENORES DE 60 AÑOS CON RECIENTE DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) CON MUTACIÓN EN FLT-3.	...	CPKC412A2 301	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1268	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO DE DISEÑO FACTORIAL 2 X 2 PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE LANTUS (INSULINA GLARGINA) VERSUS LA TERAPIA ESTÁNDAR Y DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 VERSUS PLACEBO EN LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD CARDIOVASCULARES EN PERSONAL DE ALTO RIESGO CON GLUCOSA BASAL ALTERADA (IFG), TOLERANCIA DE LA GLUCOSA ALTERADA O DIABETES MELLITAS TIPO 2	ORIGIN	HOE901/403 2	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1272	TECOS: ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LAS RESPUESTAS CARDIOVASCULARES LUEGO DEL TRATAMIENTO CON SITAGLIPTINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y CON CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO CON MONOTERAPIA O TERAPIA DUAL COMBINADO DE HIPOGLUCEMIANTES ORALES. VERSIÓN 2.1 APROBADA - 23/OCT/2008	082/00	082/00	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1273	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE HALLAZGO RE RANGO DE DOSIS, SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA MENSUAL DE CANAKINUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 TRATADOS CON MONOTERAPIA CON METFORMINA	CACZI2202	CACZI2202	LUQUEZ CECILIA MONICA	FUNDACIÓN LUQUEZ	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO APROBADO POR COEIS

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1283	PROTOCOLO CC-5013-CLL-008/. ESTUDIO DE FASE 3, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, ABIERTO Y DE GRUPOS PARALELOS PARA VALORAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LENALIDOMIDA (REVLIMID ©) FRENTE A CLORAMBUCILO COMO TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES ANCIANOS CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA DE CÉLULAS B NO TRATADOS PREVIAMENTE	ORIGIN	CC-5013-CLL-008	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL CÓRDOBA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	SUSPENDIDO
1284	ANÁLISIS POBLACIONAL DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA EN LA PROTEÍNA PRECURSORA DE AMILOIDE BETA Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	...	...	LORENZO ALFREDO GUILLERMO	INSTITUTO DE INVESTIGACION MEDICA MERCEDES Y MARTIN FERREIRA DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA, FCQ - UNC - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1285	CV 185048 APIRAXABAN VERSUS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (ASA) PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR QUE HAN FALLADO O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K. UN ENSAYO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO	AVERROES	CV185048	AMUCHASTEGUI LUIS MARIA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1289	ESTUDIO CLÍNICO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR RESULTADOS CARDIOVASCULARES LUEGO DEL TRATAMIENTO CON SITAGLIPTINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO CON MONOTERAPIA O TERAPIA DUAL COMBINADA ANTIHIPERGLUCEMIANTE ORAL. PROTOCOLO/ENMIENDA: 082/00. VERSIÓN 2.1 APROBADA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2008	082/00	...	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1291	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON FÁRMACO ACTIVO Y DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA DAPAGLIFLOZINA 10MG COMO AGENTE ÚNICO Y METFORMINA COMO AGENTE ÚNICO EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 CON CONTROL GLUCÉMICO INADECUADO	...	MB 102034	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1294	ESTUDIO DE EXTENSIÓN, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE UNA DOSIS BAJA (50MG/DÍA) Y UNA DOSIS ALTA (100 MG/DÍA) DE SAFINAMIDA, COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE PARKINSON IDIOPÁTICA EN UN ESTADÍO TEMPRANO TRATADA CON UNA DOSIS ESTABLE DE UN SOLO AGONISTA DE LA DOPAMINA	27938	27938	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1300	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, MULTICÉNTRICO DE FASE III, DE TERAPIA ADYUVANTE CON RAD001 EN PACIENTES DE ALTO RIESGO CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS B GRANDES (DLBCL) TRATADOS CON RAD001 VERSUS PLACEBO, QUE LOGRARON RESPUESTA COMPLETA CON RITUXIMAB COMO QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA	PILLAR-2	CRAD001N2 301	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1305	ESTUDIO FASE II DE RESCATE CON LAPATINIB AGREGADO A LETROZOLE EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO QUE HAN PROGRESADO DURANTE EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON INHIBIDORES DE AROMATASA. PROTOCOLO BES 06	BES 06	...	GARCIA JUAN JOSE	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1310	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO DE SORAFENIB (BAY 43-9006) EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN AVANZADO DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) PREDOMINANTEMENTE NO ESCAMOSAS, RECURRENTE O REFRACTARIO A DE 2 A 3 LÍNEAS DE TRATAMIENTO PREVIO. VERSIÓN FINAL; 04 DE FEBRERO DE 2009	...	BAY43-9006/13266	SORIA ANDREA GABRIELA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CANCELADO
1312	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE TIAZOLIDINEODIONA O UN PLACEBO Y DE LA VITAMINA D O UN PLACEBO EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENEN RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. ENMIENDA 2, VERSIÓN 11 DE MARZO DE 2009	ESTUDIO TIDE	AVD 111960	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1313	ESTUDIO A LARGO PLAZO DE AMBRISENTAN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR QUE HAN COMPLETADO EL ESTUDIO AMB 320 O AMB 321 AMB 320/321-E	AMB320/321E	IND 64,915	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1318	ESTUDIO DE 26 SEMANAS, ALEATORIZADO, CONTROLADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, DE TRES RAMAS, DE TRATAMIENTO POR OBJETIVO, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TRES REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN DISTINTOS DE UN ANÁLOGO DE INSULINA SOLUBLE BASAL (SIBA) O DE INSULINA GLARGINA CON O SIN COMBINACIÓN CON TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS ORALES (ADO), EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2	NN1250-3668	NN1250-3668	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1322	PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDAD DE PARKINSON	...	...	ZEPPA GUILLERMO ESTEBAN	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1323	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON ACTIVO PARA EVALUAR LA DURABILIDAD DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALOGLIPTINA COMPARADA CON GLIPIZIDA UTILIZADA CON METFORMINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2. PROTOCOLO ORIGINAL, 08 DE ENERO DE 2008, ENMIENDA 1 DE 11 DE MARZO DE 2009	...	SYR-322_305	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1346	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, DE TAVOCEPT VERSUS PLACEBO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO RECIENTE O RECAÍDA DE ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE PULMÓN AVANZADO (ESTADÍO IIIB/IV) TRATADOS CON DOCETAXEL O PACLITAXEL, MAS CISPLATINO		DMS32212R	ALONSO MARTÍN OSCAR	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	SUSPENDIDO
1347	UN ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE GAMMAPLEX® EN LA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA CRÓNICA. VERSIÓN 7, 22 DE JULIO DE 2009		GMX02	GARCÍA JUAN JOSÉ	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1349	ESTUDIO MULTINACIONAL, DE FASE 3, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL MDV3100 ORAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA PROGRESIVO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN PREVIAMENTE TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA CON DOCETAXEL. ENMIENDA 1, VERSIÓN 2.0 (30 JULIO 2009)	AFFIRM	CRPC2	ALONSO MARTÍN OSCAR	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	SUSPENDIDO
1365	EFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO. ESTUDIO SIGNIFY - CL3-16257-083	SIGNIFY	CL3-16257-083	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1366	"ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE COLCHICINA EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA". ENMIENDA 1 (8 DE OCTUBRE DE 2009)			MARCHEGANI RAÚL JOSÉ	CONSEJO DE LA SALUD DE VILLA MARÍA-CLÍNICA PRIVADA DE ESPECIALIDADES-HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1372	PROTOCOLO P05575 TITULADO ESTUDIO DE BÚSQUEDA DE DOSIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SCH 527123 EN SUJETOS CON EPOC MODERADA A SEVERA	SCH527123	PO5575	LÓPEZ ANA MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1379	ESTUDIO ALEATORIZADO, DE COMPARACIÓN DIRECTA, SIMPLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ABATACEPT SUBCUTÁNEO VERSUS ADALIMUMAB SUBCUTÁNEO, AMBOS CON METOTREXATO DE BASE, EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE NO HAN RECIBIDO TRATAMIENTO BIOLÓGICO PREVIO. ENMIENDA 1 (28-SEP-09)		IM101235	SAURIT VERONICA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1386	UN ESTUDIO DE 24 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE UNA DOSIS DIARIA DE KRP-104 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON INADECUADO CONTROL GLUCÉMICO CON METFORMINA SOLA		0104-005	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CANCELADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1407	ESTUDIO FASE 2, PARCIALMENTE CIEGO PARA EL OBSERVADOR, RANDOMIZADO, CONTROLADO, MULTICÉNTRICO DESTINADO A ENCONTRAR EL RANGO DE DOSIS, LA FORMULACIÓN, LA INMUNOGENICIDAD Y SEGURIDAD DE UNA NUEVA VACUNA RECOMBINANTE DE NOVARTIS CONTRA EL MENINGOCOCO B CUANDO SE ADMINISTRA CONCOMITANTEMENTE CON VACUNAS EN LACTANTES DE 2 MESES DE EDAD	V72P16	2009-010106 11	CUESTAS EDUARDO JOSÉ	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1410	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DE DISEÑO ABIERTO, FASE III, DE INMUNOTERAPIA ACTIVA ESPECÍFICA CON RACOTUMOMAB SUMADA AL MEJOR SOPORTE CLÍNICO VERSUS EL MEJOR SOPORTE CLÍNICO EN PACIENTES CON CÁNCER AVANZADO DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS. PROTOCOLO FINAL, 27 DE ABRIL DE 2009		EC-AR-1E10 Mab-301	ALONSO MARTÍN OSCAR	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1414	EXPRESIÓN DE GENES EN CÉLULAS PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS			GENTI DE RAIMONDI SUSANA DEL VALLE	INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR - FCM - UNC	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	RECHAZADO POR CoEIS
1415	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, EN GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LINAGLIPTINA (5MG) ADMINISTRADA ORALMENTE UNA VEZ POR DÍA POR AL MENOS 52 SEMANAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EN TRATAMIENTO CON INSULINA. ENMIENDA LOCAL 1 PARA LA ARGENTINA, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.		BI 1218.36	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1418	PROTOCOLO CNVA237A2304 TITULADO " ESTUDIO DE 26 SEMANAS DE TRATAMIENTO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE NVA237 EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA". ENMIENDA 1 ( 19 DE OCTUBRE 2009 )	NVA237	CNVA237A2 304	LÓPEZ ANA MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1420	ESTUDIO FASE III, DE 24 SEMANAS CON PERIODO DE EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, ESTRATIFICADO POR EDAD, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 10MG UNA VEZ AL DÍA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR E HIPERTENSIÓN, QUE TENGA INADECUADO CONTROL DE GLUCEMIA CON TRATAMIENTO HABITUAL		D1690C0001 8	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1421	ESTUDIO FASE III, DE 24 SEMANAS CON PERIODO DE EXTENSIÓN DE 28 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, ESTRATIFICADO POR EDAD, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 10MG UNA VEZ AL DÍA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, QUE TENGA INADECUADO CONTROL DE GLUCEMIA CON TRATAMIENTO HABITUAL		D1690C0001 9	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1435	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE TRIPLE ENMASCARADO PARA COMPARAR LA EFICACIA DE OTAMIXABAN CON HEPARINA NO FRACCIONADA + EPTIFIBATIDE EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE / INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST Y EN LOS QUE SE PLANTEA UNA ESTRATEGIA INVASIVA TEMPRANA.	TAO	EFC6204	BALLARINO MIGUEL ÁNGEL	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1436	H9X-MC-GBDB COMPARACIÓN ALEATORIZADA , ABIERTA, DE RAMAS PARALELAS, DE NO INFERIORIDAD DE LOS EFECTOS DE DOSIS DE LY2189265 E INSULINA GLARGINA SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 BAJO TRATAMIENTO CON DOSIS ESTABLES DE METFORMINA Y GLIMEPIRIDA (AWARD-2:ASSESSMENT OF WEEKLY ADMINISTRATION OF LY2189265 IN DIABETES-2 [EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SEMANAL DE LY2189265 EN DIABETES TIPO 2])	H9X-MC-GBDB	H9X-MC-GBDB	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1437	ESTUDIO RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, PARALELO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE JNJ-28431754 SOBRE LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES EN SUJETOS ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. VERSIÓN FINAL 16 DE STIEMBTE DE 2009 (ENMIENDA INT-1)	CANVAS	28431754DI A3008	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1474	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE HEPARINA (LMW) EDOXAN VERSUS HEPARINA (LMW) WARFARINA EN SUJETOS CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y/O EMBOLIA PULMONAR SINTOMÁTICA	HOKUSAI	DU176B-D-U305	AMUCHASTEGUI LUIS MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1477	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON ENALAPRIL SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA		CLCZ696B2 314	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1483	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, PARCIALMENTE CIEGO, PROSPECTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SOSTRASTAURIN ORAL MÁS TACRÓLIMUS EN EXPOSICIÓN ESTÁNDAR O REDUCIDA VERSUS MIFORTIC MÁS TACRÓLIMUS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO		CAEB071A2 214	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1489	COMPARACIÓN DE LA INHIBICIÓN PLAQUETARIA LUEGO DE UNA DOSIS DE CARGA DE 60 MG DE PRASUGREL O 30 MG DE PRASUGREL CON O SIN TRATAMIENTO PREVIO CON UNA DOSIS DE CARGA DE CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO QUE HAN DE SOMETERSE A UNA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA	H7T-CR-TAEH	LY640315	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CANCELADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1494	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU 176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF) □ ANEXO A AL SUBESTUDIO - ESTUDIO DE ECONOMÍA DE LA SALUD VERSIÓN 3 DEL 19 DE MARZO DE 2009	ENGAGE-AF	DU-176B-C-U301	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1495	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU 176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF) □ ANEXO B AL SUBESTUDIO - ESTUDIO DE BIOMARCADORES VERSIÓN 2.0 DEL 27 DE FEBRERO DE 2009	ENGAGE-AF	DU-176B-C-U301	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1504	ROL DE LA ANGIOGÉNESIS EN LA PROGRESIÓN A NEFROPATÍA CRÓNICA DEL INJERTO (ATROFIA TUBULAR/FIBROSIS INTERSTICIAL)	ROL DE LA ANGIOGÉNESIS EN LA PROGRESIÓN A NEFROPATÍA CRÓNICA DEL INJERTO		MAS LUCIANA ANAHÍ	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1505	SYR322-402 "UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO". ENMIENDA 1	SYR322-402	SYR322-402	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1506	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPO PARALELO, CONTROLADO, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE CERTOLIZUMAB PEGOL EN SUJETOS CON ESPONDILOARTRITIS AXIAL ACTIVA (EPA AXIAL) - ENMIENDA 2 - 15 MARZO - 2010		AS001	ALVARELLOS ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1509	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPO PARALELO, CONTROLADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE CERTOLIZUMAB PEGOL EN SUJETOS CON ARTRITIS PSORIÁSICA (APS) ACTIVA Y PROGRESIVA DE COMIENZO EN LA EDAD ADULTA - ENMIENDA 2 AL PROTOCOLO - 21 - ABRIL - 2010		PSA001	ALVARELLOS ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1510	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA DEL HOSPITAL PRIVADO DE CÓRDOBA	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN HOSPITAL PRIVADO DE CÓRDOBA		DOUTHAT WALTER GUILLERMO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1517	ESTUDIO FASE II DE DASATINIB EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO RECIENTE DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE CRÓNICA O CON LEUCEMIAS CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO (PH+), RESISTENTE O INTOLERANTE A IMATINIB. PROTOCOLO REVISADO N°01, 17 DE DICIEMBRE DE 2009	CA 180-226	CA 180-226	BERRETTA ADRIANA ROSA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1519	PREVALENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA	PACIFICA		CONTRERAS ALEJANDRO ERNESTO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1535	PROTOCOLO CQVA149A2304 TITULADO " ESTUDIO DE 52 SEMANAS DE TRATAMIENTO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, PARA EVALUAR EL EFECTO DE QVA 149 (110/50UG UNA VEZ AL DÍA) VERSUS NVA 237 (50UG UNA VEZ POR DÍA) Y TIOTROPIO EN FORMA ABIERTA (18UG UNA VEZ AL DÍA) EN LAS EXACERBACIONES DE EPOC EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) SEVERA A MUY SEVERA "VERSIÓN FINAL: 16/12/2009 ENMIENDA 1, 09/02/2010. ENMIENDA 2, 07/06/2010		CQVA149A2304	LÓPEZ ANA MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1540	IMPORTANCIA DE LOS EOSINÓFILOS EN SANGRE PERIFÉRICA EN ASMA BRONQUIAL			LÓPEZ ANA MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1546	ESTUDIO DE 24 MESES, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARDIOVASCULARES LUEGO DE LA CONVERSIÓN TEMPRANA DE UN INHIBIDOR DE LA CALCINEURINA A EVEROLIMUS, EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO		CRAD001A2429	MASSARI PABLO ULISES	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1547	UN ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO SOBRE LA SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE BI 10773 (10 MG. Y 25 MG. ADMINISTRADOS ORALMENTE UNA VEZ AL DÍA) COMPARADA AL TRATAMIENTO HABITUAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON RIESGO CARDIOVASCULAR INCREMENTADO	BI 1245.25	BI 1245.25	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1548	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL MANITOL INHALATORIO A LO LARGO DE 12 MESES EN EL TRATAMIENTO DE LAS BRONQUIECTASIAS		DPM-B-305	LÓPEZ ANA MARÍA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	ACTIVO
1549	SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS PAUTAS DE MANEJO ANTITROMBÓTICO EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO. ENMIENDA N°1 AR DEL 12 DE JULIO DE 2010	EPICOR	NIS CEUDUM 2009/1	SALOMONE OSCAR ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1550	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO SOBRE LA SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE BI 10773 (10 MG. Y 25 MG. ADMINISTRADOS ORALMENTE UNA VEZ AL DÍA) COMPARADA AL TRATAMIENTO HABITUAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON RIESGO CARDIOVASCULAR INCREMENTADO		BI 1245.25	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1567	CUMPLIMIENTO DE LAS GUÍAS DE METABOLISMO ÓSEO EN INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL Y SU ASOCIACIÓN CON LOS RESULTADOS ESPERADOS			DOUTHAT WALTER GUILLERMO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1568	ESTUDIO DE FASE 3 MULTICÉNTRICO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CONTRA PLACEBO PARA DEMOSTRAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ACT-293987 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR. ESTUDIO GRIPHON PROTOCOLO AAC-065A302	GRIPHON	AAC-065A302	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1569	ESTUDIO ABIERTO A LARGO PLAZO DE UNA SOLA RAMA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE ACT-293987 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR. ESTUDIO GRIPHON OL. PROTOCOLO AC-065A303	GRIPHON OL	AC-065A303	AMUCHASTEGUI MARCOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1570	ESTUDIO OBSERVACIONAL A DOS AÑOS, SOBRE EL USO DE EVEROLIMUS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL, EN LA PRÁCTICA CLÍNICA COTIDIANA			CHIURCHIU CARLOS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1574	TOLERANCIA DE TRASPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS			PALOMINO PEREZ ELIANA VANINA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1577	VIGILANCIA PROSPECTIVA NACIONAL A TRAVES DE LA WEB DE ENFERMEDAD INVASORA POR HONGOS MICELIALES (EIHM) EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS EN ARGENTINA, REGISTRO REMIIN (REGISTRO DE MICOSIS INVASORAS)	REGISTRO NACIONAL DE ENFERMEDAD INVASORA POR HONGOS MICELIALES (EIHM) EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS. REGISTRO REMIIN (REGISTRO DE MICOSIS INVASORAS)		ZARATE ABEL HUMBERTO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1589	UTILIDAD DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA INTRARRENAL Y URINARIA PARA DETERMINAR PROGRESIÓN Y REMISIÓN DE NEFRITIS LÚPICA			MAS LUCIANA ANAHÍ	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1590	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES DURANTE EL TRATAMIENTO CON LIXISENATIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DESPUES DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO		EFC 11319	ULLA MARÍA ROSA	ILAIM - CEOM	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1591	UN ESTUDIO DE FASE 3B, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DISEÑO PARALELO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TADALAFILO CUANDO SE LO ADMINISTRA SIMULTÁNEAMENTE CON FINASTERIDA DURANTE 6 MESES, A HOMBRES CON SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR Y AGRANDAMIENTO DE LA PRÓSTATA SECUNDARIO A HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA	H6D-CR-LVIW		METREBIAN SERGIO VICTORIO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1592	ENSAYO CLÍNICO DE FASE III, DE DOS PARTES, ALEATORIZADO, EN DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA TOLERABILIDAD RELATIVAS DE DOS DOSIS DE MK-0663/ETORICOXIB EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA		MK0663/10700	ALVARELLOS ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1593	ENSAYO CLÍNICO DE FASE III, DE DOS PARTES, ALEATORIZADO, EN DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON UN COMPRADOR ACTIVO Y MULTICÉNTRICO, PARA ESTUDIAR LA EFICACIA Y LA TOLERABILIDAD RELATIVAS DE DOS DOSIS DE MK-0663/ETORICOXIB EN PACIENTES CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE		108-00	ALVARELLOS ALEJANDRO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1594	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES DURANTE EL TRATAMIENTO CON LIXIENATIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DESPUÉS DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO	EFC 11319	EFC 11319	DE LOREDO LUIS	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1605	ESTUDIO EXPLORATORIO, NO INTERVENCIONAL, PARA IDENTIFICAR Y VALIDAR BIOMARCADORES EN EL FLUÍDO FOLICULAR, EN CÉLULAS DEL CÚMULO O DE LA GRAULOSA O EN MEDIOS DE CULTIVO EMBRIONARIO PARA LA PREDICCIÓN DEL RESULTADO DE LA IMPLANTACIÓN Y EMBARAZO DEL CICLO DE LA TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA	UN ESTUDIO PARA EVALUAR MUESTRAS DE BIOMARCADORES EN LA TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA	EMR200497-001	ESTOFAN DANIEL	CIGOR	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	NO INFORMADO
1606	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO, PUENTE PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD E INMUNOGENICIDAD DE UNA VACUNA DE SUBUNIDAD, TRIVALENTE CONTRA LA GRIPE, EN CULTIVO DE CÉLULAS, EN SUJETOS ADULTOS SANOS		V58_26	ELLENA GUSTAVO	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE CÓRDOBA SA	CANCELADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1376	ESTUDIO COMPARATIVO DE MORFINA INTRATECAL CON MORFINA SISTEMICA PARA ANALGESIA POSTOPERATORIA EN CESÁREA			SANTIAGO ROBERTO GUILLERMO	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA - U.N.C.	ACTIVO
1377	IMPACTO DE LA ESTIMULACIÓN OLFATIVA CON LECHE MATERNA MÁS SUCCIÓN NO NUTRITIVA, EN EL CRECIMIENTO, DESARROLLO, E INDEPENDENCIA ALIMENTARIA DEL RECIÉN NACIDO PREMATUROS			RESINO CARLOS FABIÁN	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA - U.N.C.	ACTIVO
512	ESTUDIO INTERNACIONAL DE PREDICCIÓN DE LA OBESIDAD INTRA-ABDOMINAL Y SUS REALACIONES CON EL RIEGO CARDIOMETABÓLICO.	INSPIRE ME	PM_C_0002	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	ILAIM - CEOM	ACTIVO
536	ESTUDIO DE FASE 2/3, RANDOMIZADO, DOBELCIEGO, CON CONTROL DE PLACEBO Y COMPARADOR ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE METAGLIDASEN (MBX-102) EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIP 2 EN PACIENTES CON CONTROL SUBÓPTIMO CON INSULINA. ENMIENDA 1 VERSIÓN 1.2 (15/06/06)	M 102-20509	IND 61,722	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	ILAIM - CEOM	NO INFORMADO
570	ENSAYO CLINICO MULTICENTRICO, FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE REBIF NEW FORMULATION /44 UG TRES VECES A LA SEMANA Y 44 UG UNA VEZ A LA SEMANA) EN PACIENES CON ALTO RIESGO FR DE CONVERSIÓN A LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ESTUDIO REFLEX	(REFLEX) DOSOFICACIÓN FLEXIBLE DE REBIF EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE PRECOZ	27025	BACILE ELIZABETH ALEJANDRA	INSTITUTO DE NEUROCIENCIA	ILAIM - CEOM	ACTIVO
682	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE DOS AÑOS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA EN LA INCIDENCIA DE FRACTURAS Y LA SEGURIDAD DE UNA ADMINISTRACIÓN ANUAL DE 5 MG. DE ACIDO ZOLEDRÓNICO, POR VIA INTRAVENOSA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS EN HOMBRES.	ZOL446	CZ0L446M2 309	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	ILAIM - CEOM	ACTIVO
731	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS MULTICENTRICO, PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO CON SYR-472 EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2	01-06-TL-SYR472-007	2007-000240 27	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	ILAIM - CEOM	NO INFORMADO
856	ESTUDIO DE FASE 3 B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCI Y METFORMINA HCI EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCI Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCI EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2.	...	01-06-TL-OPIMET-008	ULLA MARIA ROSA	ILAIM - CEOM	ILAIM - CEOM	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
33	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE PLACEBO, DE DOSIFICACION PREFIJADA, MULTICENTRICO, GRUPOS PARALELOS, UN AÑO DE TRATAMIENTO, PARA COMPARAR (TELMISARTAN) 80 MG. CONTRA COZAAREX (LOSARTAN) 100 MG. EN PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS TIPO	AMADEO	BI 502.397	NICOLAI SILVIA DEL VALLE	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
34	ENSAYO VAN GOGH-TVP, ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, ABIERTO, ASESOR CIEGO, DE NO INFERIORIDAD, QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SANORG. 34006 ADMINISTRADO POR VIA SUBCUTANEA UNA VEZ A LA SEMANA CON LA COMBINACION DE HEPARINA (HNF)	VAN GOGH TVP	64717/EFC3 491	DEL VAL LUIS ARIEL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
35	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA COMPARAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERANCIA DE LA COADMINISTRACION DIARIA DE 10 MG. DEL EZETIMIBE O BIEN UN PLACEBO DE EZETIMIBE ADICIONADO AL TRATAMIENTO EN CURSO C	3740	PO3740	SERRA CESAR JOSE	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
36	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASAS DE PROGRESION DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ATEROESCLEROTICA SEGUN LA MEDICACION PO	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	BALESTRINI VICTOR RAUL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
38	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON DROGA ACTIVA, DE GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA COMBINACION DE VALSARTAN 320 MG. MAS HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. Y VALSARTAN 320 MG. MAS HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. CON VALSARTAN 320 MG. EN P	CVAH631C230 2	CVAH631IC 2302	BENDERSKY MARIO ALBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
39	EVALUACION DE LA SEGURIDAD Y DE LA EFICACIA ANTIANGINOSA DE LA TRIMETAZIDINA 35 MG. DE LIBERACION MODIFICADA (35 MG. DOS VECES AL DIA Y 70 MG. 2 VECES AL DIA ), EN COMPARACION CON PLACEBO EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE, Y 50 MG. AL DIA DE ATENOL	VASCO	CL3-06790-008-ARG	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
40	A MULTICENTER, INTERNATIONAL, RANDOMIZED, 2X2 FACTORIAL DESIGN STUDY TO EVALUATE THE EFFECTS OF LANTUS (INSULINE GLRGINE) VERSUS STANDARD CARE, AND OF OMEGA 3 FATTY ACIDS VERSUS PLACEBO, IN REDUCING CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND MORTALITY IN HIGH RISK PEOPLE WITH IMPAIRED FASTING GLUCOSE. (IFG) IMPAIRED GLOCOSE TOLERANCE (IGT) OF EARLY TYPE 2 DIABETES MELLITUS THE ORIGIN TRIAL .	ORIGIN	HOE 901 4032	NEUBURGER JORGE	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
94	ESTUDIO EN FASE II , DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIÓN DE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	01-03-TL-536-002	01-03-TL-536-002	BALESTRINI VICTOR RAUL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
95	ESTUDIO DE EXTENSIÓN VAN GOGH , ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD ENTRWE SANORG34006 ADMINISTRADO POR VIA SUBCUTANEA UNA VEZ POR SEMANA Y PLACEBO EN LA PREVENCIÓN A LARGO PLAZO DEL TR	VAN GOGH EXTENSION	64721 / EFC5131	DEL VAL LUIS ARIEL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	NO INFORMADO
96	ESTUDIO ORIGIN: SUBESTUDIOS GRACE (REDUCCIÓN DE LA GLUCOSA Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LA ATROSCLEROSIS- ESTUDIO DE INSULINA GLARGINA Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EN ATROSCLEROSIS) Y ECOCARDIOGRÁFICO (ESTUDIO DE INSULINA GLARGINA Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EN TAM	ORIGIN	HOE 901-4032	NEUBURGER JORGE	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
150	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO, PARA COMPARAR EL EFECTO DEL TRATAMIENTO LARGO PLAZO CON LAF237 50 MG BID VS GLICLAZIDA 320 MG DIARIOS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 NO TRATADOS PREVIAMENTE	LAF237	CLAF237A2 310	KIRSEN BRIGE OSCAR	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
151	ESTUDIO 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CON CONTROL ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE UN RÉGIMEN BASADO EN ELISKIREN EN COMPARACIÓN CON UN RÉGIMEN BASADO EN LISINOPRIL EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓ	ALISKIREN/SP P100	CSPP100A2 303	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
186	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARAELOS, PAA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIRENJ 75 MG , 150 MG, Y 300 MG EN PACIENTES DE 65 AÑOS DE EDAD O MAYORES CON HIPERTENSIÓNESENCIAL, UTILIZANDO MONITOREO AMBULAT	CSPP100A2324	CSPP100A2 324	NICOLAI SILVIA DEL VALLE	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
200	CARDIOLOITE 413. VALORACIÓN DE LA ISQUEMIA Y EL REMODELAMIENTO POSTERIORES AL INFARTO DE MIOCARDIO (VIR-IAM)	VIR-IAM	...	BALESTRINI VICTOR RAUL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
315	UN ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO FACTORIAL DE DOS RAMAS EN PACIENTES CON IAM CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST, PARA COMPARAR EL RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DE ANTICUAGULACIÓN CON HEPARINA NO FRACCIONADA MÁS INHIBICIÓN RUTINARIA DE LOS RECEPTORES GP IIB/IIIA CON BIVALIRUDINA MÁS INHIBIDORES GP IIB/IIIA DE RESCATE. Y ANGIOPLASTIA PRIMARIA CON IMPLANTE DE UN STENT CON LIBERACIÓN LENTA DE PACLITAXEL (TAXUS TM) O DE UN STENT METÁLICO IDENTICO PERO SIN CUBIERTA (EXPRESS).	HORIZONS IAM	...	PACHECO GUILLERMO JAVIER	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
363	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCEMICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL DE LIBERACIÓN PROLONGADA. (FORTAMENT TM) EN SUJETOSM CON DIABETES TIPO 2.	OPIXT	01-05-TL-OPIXT-010	ANGOS MARCIAL ANGEL VALENTIN	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
374	COMPARACIÓN DE CS-747 Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO QUE SERÁN SOMETIDOS A INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA/TIMI-38	TIMI 38	H7T-MC-TAAL	PACHECO GUILLERMO JAVIER	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
424	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 50 MG, 100 MG DE TAK-475 O PLACEBO CUANDO ES ADMINISTRADO CONCOMITANTEMENTE CON 10MG O 20 MG DE ROSUVASTATINA EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	01-05-TL-475-022	01-05-TL-475-022	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
457	ESTUDIO RANDOMIZADO CON RANGODE DOSIS DE HEXADECASACÁRIDO, INCLUYENDO UN CONTROL ACTIVO, EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST EN QUIENES SE HAN PROGRAMADO INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTANÉAS	SHINE	DRI5228	SAMPAOLASI ALBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
458	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 8 SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA COMBINACIÓN VALSARTAN/HCTZ/AMLOPIDINA EN COMPARACIÓN CON VALSARTAN/HCTZ, VALSARTAN/AMLOPIDINA E HCTZ/AMLOPIDINA EN PACIENTES CON HIERTENSIÓN MODERADA A SEVERA	CVEA489A2302	CVEA489A2302	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO
527	ESTUDIO DE EVALUACIÓN GLOBAL DE RIMONABANT EN PARÁMETROS Y RESULTADOS CARDIOVASCULARES (COMPRENSIVE RIMONABANT EVALUATION STUDY OF CARDIOVASCULAR ENDPOINTS AND OUTCOMES). ENSAYO RANDOMIZADO, MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DOS RAMAS PARALELAS DE RIMONABANT 20MG. UNA VEZ POR DÍA, EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES EN PACIENTES CON OBESIDAD ABDOMINAL CON AGRUPACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. VERSIÓN 03 DE OCTUBRE 2005	CRESCENDO	EFC5826	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
565	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN.	01-06-TL-OPI536-003	01-06-TL-OPI536-003	BALESTRINI VICTOR RAUL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	NO INFORMADO
788	ESTUDIO ABIERTO, DE FASE 3, DE 8 MESES, CON FASE REVERSA CIEGA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. PROTOCOLO INICIAL DEL 07-03-2007 CON ENMIENDA #1 DEL 15-06-2007 INCORPORADA.	TAK-491	01-06-TL-491-016	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
789	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI, PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN, AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBIMORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL.Version 00 (26/03/2007)	ALTITUDE	CSP100E2337	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1023	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON ASESOR CIEGO, DE NO INFERIORIDAD, QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE IDRAPARINUX BIOTINILADO (SSR126517E) SUBCUTÁNEO ADMINISTRADO UNA VEZ POR SEMANA, CON UNA DOSIS ORAL AJUSTADA DE WARFARINA EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS SISTÉMICOS EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR INCLUIDA ENMIENDA #1 DEL 05NOV2007	BOREALIS-AF	EFC10295	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
1024	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, CONDUCIDO POR EVENTOS, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE ACT-064992 EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR SINTOMÁTICA. Versión 1 del 22/10/2007	SERAPHIN	AC-055-302	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
1025	ESTUDIO DE ETIQUETA ABIERTA, BRAZO ÚNICO, A LARGO PLAZO, EXTENSIÓN DEL ESTUDIO SERAPHIN, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE ACT-064992 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR SINTOMÁTICA. Versión 2 del 15/11/2007	SERAPHIN-OL	AC-055-303 OL	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
1026	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CUATRO ADMINISTRACIONES DE 4mg DE XRP0038/NV1FGF, A INTERVALOS DE DOS SEMANAS, EN LA AMPUTACIÓN O MUERTE DE CUALQUIER CAUSA EN PACIENTES CON ISQUEMIA CRÍTICA DE MIEMBROS CON LESIONES DE PIEL	TAMARIS	EFC 6145	BARONI MARCOS ALEJANDRO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
1059	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CUATRO ADMINISTRACIONES DE 4mg DE XRP0038/NV1FGF, A INTERVALOS DE DOS SEMANAS, EN LA AMPUTACIÓN O MUERTE DE CUALQUIER CAUSA EN PACIENTES CON ISQUEMIA CRÍTICA DE MIEMBROS CON LESIONES DE PIEL. Subestudio de lesiones V#2.0-23/05/2008	TAMARIS	EFC 6145	BARONI MARCOS ALEJANDRO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
1060	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 5 RAMAS DE TITULACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 CUANDO SE LO COMPARA CON VALSARTAN Y OLMESARTAN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	TAK 491-019	01-06-TL-491-019	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	CERRADO
1337	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II-IV) VERSIÓN 01 - 02 DICIEMBRE 2008	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	BARONI MARCOS ALEJANDRO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO SRL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1342	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR- ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR	ENGAGE-AF	DU176B-C-U301	TIBALDI MIGUEL ÁNGEL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO S.A	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	RECHAZADO POR CIEIS
1452	REGISTRO INTERNACIONAL, PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL Y LONGITUDINAL DE PACIENTES AMBULATORIOS CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE	CLARIFY		LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	NO INFORMADO
1336	ESTUDIO DE 104 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE ALISKIREN SOBRE LA PROGRESIÓN DE LA ATROSCLEROSIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA CUANDO SE AGREGA A LA TERAPIA ÓPTIMA DE BASE. VERSIÓN 27 OCTUBRE 2008 C/ENMIENDA #1 DEL 05/03/2009	AQUARIUS	CSPP100A2 366	LEMA LUIS ROBERTO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO SRL	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	NO INFORMADO
14	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, MULTIFACTORIAL, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON HIDROLOTIAZIDA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS TIPO 2.	ALISKIREN/SP P100	CSPP100A2 204	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
213	INTERNATIONAL DAY FOR THE EVALUATION OF ABDOMINAL OBESITY	NA	NA	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
219	EFFICACY AND SAFETY OF SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION OF XM01 AND EPOETIN BETA TREATMENT OF ANAEMIA IN CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS NOT YET RECEIVING DIALYSIS . A MULTINATIONAL, MULTICENTRE, CONTROLLED, DOUBLE BLIND PARALLEL GROUP	PAREXEL N° 64342	BIOGENETIX XM01 PARAXEL N° 64342	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
231	EFFICACY AND SAFETY OF SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION OF XM01 AND EPOETIN BETA FOR TRETMENT OF ANAEMIA IN CHRONEC RENAL FAILURE PATIENTS NOT YET RECEIVING DIALYSIS. A MULTINATIONAL, MULTICENTRE, CONTROLLED, DOUBLE BLIND, PARALLEL GROUP.	PAREXEL N° 64342	BioGenerix XM01	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
258	ENSAYO PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES CON TERAPIA ARANESP (TREAT). ENMIENDA N°2 VERSION 25 DE MAYO DE 2005	TREAT	20010184	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACION J. ROBERT CADE	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	CERRADO
265	ENSAYO PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES CON TERAPIA ARANESP (TREAT). Enmienda N°2 25/05/2005)	TREAT	20010184	GARCIA NESTOR HORACIO	CLINICA COLOMBO	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
290	ESTUDIO MULTICÉNTRICO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE UNA COMBINACIÓN DE LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL EN UN RÉGIMEN DIARIIO CONTINUO EN PACIENTES CON TRASTORNOS DISFORICO PREMENSTRUAL.	...	0858A4 - 318 - WW	LOPEZ CARLOS RAFAEL	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	CERRADO
291	ESTUDIO DE SEGUIMIENTO - SUBCUTÁNEO EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE XM01 EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y COMPARACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE XM01 UNA VEZ POR SEMANA Y TRES VECES POR SEMANA. ESTUDIO ABIERTO DE FASE III, MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS.	BioGenerix XM01-08 Parexel Study N° 64318	BioGenerix XM01-08 Parexel Study N° 64318	JUNCOS LUIS ISAIAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
331	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, OBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALAUR LOS EFECTOS DE ALISKIREN SOBRE LA PROTEINURIA CUNADO SE LO AÑADE A UN TRATAMIENTO ESTANDARIZADO CON LOSARTAN Y A UN TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO ÓPTIMO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS TIPO 2.	ALISKIREN/SP P100	CSPP100C2 201	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACION J. ROBERT CADE	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
419	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	...	01-05-TL-536-013	JUNCOS LUIS ISAIAS	FUNDACION J. ROBERT CADE	INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A	NO INFORMADO
74	ESTUDIO RANDOMIZADO FASE II PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE GLUFOSFAMIDA EN COMPARACION CON LA MEJOR TERAPIA DE APOYO EN ADENOCARCINOMA PANCREATICO TRATADO CON GEMCITABINA	TH-CR-302	TH-CR-302	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	CERRADO
83	FASE III ALEATORIZADO, DE RADIACION, CISPLATINO Y TIRAPAZAMINA (SR259075) CONCOMITANTES EN COMPARACION DE RADIACIÓN Y CISPLATINO CONCOMITANTES EN PACIENTES CON CÁNCER AVNZADO DE CABEZA Y CUELLO	EFC4690	EFC4690	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	CERRADO
97	ESTUDIO COMPARATIVO EN FASE III , ALEATORIO, DE CLASIFICACIÓN ABIERTA SOBRE LA RADIOTERAPIA CEREBRAL ESTANDAR CON COMPLEMENTO DE OXIGENO, CON O SIN RSR13 (EFAPROXIRAL) CONCURRENTENTE, EN MUJERES CON METÑASTASIS CEREBRAL DERIVADA DE CÁNCER DE MAMA	48171	48171	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	CERRADO
130	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE DOS RAMAS, DE DOBLE SIMULACIÓN, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA COMPARAR LA EFICACIA DE DOSIS INTRAVENOSA DE CARGA SEGUIDAS POR UN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO ORAL CON ÁCIDO IBANDRÓNICO VERSUS ÁCIDO ZOLEDRONICO EN PACIENTES CON METASTASIS OSEAS QUE EXPERIMENTAN DOLOR MODERADO A SEVERO.	...	BO18039A	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	CERRADO
179	ENSAYO RANDOMIZADO FASE III DE RADIACIÓN, CISPLATINO Y TIRAPAZAMINA (SR259075) CONCOMITANTE VERSUS RADIACIÓN Y CISPLATINO EN PACIENTES CON CÁNCER AVANZADO DE CABEZA Y CUELLO	...	TRACE EFC5512	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1163	ESTUDIO MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR AFILIBERCEPT VERSUS PLACEBO EN PACIENTES TRATADOS CON DOCETAXEL COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA LINEA LUEGO DE FRACASO DE UNA TERAPIA BASADA EN PLATINO PARA EL CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) LOCALMENTE AVANZADO O METASTASICO.-	VITAL	EFC10261	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	CERYO	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	ACTIVO
1324	SHH4489G: UN ENSAYO DE FASE II, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE GDC-0449 COMO TERAPIA DE MANTENIMIENTO EN PACIENTES CON CÁNCER OVÁRICO EN UNA SEGUNDA O TERCERA REMISIÓN COMPLETA	SHH4489G	SHH4489G	ZUNINO SILVIA BEATRIZ	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA	NO APROBADO POR COEIS
353	ESTUDIO MULTICÉNTRICO,RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GOLIMUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-TNFA HUMANO, ADMINISTRADO POR VÍA SUBCUTÁNEA, EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METOTREXATO.	...	C0524T06	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLOGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLOGICO STRUSBERG	ACTIVO
26	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN , ESTATIFICADO CONTROLADO POR UNA DROGA ACTIVA EN GRUPOS PARALELOS QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ÁCIDO ZOLEDRONICO INTRAVENOSO, 5 MG. UNA VEZ AL AÑO, Y RISEDRONATO ORAL 5 MG. DIARIOS, EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS INDUCIDA POR CORTICOIDES	ZOL446	CZOL 44602306	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CANCELADO
27	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, COMPARATIVO PARA EVALUAR ABATACEPT O INFILIXIMAB ADMINISTRADO EN COMBINACIÓN CON METOTREXATO PARA EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE PRESENTAN RESPUESTA CLÍNICA INADECUADA AL METOTREXATO	...	IM 101 043	STRUSBERG ALBERTO MARIO	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
28	ESTUDIO DEL GENOMA EN PACIENTES ARGENTINOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA	...	...	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
46	ESTUDIO DE FASE II, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, A LARGO PLAZO PAR AEVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE ANTEGREN (NATALIZUMAB) INTRAVENOSO EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE PREVIAMENTE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO ELN100226-RE201	RE-251	ELN100221-RA251	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	SUSPENDIDO
80	INCIDENCIA DE NEFRETOXICIDAD POR ANTIINFLAMORIOS SELECTIVOS ANTI-CICLOOXIGENASA 1 EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA	...	...	STRUSBERG ALBERTO MARIO	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
128	ESTUDIO DE FASE III MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 52 SEMANAS DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 2 REGIMENES DE DOSIS DE CDP870 LIOFILIZADO ADMINISTRADO POR VIA SUBCUTANEA COMO MEDICACIÓN ADICIONAL AL METOTREXATO EN EL TRATAMIENTO DE SIGNOS Y SINTOMAS Y PARA PREVENIR EL DAÑO ESTRUCTURAL EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA QUE PRESENTAN UNA RESPUESTA INCOMPLETA AL METOTREXATO.	...	CDP870-027	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
129	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA CLÍNICA DEL TRATAMIENTO COMBINADO DE BMS-18867 MÁS METOTREXATO SOLO EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA CON RESPUESTA INADECUADA AL METOTREXATO. FASE DE EXTENSIÓN A LARGO PLAZO	...	IM 101-102	STRUSBERG ALBERTO MARIO	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
196	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON SOBRE CARGA DE PLACEBO, CONTROLADO CON TRATAMIENTO ACTIVO, EN GRUPOS PARALELOS, DE 1 SEMANA DE DURACIÓN, DE LUMIRACOXIB 400MG UNA VEZ AL DÍA COMO COMPARADOR	...	CCOX 189 A2426	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CANCELADO
214	ESTUDIO DE FASE III, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, DE CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO CDP870-027, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CDP870 LIOFILIZADO, UN CONJUGADO PEG DE ANTI-TNF HUMANO MANIPULADO POR INGENIERÍA, COMO MEDICACIÓN ADICIONAL AL METOTREXATO, EN EL TRATAMIENTO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS Y PARA PREVENIR EL DAÑO ESTRUCTURAL DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA.	RAPID	CDP870-028	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
230	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 24 SEMANAS DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS REGÍMENES DE DOSIS DE CERTOLIZUMAB PEGOL LIQUIDO COMO MEDICACIÓN ADICIONAL AL METOTREXATO EN EL TRATAMIENTO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS REUMATOIDEA Y PARA PREVENIR EL DAÑO ARTICULAR EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA QUE PRESENTAN UNA RESPUESTA INCOMPLETA AL METOTREXATO	CDP870-050	CDP870-050	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CANCELADO
287	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y UN AGENTE DE COMPARACIÓN ACTIVO, CON GRUPOS PARALELOS, PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL GW406381,5 MG. 10 MG. 25 MG. Y 50 MG., ADMINISTRADOS POR VÍA ORAL UNA VEZ POR DÍA EN ADULTOS CON ARTRITIS REUMATORIDEA.	...	CXA30009	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
378	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GOLIMUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- TNFA HUMANO, ADMINISTRADO POR VÍA SUBCUTÁNEA , EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA QUE NUNCA RECIBIERON METOTREXATO.	...	C0524T05	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
415	ESTUDIO FASE IIIB, MULTICÉNTRICO, NO COMPARATIVO, PARA EVALUAR SEGURIDAD DE RITUXIMAB (ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD 20) EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	...	ML19385	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
556	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GOLIMUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-TNFÁ HUMANIZADO, ADMINISTRADO POR VÍA INTRAVENOSA EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METOTREXATO.	...	C0524T12	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
562	ESTUDIO DE FASE III, ABIERTO Y DE SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LA COMBINACIÓN DE CLORHIDRATO DE TRAMADOL DE LIBERACIÓN PROLONGADA Y MELOXICAM QD EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR MODERADO A MODERADAMENTE SEVERO RELACIONADO CON OSTEOARTRITIS.	TRAMADOL	TXM301	STRUSBERG ALBERTO MARIO	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CANCELADO
811	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO (CON UNA RAMA ABIERTA CON EL COMPARADOR ETANERCEPT) CONTROLADO CON PLACEBO, FASE IIB, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA DE 4 DOSIS DE AZD9056 ADMINISTRADAS DURANTE 6 MESES, SOBRE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ARTRITIS REUMATOIDEA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ACTIVA QUE RECIBEN TRATAMIENTO DE BASE CON METOTREXATE O SULFASALAZINA	...	D1520C0000 1	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
855	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE XYREM (OXIBATO SODICO) EN SUJETOS CON FIBROMIALGIA.Enmienda n°5 - 15 de julio de 2007	...	06-008	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CANCELADO
867	ESTUDIO DOBLE CIEGO, DE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPO PARALELOS, MULTICÉNTRICO, DE FASE 3 PARA INVESTIGAR LA EFICACIA CLÍNICA Y LA SEGURIDAD DE OFATUMUMAB EN SUJETOS ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA CON RESPUESTA INADECUADA AL TRATAMIENTO CON UN ANTAGONISTA DE TNF- A. VERSIÓN 1.0 DEL 21/06/2007	...	OFA110634	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
868	ESTUDIO DOBLE CIEGO, DE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA,, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, DE FASE 3 PARA INVESTIGAR LA EFICACIA CLÍNICA DE OFATUMUMAB EN SUJETOS ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA CON RESPUESTA INADECUADA AL TRATAMIENTO CON METOTREXATO. VERSIÓN 1.0 (21/06/2007)	...	OFA110635	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
894	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DE FASE 3B, DE SUSPENSIÓN DE LA MEDICACIÓN, PARA EVALUAR SOBRE LA INMUNOGENECIDAD Y LA SEGURIDAD DEL ABATACEPT ADMINISTRADO SUBCUTANEAMENTE EN PACIENTES ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA	...	IM 101-167	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
1334	EL VALOR DE LA ECOGRAFÍA Y DEL POWER DOPPLER COMO HERRAMIENTA PARA ESTABLECER REMISIÓN EN ARTRITIS REUMATOIDEA V2.0			BERTOLI ANA MARÍA	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
1350	ESTUDIO ALEATORIZADO, DE COMPARACIÓN DIRECTA, SIMPLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ABATACEPT SUBCUTÁNEO VERSUS ADALIMUMAB SUBCUTÁNEO, AMBOS CON METOTREXATO DE BASE, EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA QUE NO HAN RECIBIDO TRATAMIENTO BIOLÓGICO PREVIO. V 2.0; 10-JUN-2009		IM101-235	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
1368	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE GOLIMUMAB, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-TNF, ADMINISTRADO POR VÍA INTRAVENOSA EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA A PESAR DEL TRATAMIENTO CON METOTREXATO. ENMIENDA N°1 INCORPORADA; 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL ROTOCOLO ORIGINAL; 14 DE JULIO DE 2009		CNT0148AR T3001	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
1369	ESTUDIO FASE 2 DE RANGO DE DOSIS SUBCUTÁNEAS MÚLTIPLES DE LY2439821 (UN ANTICUERPO ANTI IL-17) EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA CON TERAPIA DMARD CONCOMITANTE. VERSIÓN 09-ABR-2009 ADDENDUM AL PROTOCOLO PARA ALMACEMAMIENTO DE MUESTRAS V 17-NOV-2008		11F-MC-RHAK (a)	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	CERRADO
1467	UN ESTUDIO QUE EVALÚA LA ADICIÓN DE GOLIMUMAB (GLM) SUBCUTÁNEO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL CON FÁRMACOS ANTIRREUMÁTICOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD (FAME) EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDE QUE NO HAYAN SIDO TRATADOS ANTERIORMENTE CON AGENTES BIOLÓGICOS (PARTE 1), SEGUIDO POR UN ESTUDIO RANDOMIZADO QUE EVALÚA EL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y SUBCUTÁNEA COMBINADA DE GLM DIRIGIDO A INDUCIR Y MANTENER LA REMISIÓN (PARTE 2) (PROTOCOLO N°P06129 DE FASE 3B)	GO_MORE	P06129	STRUSBERG INGRID	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	INSTITUTO REUMATOLÓGICO STRUSBERG	ACTIVO
269	ESTUDIO RANDOMIZADO DE FASE III DE 2 DOSIS DE ALIMTA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN A NO PEQUEÑAS CÉLULAS LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁTICO QUE NO HAN RESPONDIDO A UNA QUIMIOTERAPIA PREVIA CON PLATINO.	ALIMTA PULMON 2º LÍNEA	H3E - MC-JMXG (a)	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
270	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE CCI 779 ORAL ADMINISTRADA EN COMBINACIÓN CON LETROZOL VERSUS LETROZOL SOLAMENTE COMO TERAPIA HORMONAL DE PRIMERA LÍNEAS EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁTICO.	mama Wyeth	3066A1 - 303 -WW	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
271	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO FASE III DE SATRAPLATIN MÁS PREDNISONA O PLACEBO MÁS PREDNISONA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONA - REFRACTARIO TRATADO PREVIAMENTE CON UN RÉGIMEN DE QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA.	Próstata Nº 1	GPC SAT 3-03-01	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
282	ESTUDIO RANDOMIZADO DE FASSE III DE TLK 286 VERSUS DOXIL/CAELYX O HYCAMTIN COMO TERAPIA DE TERCERA LÍNEA EN CÁNCER DE OVARIO REFRACTARIO O RESITENTE A PLATINO	TELIK OVARIO	TLK 286-3017	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
283	ESTUDIO RANDOMIZADO DE FASE III, DE TLK 286 VERSUS GEFITINIB (IRESSA) COMO TERAPIA DE TERCERA LÍNEA PARA CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁTICO.. ENMIENDA 2, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004	TELIK PULMÓN	TLK 286-3020	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
293	EFICACIA Y SEGURIDAD DE XM01 VERSUS PLACEBO Y EPOETINA BETA EN PACIENTES CON TUMORES SÓLIDOS QUE RECIBEN TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO CON PLATINO. XM01-21 (QUIMIOTERAPIA CON PLATINO / TUMORES SÓLIDOS). ESTUDIO FASE III MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CON CONTROL ACTIVO Y CONTROL PLACEBO, DOBLE CIEGO Y EN GRUPOD PARALELOS.	ANEMIA 21, CON PLATINO	XM01 - 21	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
294	EFICACIA Y SEGURIDAD DE XM01 EN COMPARACIÓN CON PLACEBO EN PACIENTES ANÉMICOS CON LINFOMA NO HODGKIN DE GRADO BAJO, LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA O MIELOMA MÚLTIPLE QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER. ESTUDIO DE FASE III MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, CON CONTROL PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS.	ANEMIA 23 HEMATO BAJO GRADO	XM01 - 23	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
295	EFICACIA Y SEGURIDAD DE XM01 EN COMPARACIÓN CON PLACEBO EN PACIENTES CON TUMORES SÓLIDOS O TUMORES HEMATOLÓGICOS NO MIELOIDES QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA SIN CONTENIDOS DE PLATINO. XM01 - 22 (QUIMIOTERAPIA SIN CONTENIDO DE PLATINO/TUMORES SÓLIDOS Y TUMORES HEMATOLÓGICOS NO MIELOIDES).	ANEMIA 22, SIN PLATINO	XM01 - 22	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
416	ESTUDIO FASE IV/III MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA DE TRATAMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE TERAPIA DE MANTENIMIENTO CON CAPACITABINE (X) TRAS QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE ESTÁNDAR EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA OPERABLE, RECEPTORES, HORMONALES Y HER 2 NEU NEGATIVOS. QUIMIOTERAPIA VS. OBSERVACIÓN. ENMIENDA FINAL BIS (10/06/2005)	Proyecto CIBOMA	CIBOMA 2004-01	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	NO INFORMADO
443	PACLITAXEL POLIGLUMEX (CT-2103) VS. PACLITAXEL PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) AVANZADO SIN QUIMIOTERAPIA PREVIA QUIENES TIENEN UN ESTADO DE DESEMPEÑO 2.	PGT 305	PGT 305	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
516	ESTUDIO PARALELO - TRANSCEND: ESTUDIO ALEATORIZADO DE EVALUACIÓN DE TELMISARTAN EN SUJETOS INTOLERANTES A LOS ECAS CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. UN ESTUDIO A GRAN ESCALA, SENCILLO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL QUE COMPARA LOS EFECTOS DE TELMISARTAN CON UN PLACEBO SOBRE LOS DESENLACES DE LOS PACIENTES ON ALTOS RIEGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES DE INTOLERANCIA A LOS I-ECA. (N=5,000)	Denosumab prostata con metastasis	20050103	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
517	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO RANDOMIZADO DE DENOSUMAB EN COMPARACIÓN CON EL ÁCIDO ZOLEDRONICO (ZOMETA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS OSEAS EN SUJETOS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO.	Denosumab mama metastasico	20050136	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
518	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE 3, DE DENOSUMAB EN LA PROLONGACIÓN DE LA SOBREVIDA LIBRE DE METASTASIS OSEA EN HOMBRES CON CÁNCER DE PRÓSTATA REFRACTARIO A HORMONAS.	Denosumab prostata con mts.	20050147	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	ACTIVO
521	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO EN MUJERES MENOPÁUSICAS CON CÁNCER PRIMARIO DE MAMA QUE HAN RECIBIDO TAMOXIFENO ADYUVANTE POR 2-3 AÑOS, QUE COMPARA EL TRATAMIENTO SUBSECUENTE ADYUVANTE CONEXEMESTANE VS. CONTINUACIÓN CON TAMOXIFENO.	EXEMESTANE ADYUVANTE, OEXE 31	96-OEXE 031-C/13/96	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CIERRE RECLUTAMIENTO
537	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE DOS RAMAS DE TRATAMIENTO, CON DACARBAZINA MÁS 10 MG/KG DE IPIILIMUMAB (MDX-010) FRENTE A DECARBAZINA MÁS PLACEBO, EN PACIENTES CON MELANOMA EN ESTADIO III/NO RESECCABLE O IV.	Ipilimumab	CA184024	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
546	ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS FORMULACIONES ORALES E INTRAVENOSAS DEL ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE LA NEUROQUININA-1 CASOPITANT, ADMINISTRADO EN COMBINACIÓN CON ZOFRAN Y DEXAMETASONA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS NÁUSEAS Y LOS VÓMITOS INDUCIDOS POR QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA ALTAMENTE EMETOGÉNICA BASADA EN CISPLATINO. CIEIS IONC 21	Casopitant vómitos	NKV102551-Cieis IONC 21	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
554	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE FASE II, MULTICÉNTRICO, A DOSIS FIJAS, DOBLE CIEGO, DE DOSIS MÚLTIPLES DE MONOTERAPIA DE MDX-010 (BMS-734016) EN PACIENTES CON MELANOMA EN ESTADIO III O IV, NO RESECCABLE, PREVIAMENTE TRATADO.	CA184022	...	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	NO INFORMADO
561	ESTUDIO DE FASE II DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL MALATO DE SUNITINIB (SUO11248) ADMINISTRADO MEDIANTE RÉGIMEN DIARIO CONTINUO A PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO.	SUNITINIB CARCINOMA DE CELULAS RENALES AVANZADO	A6181110	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CERRADO
586	CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN A CÉLULAS NO PEQUEÑAS PREVIAMENTE TRATADO QUE RECIBIERON PEMETREXED U OTROS AGENTES QUIMIOTERÁPICOS.	Pulmon observacional	HhE AG P005	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
587	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DE MALATO DE SUNITINIB (SU011248) O CAPECITABINA EN SUJETOS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO QUE FRACASARON CON UN RÉGIMEN DE QUIMIOTERAPIA TANTO CON TAXANOS COMO ATRACICLINAS O QUE FRACASARON CON UN TAXANO, Y PARA QUIENES NO ESTA INDICADO UNA TERAPIA ADICIONAL CON ATRACICLINAS	Sunitinib en cancer de mama	A61811107	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
667	ESTUDIO FASE IIIB, NO COMPARATIVA, MULTICENTRICO, ABIERTO DE BEVACIZUMAB (AVASTATIN) COMBINADO DON QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO COMO PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CARCINOMA DE PULMON DE NO CELULAS PEQUEÑAS, NO ESCAMOSO, AVANZADO O RECAIDO	Avastatin en pulmon	MO19390	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
669	PROTOCOLO ABIERTO DE COONTINUACION DEL TRATAMIENTO CON MALATO DE SUNITINIB (SUO11248) PARA PACIENTES QUE COMPLETARON UN ESTUDIO PREVIO DE SUNITINIB Y QUE EL INVESTIGADOR CONSIDERA CON POTENCIAL PARA BENEFICIARSE CON EL TRATAMIENTO CON SUNITINIB	Estudio de extención de mama y riñon	A6181114	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
680	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO, CONTROLADO ON PLACEBO, DE LAPATINIB ADYUVANTE EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA CON SOBREEXPRESIÓN ERBB2 EN ESTADIO TEMPRANO.	Lapatinib en mama adyuvante	EGF105485	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
782	ESTUDIO DE FASE III, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO POR PLACEBO, DOBLE CIEGO, PARA ESTUDIAR EL FARMACO AMG 706 COMBINADO CON PACLITAXEL Y CARBOPLATINO PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER DEL PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS	...	20050201	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
783	ENSAYO CLÍNICO EN FASE III MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO Y ALEATORIZADO PARA EVALUAR LA EFICACIA DEL BEVACIZUMAB EN COMBINACION CON TARVACERA (ERLOTINIB) EN COMPARACIÓN CON TARCEVA EN MONOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) AVANZADO TRAS EL FRACASO DE LA QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LINEA CONVENCIONAL. ENMIENDA 4	BETA	OS13364g	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
784	ENSAYO FASE IIIB ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA COMPARAR LA OPCIÓN TERAPERUTICA DE BEVACIZUMAB CON O SIN ERLOTINIB TRAS COMPLETAR QUIMIOTERAPIA MAS BEVACIZUMAB COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA DEL CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS, LOCALMENTE AVANZADO, RECURRENTE O METASTATICO. Enmienda 2	ATLAS	AVF3671g	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
830	"ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III PARA EVALUAR LA EFICACIA DE RECMAGE-A3 +INMUNOTERAPÉUTICO ANTINEOPLÁSICO ANTÍGENO - ESPECÍFICO (IAAE) AS15 COMO TERAPIA ADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN." TÍTULO SIMPLIFICADO: ESTUDIO DE FASE III PARA DEMOSTRAR EL BENEFICIO DE UNA NUEVA CLASE DE TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO PARA PACIENTES CON UN CIERTO TIPO DE CÁNCER DE PULMÓN, LUEGO DE LA EXTIRPACIÓN DE SU TUMOR DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS MAGE - A3 POSITIVO RESECABLE"	109493 MAGE3 - AS15 - NSC-003 (ADJ)	109493	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
833	ESTUDIO ABIERTO DE INVESTIGACION DE SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE NASALFENT (AEROSOL NASAL DE CITRATO DE FENTANILO) EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLOGICO IRRUPTIVO (DOI) EN PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA OPIOIDE EN FORMA HABITUAL.ENMIENDAS: 1,2,3,4 Y 5.	DOLOR IRRUPTIVO	CP045/06/F CNS	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
834	"ESTUDIO MULTICENTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, EN DOBLE CIEGO Y CRUZADO CON DOS FASES, DE NASALFENT (CITRATO DE FENTANILO, AEROSOL NASAL) EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLOGICO INTERCURRENTES (DOI)EN SUJETOS QUE RECIBEN OPIACEOS DE FORMA HABITUAL" ENMIENDA:1.	DOLOR IRRUPTIVO	CPO43/06F CNS.	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1049	ESTUDIO FASE III CON ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADA, DE PICOPLATINO Y LA MEJOR ATENCIÓN DE APOYO (MAA) EN COMPARACIÓN CON MAA SOLAMENTE, EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS PEQUEÑAS (CPCP) REFRACTARIO O PROGRESIVO DENTRO DE LOS 6 MESES LUEGO DE FINALIZADA LA QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA CON PLATINO.	PONARD 0601	PONIARD 0601	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1050	ESTUDIO MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE AVE8062 (25 mg/m2) ADMINISTRADO CADA 3 SEMANAS, EN PACIENTES CON SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS ESTADÍO AVANZADO TRATADOS CON CISPLATINO (75 mg/m2) LUEGO DEL FRACASO DE LAS QUIMIOTERAPIAS CON ANTRACICLINAS E IFOSFAMIDA	EFC10145	EFC 10145	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	ACTIVO
1051	ESTUDIO DE RETIRO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROL ACTIVO, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CG5503 LP ADMINISTRADO POR VIA ORAL EN SUJETOS CON DOLOR CRONICO MODERADO A SEVERO RELACIONADO CON TUMORES MALIGNOS	KF 5503/16	KF 5503/16	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	ACTIVO
1071	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE IPI-504 EN PACIENTES CON TUMORES ESTROMALES GASTROINTESTINALES METASTATICOS Y/O NO RESECABLES, LUEGO DEL FRACASO DE POR LOS MENOS IMATINIB Y SUNITINIB".	IPI504-06	IPI504-06	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1097	ESTUDIO FASE III PEMETREXED, CISPLATINO Y RADIOTERAPIA SEGUIDOS DE PREMETREXED COMO TERAPIA DE CONSOLIDACION VERSUS ETOPOSIDO CISPLATINO RADIOTERAPIA SEGUIDOS DE QUIMIOTERAPIA CITOTOXICA DE CONSOLIDACION DE SELECCION DE PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS DE ESTADIO III LOCALMENTE AVANZADO IRRESECCABLE SALVO AQUELLOS QUE TENGAN UNA HISTOLOGIA PREDOMINANTEMENTE ESCAMOSA.-	H3 E-MC-JMIG	H3 E- MC JMIG	BENDERSKY MARIO ALBERTO	IONC	IONC	ACTIVO
1098	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III QUE COMPARA DOCETAXEL COMBINADO CON DASATINIB CON DOCETAXEL COMBINADO CON PLACEBO EN CÁNCER DE PRÓSTATA RECIENTE A LA CASTRACIÓN	CA180-227	CA180-227	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1155	ESTUDIO DE FASE II DE BRAZO UNICO DE PRALATREXATO EN PACIENTES CON CARCINOMA DE CELULAS TRANSICIONALES DE VEJIGA AVANZADO O METASTASICO EN RECIDIVA.-	PDX-011	PDX-011	RICHARDET MARTIN EDUARDO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	IONC	ACTIVO
1156	ESTUDIO DE FASE I/II DE UNA COMBINACION TRIPLE DE CBP501, PEMETREXED Y CISPLATINO EN PACIENTE CON TUMORES SOLIDOS AVANZADO Y EN PACIENTES CON MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO QUE NUNCA RECIBIERON QUIMIOTERAPIA.-	CBP08-01	CBP08-01	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	SUSPENDIDO
1205	UN ESTUDIO DE FASE 1/2 DEL AGENTE NPI-2358 QUE ALTERA LA VASCULARIZACIÓN EN COMBINACIÓN CON DOCETAXEL EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN AVANZADO DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS	NPI-2358-101	NPI-2358-101	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1209	ENSAYO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DE DOS RAMAS, FASE II, DE BMS-690514 VERSUS ERLOTINIB EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS PREVIAMENTE TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA	CA187-017	CA187-017	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	ACTIVO
1245	ESTUDIO RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO FASE 3, DE EPOETINA ALFA, MAS TERAPIA DE SOPORTE ESTANDAR VERSUS TERAPIA DE SOPORTE ESTANDAR EN PACIENTES ANÉMICAS CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO QUE ESTÁN RECIBIENDO QUIMIOTERAPIA ESTÁNDAR	EPO ANE 3010	EPO ANE 3010	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1261	ESTUDIO DE FASE II DE COMBINACIÓN TRIPLE DE CBP501, PEMETREXED Y CISPLATINO COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO ESCAMOSO DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC), LOCALMENTE AVANZADO (ESTADÍO III CON EFUSIÓN PLEURAL O EFUSIÓN PERICÁRDICA MALIGNA) O METASTÁTICO (ESTADÍO IV)	CBP08-02	CBP08-02	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	NO INFORMADO
1286	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III, PARA COMPARAR RADIOTERAPIA SEGUIDA DE IPILIMUMAB O PLACEBO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO CON DOCETAXEL	CA184-043	CA184-043	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	NO INFORMADO
1287	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE II DE CT-322 (BMS-844203) MAS IRINOTECÁN, 5-FU Y LEUCOVORINA (FOLFIRI) VERSUS BEVACIZUMAB MAS FOLFIRI COMO SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁTICO	...	...	RICHARDET MARTIN EDUARDO	IONC	IONC	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1375	ESTUDIO DE FASE 3, DE DOS GRUPOS, ABIERTO, ALEATORIZADO DE NERATINIB MÁS PACLITAXEL EN COMPARACIÓN CON TRASTUZUMAB MÁS PACLITAXEL COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA EL CÁNCER DE MAMA ErbB-2 POSITIVO METASTÁSICO O RECURRENTE A NIVEL LOCAL	3144A2-3005	3144A2-3005	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CANCELADO
1395	ESTUDIO DE REGISTRO DE USO DE TEMSIROLIMUS (TORISEL r) EN CÁNCER RENAL AVANZADO	TORISERL COIOCE 01	TORISERL COIOCE 01	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1397	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3, DE IMC-1121B Y EL MEJOR CUIDADO DE SOPORTE(MCS) FRENTE A PLACEBO Y MCS EN EL TRATAMIENTO DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO O DE LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA METASTÁSICO LUEGO DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD CON TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN DE PRIMERA LÍNEA QUE TIENE PLATINO O FLUOROPIRIMIDINA	IMCL CP12- 0715	IMCL CP12- 0715	RICHARDET MARTÍN EDUARDO	IONC	IONC	NO INFORMADO
1400	ESTUDIO DE PREVALENCIA DE MUTACIONES DE LOS GENES BRCA 1-2 EN PACIENTES ARGENTINAS DE ALTO RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	BRCA 1-2	BRCA 1-2	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1406	ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DE DISEÑO ABIERTO, FASE III. DE INMUNOTERAPIA ACTIVA ESPECÍFICA CON RACOTUMOMAB SUMADA AL MEJOR SOPORTE CLÍNICO EN PACIENTES CON CÁNCER AVANZADO DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP)	EC-AR-1E10 MAb-301	EC-AR-1E10 MAb-301	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	NO INFORMADO
1419	FORTIS-M: ESTUDIO EN FASE 3 ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE TALACTOFERRINA ORAL AÑADIDA AL MEJOR TRATAMIENTO DE APOYO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO QUE NO HAN RESPONDIDO A DOS O MÁS TRATAMIENTOS PREVIOS	LF-0207	LF-0207	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CANCELADO
1450	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE NERATINIB (HKI-272) POSTERIOR A TRASTUZUMAB EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA EN ESTUDIOS INICIALES CON SOBREENPRESIÓN / AMPLIFICACIÓN DEL HER-2/NEU	3144A2-3004- WW	3144A2- 3004-WW	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	CANCELADO
1587	PRELEVANCIA DEL ESTADO MUTACIONAL DEL KRAS EN EL CANCER COLORRECTAL MEASTASICO EN LA ARGENTINA	PEMKA		RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	ACTIVO
1617	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR LA EFICACIA DEL IPILIMUMAB VERSUS PLACEBO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN QUE NO HAN RECIBIDO QUIMIOTERAPIA PREVIAMENTE Y SON ASINTOMÁTICOS O MÍNIMAMENTE SINTOMÁTICOS.	CA184095	CA184095	RICHARDET MARTÍN EDUARDO	IONC	IONC	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1620	ENSAYO DE FASE III, ALEATORIZADO, DE BIBW 2992 JUNTO CON PACLITAXEL ADMINISTRADO SEMANALMENTE VERSUS QUIMIOTERAPIA ELEGIDA POR EL INVESTIGADOR LUEGO DE LA MONOTERAPIA CON BIBW 2992 EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN A CÉLULAS NO PEQUEÑAS QUE FRACASARON CON EL TRATAMIENTO PREVIO CON ERLOTINIB O GEFITINIB	1200.42	1200.42	RICHARDET EDUARDO ARNOLDO	IONC	IONC	NO INICIÓ
1	UN ESTUDIO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, QUE EVALÚA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FONDAPARINUX SÓDICO VERSUS LA TERAPIA DE CONTROL Y LA INFUSIÓN DE GLUCOSA , INSULINA, POTASIO VERSUS EL CONTROL EN UNA AMPLIA GAMA DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST.Enmienda 2 (22/03/2004)	OASIS 6	63131	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
4	ESTUDIO FASE III, A DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA INOCUIDAD (SEGURIDAD) , TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O CO-ADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	MARTINEZ TABORDA JULIO RAMON	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
5	EVALUACIÓN LA EFICACIA ANTIANGINOSA Y LA SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE IVABRADINA EN COMPARACIÓN CON EL PLACEBO AGREGADO A UN TRATAMIENTO DE BASE CON ATENOLOL EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE.	...	CL3-16257-057	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
31	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE CONCEPTO DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCL (ACTOS) COMBINANDO CON TAK - 536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TK.525	01-04-TL-OPI-525	LORENZATTI ALBERTO JUAN	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
43	ESTUDIO FASE III, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO Y ALEATORIO (3:1) DESTINADO A EVALUAR LA TYGECICLINA Y LA LINEZOLIDA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFECCIONES GRAVES, SELECCIONADA PRODUCIDAS POR ENTEROCOCCUS RESISTENTE A LA VANCOMICINA Y EVALUAR LA TY	WW	3074 A1-307 WW	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
59	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN ESTRATIFICADA CONTROLADA POR UNA DROGA ACTIVA EN GRUPOS PARALELOS QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ÁCIDO ZOLEDRONICO INTRAVENOSO, 5 MG. UNA VEZ AL AÑO Y RISEDRONATO ORAL 5MG.DIARIOS EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS INDUCIDA POR COTICOESTEROIDES.	CZOL 446	446 O 2306	ALBIERO EDUARDO HORACIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
69	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO MULTICÉNTRICO DE 24 SEMANAS CON CONTROLES ACTIVOS - PIOGLITAZONA - PARA EVALUAR LA EFICACIA , SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE LA TERAPIA CON TESAGLITAZAR CUANDO SE LE ADMINISTRA A PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	GALLANT 6	D6160C00030	WAITMAN JORGE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
70	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESION DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ATEROESCLEROTICA SEGUN LA MEDICION POR ULTRA SONIDO INTRAVASCULAR.	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	LORENZATTI ALBERTO JUAN	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
71	ESTUDIO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, QUE EVALUA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FENDAPARINUX SODICO VS. LA TERAPIA DE CONTROL Y LA INFUSION DE GLUCOSA, INSULINA, POTASIO VS. EL CONTROL DE UNA AMPLIA GAMA DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO	OASIS 6	63131	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
72	POTENCIAL ASOCIACION ENTRE TUMORES SALIVALE , MAMARIOS Y PROSTATICOS: BUSQUEDA DE BIOMARCADORES SALIVALES E INDICADORES DE RIESGO	TUMORES SALIVALES, MAMARIOS Y PR	TUMORES SALIVALES	ACTIS ADRIANA BEATRIZ	HOSPITAL CÓRDOBA HOSPITAL PRIVADO UNC	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
73	EVALUACION DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD ANTIAGINOSA DE LA TRIMETAZIDINA 35 MG. DE LIBERACION MODIFICADA (35 MG. DOS VECES AL DÍA Y 70 MG. DOS VECES AL DÍA ) EN COMPARACION CON PLACEBO EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE , Y 50 MG. DE ATENOLOL COMO TRATAMIENTO DE BASE.	VASCO	CL3-06790-008-ARG.	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
155	ESTUDIO DE PRUEBA DE CONCEPTO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON COMPARADOR ACTIVO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PROSPECTIVO, FASE II EN PACIENTES ADULTOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN, SIN EVIDENCIA ALGUNA DE LEGIONELLA.	...	W118273	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
257	ENSAYO DE CLOPIDOGREL CON IRBESARTAN EN FIBRILACIÓN AURICULAR PARA PREVENIR EVENTOS VASCULARES.	ACTIVE	EFC4912	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
262	EFFECTOS DE LA IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA VENTRICULAR IZQUIERDA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. NRO1 09-02 2005	BEAUTIFUL	CL3- 16257 - 056 - ARG	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
263	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE COMPRIMIDOS ORALES DE TOLVAPTAN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON EMPEORAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA.	EVEREST	156-03-236	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
264	ESTUDIO DE 12 MESES, ABIERTO, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE CERTICAN, SIMULECT Y ESTEROIDES EN REGIMEN DE MANTENIMIENTO CON NEORAL COMPARADO CON OTRO CON DISCONTINUACIÓN DE NEORAL EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO	CERTICAN/RAD RIÑON	CRAD001A2 423	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
311	ESTUDIO DE 24 MESES, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, ABIERTO, DE NO INFERIORIDAD, DE EFICACIA Y SEGURIDAD COMPARANDO CERTICAN A CONCENTRACIÓN CONTROLADA EN DOS DOSIS (DOSIS INICIALES DE 1,5 Y 3 MG/DÍA) CON NEORAL A DOSIS REDUCIDA VS.- 1,44 GR. DE MYFORTIC CON NEORAL A DOSIS ESTANDAR EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO.	RAD001	CRAD001A2309	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
337	ESTUDIO EN FASE III, RANDOMIZADO DOBLE CIEGO DE CEFTOBIPROLE MEDOCARIL VS. VANCOMICINA CON CEFTAZIMA EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES COMPLICADAS DE LA PIEL Y PARTES BLANDAS. ENMIENDA 2	STRAUSS	BAP00414	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
338	ESTUDIO DE PRUEBA DE CONCEPTO MULTICÉNTRICO, EN GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, ARÓTULO ABIERTO, ALEATORIZADO, PROSPECTIVO, DE FASE II, EN PACIENTES ADULTOS CON INFECCIONES DE PIEL Y ESTRUCTURAS CUTÁNEAS COMPLICADAS QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN.	...	WI18274B	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
361	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE FASE III, DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO POR PLACEBO Y UN AGENTE DE COMPARACIÓN ACTIVO, CON GRUPOS PARALELOS PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL GW406381, 5 MG, 10 MG, 25 MG Y 50 MG, ADMINISTRADOS POR VÍA ORAL UNA VEZ POR DÍA, EN ADULTOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	...	CXA30009	ALBIERO EDUARDO HORACIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
381	A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE BLIND STUDY OF CEFTOBIPROLE MEDOCARIL VERSUS VANCOMYCIN WITH CEFTAZIDIME IN THE TREATMENT OF COMPLICATED SKIN AND SKIN STRUCTURE INFECTIONS.	...	BAP00414	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
392	UN ESTUDIO DE "PRUEBA DE CONCEPTO" MULTICÉNTRICO, GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON COMPARADOR ACTIVO, ABIERTO, RANDOMIZADO, PROSPECTIVO FASE II EN PACIENTES ADULTOS CON INFECCIONES COMPLICADAS DE PIEL Y PARTES BLANDAS QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN.	...	WI 18274 version B	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
413	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE OBLE SIMULACIÓN, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DISEÑO FACTORIAL 3X4, PARA EVALUAR TELMISARTAN COMPRIMIDOS 20 Y 80 MG EN COMBINACIÓN CON RAMIPRIL CÁPSULAS 1,25; 10; Y 20 MG, LUEGO DE OCHO SEMANAS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIOS I Y II, CON UN SUBESTUDIO DE MAPA. ENMIENDA 1 (14/02/2006)	BI 1236.1	1236.1	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
426	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO DE CEFTOBIPROL MEDOCARIL VS. CEFTRIAXONA CON/SIN LINEZOLID EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS HOSPITALIZADOS CON NEUMONIA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD.	CAP-3001	30982081	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
427	ESTUDIO EN FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE MONOTERAPIA DE CEFTOBIPROLE VS. LINEZOLID MÁS CEFTAZIDIMA EN EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA NOSOCOMIAL.	CHOPIN	BAP00248	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
428	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ABIERTO DE FASE 3, PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DORIPENEM INTRAVENOSO VS. LA DE PIPERACILINA/TAZOBACTAM INTRAVENOSO EN NEOMONIA INTRA HOSPITALARIA .	DORI 09	...	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
445	ENSAYO MULTICÉNTRICO ALEATORIO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO COMBINADO DE RETEPLASE Y ABCIXIMAB CON RESPECTO AL TRATAMIENTO SOLO CON ABCIXIMAB ADMINISTRADO PRECOZMENTE O INMEDIATAMENTE ANTES DE UNA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA PRIMARIA EN CASO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.	FINESSE	CO116T40	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
464	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICOS, MULTINACIONAL, COMPARATIVO, DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CETROMICINA 300 MG. QDY CLARITROMICINA (BIAXIN FILMTAB) 250 MG. BID PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CAP.	CL06-001	CL06-001	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
511	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 8 SEMANAS DE DURACIÓN PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA COMBINACIÓN VALSARTAN/HCTZ/AMLOPIDINA EN COMPARACIÓN CON VALSARTAN/HCTZ, VALSARTAN/AMLOPIDINA E HCTZ/AMLOPIDINA EN PACIENTES CON HIERTENSIÓN MODERADA A SEVERA	CVEA489A2302	CVEA489A2302	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
542	ESTUDIO PIVOTAL, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-2242 EN ADULTOS CON SEPSIS SEVERA.	01-04-TL-242-011	01-04-TL-242-011	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
585	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO PARA EVALAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON DARBEPOYETINA ALFA SOBRE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA CON DISFUNCION SISTOLICA SINTOMATICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO Y ANEMIA. VERSION 15/03/2006	RED-HF Trial	20050222	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
603	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AZD6140 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS CON ELEVACIÓN DEL ST O SIN ELLA	PLATO	D5130CO5262	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
604	ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO, MULTICÉNTRICO, DE CORTE TRANSVERSAL PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS GASTROINTESTINALES EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES TRATADOS CON ESQUEMAS INMUNOSUPRESORES QUE CONTIENEN MICOFENOLATO,	MITOS	ERL080AAR03	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
605	ESTUDIO FASE III DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN,	OPI 536-03	01-06-TL-OPI536-003	LORENZATTI ALBERTO JUAN	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
632	COMPARACIÓN ENTRE ERITRORAN TETRASODIO Y PLACEBO EN PACIENTES CON SEPSIS SEVERA	ACCESS	E5564-G000301	BERNARDI GERMAN ANDRES	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
675	ESTUDIO FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CEFTAROLINA VS VANCOMICINA MAS AZTREONAN EN SUJETOS ADULTOS CON INFECCIONES COMPLICADAS DE LA PIEL Y ESTRUCTURAS DE LA PIEL	...	P903-06	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
679	ESTUDIO FASE 3, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CEFTAROLINA VS VANCOMICINA MAS AZTREONAM EN SUJETOS ADULTOS CON INFECCIONES COMPLICADAS DE PIEL Y ESTRUCTURAS	...	P903-07	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
696	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACION, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, ORIENTADO POR EVENTOS, DE NO INFERIORIDAD, QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN (BAY59-7939) ORAL, UNA VEZ POR DIA CON LA WARFARINA ORAL EN DOSIS AJUSTADAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR Y EL EMBOLISMO SISTEMICO FUERA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR. Version final 27/09/2006	ROCKET	39039039AFL3001	FUENTEALVA VICTORINO JOSE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
714	ESTUDIO FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA CEFTAROLINA VERSUS CEFTRIAXONA EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS ADULTOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD	CAP-09	P903-09	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
746	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICENTRICO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DORIPENEM EN COMPARACION CON IMIPENEM EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON INFECCIONES INTRA-ABDOMINALES COMPLICADAS O NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION MECANICA. ENMIENDA INT-1	DORI-NOS-2001	...	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
753	ESTUDIO FASE 3, MULTICENTRICO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA CEFTAROLINA VERSUS CEFTRIAXONA EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS ADULTOS CON NEUMONIA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD.	CAP-09	P903-09	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
836	ESTUDIO ALEATORIZADO, MULTICENTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, ABIERTO PARA EVALUAR EL BENEFICIO TERAPEUTICO DE LA INTENSIFICACION INICIAL DEL REGIMEN DE DOSIFICACION DE MYFORTIN, VERSUS EL REGIMEN DE DOSIFICACION ESTANDAR DE MYFORTIC, EN COMBINACION CON NEORAL Y CORTICOSTEROIDES EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL DE NOVO.	ERL080	CERL080A2 419	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
840	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, DE COMPARACION DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE UNA DOSIS DIARIA UNICA DE TIGECICLINA CONTRA ERTAPENEM PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DEL PIE EN SUJETOS CON DIABETES - ENMIENDA 1- 28/08/2006	...	3074K5-319- WW	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
875	REGISTRO DE VIGILANCIA DEL USO DE SIROLIMUS (SRL) EN RECEPTORES DE ALOINJERTO RENAL DE DONANTE CON CRITERIO EXPANDIDO	...	102385	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
896	UN ESTUDIO PARA EVALUAR LA COADMINISTRACIÓN DE UN COMPRIMIDO DE NIASPAN (NIACINA DE LIBERACIÓN EXTENDIDA) PARA UN AJUSTE FLEXIBLE DE DOSIS EN COMBINACIÓN CON ASPIRINA PARA MINIMIZAR LA RUBEFACCIÓN. □ ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO, DE 17 SEMANAS DE DURACIÓN.	OPTIMIZE	016-10-06- CR	LORENZATTI ALBERTO JUAN	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
897	EFFECTOS DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN CON EL SUBESTUDIO DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES, DEL ESTUDIO CLINICO CL3-16257-063: EFECTOS DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN.	SHIFT	CL3-16257- 063	SCARO GRACIELA BEATRIZ	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
917	ESTUDIO FASE III, PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE ENMASCARADO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DORIPENEM COMPARADO CON IMIPENEM EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONÍA ASOCIADA AL RESPIRADOR.	DORINOS 3008	...	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
934	ESTUDIO DE FASE IIB, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE BUSCA DE DOSIS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE DOS DOSIS SUBCUTANEAS DE IPP-201101 MÁS MEDICACIÓN DE BASE VS PLACEBO MÁS MEDICACIÓN DE BASE EN SUJETOS CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES) ENMIENDA 1 (17/09/2007) 2 (25/10/2007)	IP-004	IP-004	ALBIERO EDUARDO HORACIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
944	ESTUDIO 01-06-TL-491- 016, DE FASE III, DE 8 MESES DE SEGUIMIENTO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK 491 EN SUJETOS CON HIPERTESIÓN ESENCIAL	TAK 491-016	01-06-TL-491-016	GUZMAN LUIS ALBERTO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
984	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE LOS EFECTOS DE LA EMULSIÓN INYECTABLE KW-3902 SOBRE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA FUNCIÓN RENAL EN SUJETOS CON SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y DISFUNCIÓN RENAL QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS POR SOBRECARGA DE VOLUMEN Y REQUIEREN TRATAMIENTO CON DIURÉTICOS POR VÍA INTRAVENOSA.	PROTECT	CKI-302	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
985	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACIÓN DE GRUPOS PARALELOS, DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE CGT-2168 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA DISMINUIR LOS EVENTOS GASTROINTESTINALES SUPERIORES INCLUYENDO SANGRADO Y ENFERMEDAD ULCEROSA SINTOMÁTICA	NO POSEE	CG-104	FUENTEALVA VICTORINO JOSE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1052	ESTUDIO DE 12 MESES DE DURACIÓN, ABIERTO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO DE COHORTE SECUENCIA, DE BÚSQUEDA DE DOSIS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE AEB071 ORAL VERSUS NEORAL EN COMBINACIÓN CON CERTICAN, SIMULECT Y CORTICOIDES EN RECEPTORES ADULTOS DE TRANSPLANTE RENAL DE NOVO. Enmienda 1 Versión 14/12/2007	...	CAEB071A2 206	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1057	ESTUDIO DE FASE 2, DE DISEÑO ABIERTO, NO COMPARATIVO DE DORIPENEM PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA EN HOSPITALES EN LOS QUE PSEUDOMONA AERUGINOSA PUEDE SER UN PATÓGENO PREVALENTE. Enmienda 1 (Versión 03/08/2007)	DORI-INI-2002	DORI-INI-2002	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1087	COMPARACION DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO (ACUTE CORONARY SYNDROME ACS) CON ANGINA INESTABLE / INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DE SEGMENTO ST (UNSTABLE ANGINA/NON-ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION, UA/NSTEMI) QUE SE ENCUENTRAN BAJO TRATAMIENTO MÉDICO: ESTUDIO TRILOGY ACS (H7T-MC-TABY)	TRILOGY ACS	H7T-MC-TABY	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1137	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO , PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK -491 CUANDO SE CO - ADMINISTRA CON CLORTALIDONA EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL	TAK 491-009	01-05-TL-491-009	LORENZATTI ALBERTO JUAN	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1139	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA ESTABLECER EL BENEFICIO CLINICO Y LA SEGURIDAD DE VYTORIN (COMPRIMIDO DE EZETIMIBE/SIMVASTATINA) EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON SIMVASTATINA EN SUJETOS DE ALTO RIESGO QUE PRESENTAN SINDROME CORONARIO AGUDO. ENMIENDA 3 VERSION 30/04/2008	IMPROVE IT	P04103	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1140	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE SCH 530348 EN COMBINACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTANDAR EN SUJETOS CON SINDROME CORONARIO AGUDO: ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE LA TROMBINA PARA LA REDUCCION DE EVENTOS CLINICOS EN EL SINDROME CORONARIO AGUDO. ENMIENDA NUMERO 1 VERSION 16 DE JUNIO DE 2008	TRA.CER	P04736	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1141	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176b EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR-ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR Xa DE PROXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF TIMI-48)	ENGAGE-AF	DU176b-C-U301	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1146	ESTUDIO DE FASE IV, ABIERTO Y MULTICENTRICO, PARA EVALUAR EL NIVEL DE VALLE, LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL PROGRAF XL(FORMULACION DE LIBERACION PROLONGADA DE TACROLIMUS) DE ASTELLAS IRELAND CO. LTD, DISTRIBUIDO POR GADOR S.A, ADMINISTRADO UNA VEZ AL DIA DURANTE 6 MESES EN PACIENTES ADULTOS DE AMBOS SEXOS CON TRANSPLANTES PRIMARIOS DE RIÑON	PROGRAF XL	COL-GAD-PRO-08/07	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1147	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE AST-120 PARA LA PREVENCION DE LA PROGRESION DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA MODERADA O GRAVE. ENMIENDA 2 DEL 27 DE JUNIO DE 2008.	KRM-306	KRM-306	NOVOA PABLO ANTONIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1148	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 2, DE COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE 2 DOSIS DE TIGECICLINA CON RESPECTO A IMPENEM/CILASTATINA PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA. ENMIENDA 1: 09 DE JULIO DE 2008	...	3074K6-2000-WW	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1149	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE BAY 41-6551 COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE EN PACIENTES CON NEUMONIA POR GRAM-NEGATIVOS INTUBADOS Y MECANICAMENTE VENTILADOS	...	13084	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1225	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE SLV320, UN ANTAGONISTA SELECTIVO DEL RECEPTOR DE ADENOSINA A1, PARA EVALUAR EL EFECTO EN LA FUNCIÓN RENAL Y LA SEGURIDAD EN SUJETOS HOSPITALIZADOS, CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA DESCOMPENSADA Y DISFUNCIÓN RENAL	SOLVAY	S320.2.011	GUZMAN LUIS ALBERTO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1230	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, CIEGO PARA EL EVALUADOR PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE PTK0796 CON LINEZOLIDA EN EL TRATAMIENTO DE ADULTOS CON INFECCIONES COMPLICADAS DE LA PIEL Y DE ESTRUCTURAS DE LA PIEL	...	PTK 0796-CSSI-0805	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1253	ESTUDIO DE RANGO DE DOSIS, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACION, CON CONTROL ACTIVO DE 24 SEMANAS DE DURACION, PARA EVALUAR CANAKINUMAB (ACZ 885) PARA LA PROFILAXIS DE SIGNOS Y SINTOMAS DE ATAQUES AGUDOS EN PACIENTES CON GOTA CRONICA QUE INICIAN TRATAMIENTO CON ALLOPUNINOL	...	CACZ885H2 251	ALBIERO EDUARDO HORACIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1297	ESTUDIO DE FASE II/III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RELAXINA EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA	RELAX	RLX.CHF.00 3	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1298	ESTUDIO ABIERTO, ALEATORIZADO EN FASE 3 DE L-MALATO DE AMONAFIDA EN COMBINACIÓN CON CITARABINA COMPARANDO CON DAUNORRUBICINA EN COMBINACIÓN CON CITARABINA EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SECUNDARIA. ENMIENDA N° F ECHA 13/02/09	AMONAFIDA	0001 A3-300 GL	RYSER RICARDO FEDERICO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1299	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON ENALAPRIL, COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA CLASE II A IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	SCARO GRACIELA BEATRIZ	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1330	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO BASADO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	ATLAS	BAY 59-7939	GUZMAN LUIS ALBERTO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	ACTIVO
1360	HIPOPITUITARISMO SECUNDARIO A TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO: REPERCUSIÓN NEURO-PSICOLÓGICA			BRUERA DARÍO ALEJANDRO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1362	EFFECTOS DE LA IVABRADINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ESTABLE SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA CLÍNICA. ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO	SIGNIFY	CL3-16257-083	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1378	METODOS ESTADÍSTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN MULTIFACTORIAL			BRUNOTTO MABEL NOEMI	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNC	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1389	ESTUDIO PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL, COMPARATIVO, INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, POST COMERCIALIZACIÓN, PARA EVALUAR EL USO, SEGURIDAD Y EFICACIA DE VILDAGLIPTIN EN COMBINACIÓN CON ANTIDIABÉTICOS ORALES EN LA PRÁCTICA MÉDICA HABITUAL Y A DOSIS FIJAS DE VILDAGLIPTIN/METFORMINA EN COMPARACIÓN CON ANTIDIABÉTICOS ORALES EN COMBINACIÓN EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	CLAF237A2403	LAF 237	POZZI JOSÉ MARÍA	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1423	ESTUDIO DE FASE 3, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE-CIEGO, CONTROLADO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE PERAMIVIR ADMINISTRADO EN FORMA ENDOVENOSA JUNTO CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN COMPARACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR SOLO EN ADULTOS Y ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS POR INFLUENZA GRAVE. ENMIENDA 1, VERSIÓN 2.0, 06 DE AGOSTO DE 2009		BCX 1812-301	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1431	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO Y EN GRUPOS PARALELOS PARA ESTUDIAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE YM150 EN COMBINACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE EVENTOS ISQUÉMICOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ESTUDIO RUBY 1)	RUBY-1	150CL-201	FUENTEALBA VICTORINO JOSÉ	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1446	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE. APPRAISE-2: APIXABAN PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS.	APPRAISE-2	CV185-068	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1476	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	SYR322-402	SYR322-402	SARJANOVICH RODOLFO JUAN	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1518	VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN PACIENTES QUEMADOS ADULTOS EN LA ETAPA DE RESOCIALIZACIÓN			SAINO MARISA ANGÉLICA	HOSPITAL CORDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1523	PROTOCOLO CXA-AIA-10-01 - ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE II PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE CXA - 101 / TAZOBACTAM Y METRONIDAZOL VERSUS MEROPENEM EN INFECCIONES INTRA-ABDOMINALES COMPLICADAS		PROTOCOLO CXA-IAI-10-01	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1524	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE II PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE CXA-101 / TAZOBACTAM Y METRONIDAZOL VERSUS MEROPENEM EN INFECCIONES INTRABDOMINALES COMPLICADAS		CXA-IAI-10-01	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1563	ESTUDIO DE 24 MESES DE DURACIÓN, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARDIOVASCULARES LUEGO DE LA CONVERSIÓN TEMPRANA DE UN INHIBIDOR DE LA CALCINEURINA A EVEROLIMUS, EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE NOVO		CRAD001A2-429	KUSCHNIR EMILIO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1584	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TR-701 ÁCIDO LIBRE VÍA ORAL DURANTE 6 DÍAS Y LINEZOLID VÍA ORAL DURANTE 10 DÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES BACTERIANAS AGUDAS EN LA PIEL Y EN ESTRUCTURAS DE LA PIEL		TR701-112	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1585	ESTUDIO DE FASE 3, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TR-701 ÁCIDO LIBRE VÍA ORAL DURANTE 6 DÍAS Y LINEZOLID VÍA ORAL DURANTE 10 DÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES BACTERIANAS AGUDAS EN LA PIEL Y EN ESTRUCTURAS DE LA PIEL. ENMIENDA 2		TR701-112	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1608	ATEROSCLEROSIS EN ARTRITIS TEMPRANA			GOBBI CARLA ANDREA	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
1615	ENSAYO RANDOMIZADO, EXPLORATORIO, ABIERTO DE 48 SEMANAS CON UNA FASE DE PRETRATAMIENTO DE 2 SEMANAS PARA INVESTIGAR LA FARMACOCINÉTICA, SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE ETRAVIRINA (ETR) EN COMBINACIÓN CON ATAZANAVIR POTENCIADO CON RITONAVIR (ATV/RTV) Y 1 NRTI EN SUJETOS CON INFECCIÓN POR HIV-1 CON EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO		TMC125-TIDP2-C238	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL ADULTO HOSPITAL CÓRDOBA	NO INFORMADO
2	ESTUDIO FASE III, MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DE SUSPENSIÓN, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BMS 188667 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA JUVENIL	IM 101-003	101-033	APAZ MARIA TERESA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
65	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL DE PLACEBO Y GRADUACIÓN DE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	...	01-03-TL-536-002	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
111	PROGRAMA DE ACCESO EXPANDIDO PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON BEVACIZUMAB Y QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER METASTÁSICO DE COLON O RECTO, PARTE 1: VERSIÓN 2 FECHADA EL 19 DE AGOSTO DE 2004, VERSIÓN LOCAL 1 FECHADA EL 8 DE SETIEMBRE DE 2004,	MO18024BEAT	MO18024	DINOTO ROSA MARIA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
113	UN ESTUDIO DE PRUEBA DE CONCEPTO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON COMPARADOR ACTIVO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PROSPECTIVO FASE II EN PACIENTES ADULTOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN, SIN EVIDENCIA A	...	W118273	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
117	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA INOCUIDAD(SEGURIDAD), TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK-475 SOLO O COADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN PACIENTES CON DISLIPEMIA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
120	ESTUDIO EN FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE CEFTOBIPROLE VERSUS VANCOMICINA EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES COMPLICADAS DE LA PIEL Y PARTES BLANDAS	BAO0154	BAPO0154	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
121	ESTUDIO PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, NO CONTROLADO PARA EVALUAR EL TIEMPO HASTA LA ERRADICACIÓN BACTERIANA Y EL ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS FUNDAMENTALES EN EL TRATAMIENTO DE LA SINUSITIS MAXILAR BACTERIANA AGUDA CON MOXIFLOXACINo 400 MG. UNA VEZ POR DIA	...	100569	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
123	SAQUINAVIR (FORTAVASE NF) Y RITONAVIR (NORVIR) (1000 MG. / 100 MG.)EN PACIENTES VIH POSITIVOS CON TUBERCUILOSIS EN TRATAMIENTO CON RIFAMPICINA	SAQUINAVIR Y RITONAVIR	...	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
124	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO DE FASE III DE DROTECOGIN ALFA (ACTIVADA) ADMINISTRADA COMO INFUSIÓN INTRAVENOSA CONTINUA DE 96 HS. EN DOSIS DE 24 MICRO/KG/H A PACIENTES PEDIATRICOS CON SEPSIS SEVERA	FIK-MC-EVBP 2	FIK-MC-EVBP 2	CAPOCASA PATRICIA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
125	TRATAMIENTO DE PACIENTES NEUTROPÉNICOS FEBRILES CON BAJO RIESGO DE INFECCIÓN BACTERIANA INVASIVA	INFECCION BACTERIANA INVASIVA	...	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
126	PROMOTING GLOBAL RESEARCH EXELLECE IN SEVERE SEPSIS	PROGRESS	F1K-MC-EVBJ	BASSANI ARRIETA CARLOS ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
127	ESTUDIO EN FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE MONOTERAPIA DE CEFTOBIPROLE VERSUS LINEZOLID MAS CEFTAZIDIMA EN EL TRATAMIENTO NEUMONIA NOSOCOMIAL	BAP00248	BAP00248	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
131	ESTUDIO COMPARATIVO DE FASE III RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE DOS REGIMENES DE DOSIS DE MICA FUNGIN (FK-463) VERSUS CASPOFUNGIN PARA EL TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS CANDIDIASICA	...	03/07/2008	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
132	IDENTIFICACIÓN ENZIMÁTICA Y MOLECULAR DE LIPOFUSCINOSIS CEROIDEAS NEURONALES TIPOS CLN1 Y CLN2 EN LA POBLACIÓN ARGENTINA CON PROYECCIÓN LATINOAMERICANA	LIPOFUSCINOSIS CEROIDEAS NEURONAL(LC Ns)	...	NOETHER DE ALAC RITA INES	CEMECO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	CIERRE RECLUTAMIENTO
144	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE ANTICUERPOS MONOCLONALES QUIMÉRICOS ANTI-TNF (INFLIXIMAB) COMBINADO CON METOTREXATO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA JUVENIL POLIARTICULAR	CO168T32	CO168T32	APAZ MARIA TERESA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
158	ESTUDIO DE FASE IIIB PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON BEVACIZUMAB Y QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER METASTÁSICO DE COLON O RECTO, PARTE 1: VERSIÓN 2 FECHADA EL 19 DE AGOSTO DE 2004, VERSIÓN LOCAL 1 FECHADA EL 06 DE SETIEMBRE DE 2004, PARTE	MO18024BEAT	MO18024	DINOTO ROSA MARIA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
183	ESTUDIO GRANDE Y SENCILLO DE COMPARACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA TERAPIA ANTIRETROVIAL (VERSIÓN 2.0)	SMART	CPCRA 065	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
189	ESTUDIO CLINICO FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE 18 MESES DE DURACIÓN Y CON CONTROL ACTIVO PARA COMPARAR ROSIGLITAZONA VERSUS GLIPIZIDA EN EL AVANCE DE LA ATROSCLEROSIS EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	APROACH	100521	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
194	ENSAYO MULTICÉNTRICO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TOBRAMICINA EN POLVO PARA INHALACIÓN (TPI) EN PACIENTES CON FIBROSIS QUISTICA (FQ)	TIP 002	TIP 002	MARQUEZ INES DEL CARMEN	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
197	ESTUDIO CLÍNICO ABIERTO CON TMC125 COMO PARTE DE UNA TERAPIA ANTIRETROVIRAL (ART) QUE INCLUYE TMC114/RTV Y UN RÉGIMEN DE SOPORTE OPTIMIZADO (OBR) SELECCIONADO POR EL INVESTIGADOR EN PERSONAS INFECTADAS POR HIV-1 QUE PARTICIPARON EN UN ESTUDIO CLINICADUJET (TMC125-C206 O TMC125.C216). Versión 1.0 del 16 de Marzo de 2006	...	TMC125-C217	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
237	EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA INSULINA GLULISINA COMPARADA CON INSULINA LISPRO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1: ESTUDIO CLÍNICO DE 26 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE GRUPOS PARALELOS.	Insulina Glulisina	HMR 1964D/3001	ROPOLO MARTA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
272	ESTUDIO ABIERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO, PARA COMPARAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TMC114/RTV EN SUJETOS INFECTADOS CON VIH-1 CON EXPERIENCIA TERAPÉUTICO PREVIA. VERSION 1.0 DEL 2 DE MARZO DE 2005.	...	TMC114-C214	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
274	ESTUDIO DEL RANGO DE DOSIS, SEGURIDAD Y FARMACOCINÉTICA DE CANDESARTAN CILEXETIL EN SUJETOS PEDIÁTRICOS HIPERTENSOS DE 1 A MENOS DE 6 AÑOS DE EDAD: UN ESTUDIO DE 4 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO CON PERIODO DE SEGUIMIENTO ABIERTO DE 1 AÑO.	ATACAND 328	D2451C0002	JUANEDA ERNESTO	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
279	RELACIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN DEL RECEPTOR DE VITAMINA D, EL FENOTIPO Y LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA EN PACIENTES CON SÍNDROME SDE TUNER.	SINDROME DE TUNER	...	MIRAS MIRTA BEATRIZ	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
288	EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO SOBRE EL MECANISMO DE ACCIÓN DE T3 EN PACIENTES CON SÍNDROME DE TURNER.	Síndrome de Turner T3	...	MIRAS MIRTA BEATRIZ	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
289	EFFECTO DE DROGAS ANTI- RETROVIRALES SOBRE LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DE LA A2 -MACROGLOBULINA HUMANA (CD91) EN MONOCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA EN INDIVIDUOS INFECTADOS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO-1 (VIH-1).	...	CD91 VIH-1	CHIABRANDO GUSTAVO ALBERTO	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL CIBI - HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
298	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON RANGO DE DOSIS FIJA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE LA FORMULACIONES LÍQUIDA PARA ESPARCIR DE TOPIRAMATO ORAL, COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA DE UNA TERAPIA ANTICONVULSIVANTE CONCOMITANTE EN NIÑOS (1 A 23 MESES DE EDAD, INCLUSIVE) QUE PADECEN CRISIS EPILÉPTICAS REFRACTARIAS DE INICIO PARCIAL, CON UN PERÍODO DE EXTENSIÓN ABIERTA.	TOPMAT-PEP	3001	BULACIO JUAN CARLOS	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
308	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE SEGURIDAD Y FARMACOCINÉTICA DE UNA DOSIS INTRAVENOSA ÚNICA DE TMA-15 EN BÉBES DE ENTRE 6 Y 12 MESES DE EDAD.	TMA-CL-INF	TMA-CL-INF	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
369	ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DESTINADO A INVESTIGAR LA EFICACIA, LA TOLERABILIDAD Y LA SEGURIDAD DE TMC125 ADMINISTRADO COMO PARTE DE UNA TERAPIA ANTIRETROVIRAL (ART) QUE INCLUYE TMC114/RTV Y UN RÉGIMEN DE SOPORTE OPTIMIZADO (OBR) SELECCIONADO POR EL INVESTIGADOR, EN PACIENTES INFECTADOS POR EL HIV-1 CON OPCIONES TERAPÉUTICAS LIMITADAS O SIN NINGUNA OPCIÓN TERAPÉUTICA. VERSIÓN 3.0 DEL 28/10/2005. ENMIENDA ESPECÍFICA DE ARG. N°1	...	TMC125-C206	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
393	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN (DOUBLE-DUMMY), DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA RESPUESTA FARMACODINAMICA Y FARMACOCINETICA Y LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE SB424323 (250 MG, 375 MG Y 500 MG) ADMINISTRADO DOS VECES AL DÍA DURANTE 16 SEMANAS, ADEMÁS DE ASPIRINA (325 MG QD) EN HOMBRE Y MUJERES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR CON RIESGO BAJO O INTERMEDIO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.	...	ITI-101724	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
430	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, FASE II, DE DOS DOSIS DIFERENTES DE AVX754 FRENTE A LA LAMIVUDINA EN PACIENTES INFECTADOS DON VIH-1 QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE PRESENTAN LA MUTACIÓN M184V EN LA TRANSCRIPTASA INVERSA.	AVX-201	AVX-201	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
436	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 50 MG, 100 MG DE TAK-475 O PLACEBO CUANDO ES ADMINISTRADO CONCOMITANTEMENTE CON 10MG O 20 MG DE ROSUVASTATINA EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	01-05-TL-475-022	01-05-TL-475-022	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
494	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL COMPARATIVO DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CETROMICINA 300 MG QD Y CLARITROMICINA 250 MG BID PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN ADULTOS.	CL06-001	CL06-001	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
495	ESTUDIO EN FASE III, RANDOMIZADO DOBLE CIEGO DE CEFTOBIPROLE MEDOCARIL VS. VANCOMICINA CON CEFTAZIMA EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES COMPLICADS DE LA PIEL Y PARTES BLANDAS. ENMIENDA 2	BAP00414	BAP00414	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
502	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE RESPUESTA DE DOSIS, CONTROLADO CON PLACEBO, FASE II, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK 491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL LEVE A MODERADA NO COMPLICADA.	TAK-491	01-05-TL-491-005	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
528	INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CON RECONTAMINACIÓN POR PLOMO EN UNA POBLACIÓN INFANTIL Y EN MUESTRAS DE SUELO DE LA LOCALIDAD DE GRAL. CABRERA DPTO. JUÁREZ CELMAN.	INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA	...	ZIGARAN ALICIA	MUNICIPALIDAD DE GRAL. CABRERA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
544	ESTUDIO FASE II, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6 MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR EL EFECTO ANTIASMATICO Y LA SEGURIDAD DE ESOMEPRAZOL (NEXIUM) 40 MG DOS VECES AL DÍA O 40 MG UNA VEZ AL DÍA CON PLACEBO EN ADULTOS CON ASMA.	RELAX	D9618C00001	CAMBURSANO VICTOR HUGO	CENTRO DR. LAZARO LANGER	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
545	ESTUDIO DE LA ETEROGENEIDAD MORFOLOGICA, BIOQUIMICA Y MOLECULAR DE LAS LIPOFUSCINOSIS CEROIDEAS NEURONALES (LCNS) GENOTIPOS CLN3 YCLN6 CON RELACION A LA NEUROINFLAMACIÓN EN LA POBLACIÓN DE LATINOAMERICA	Lipofiscinosis ceroideas neuronales (LCNs) genotipos CLN3 y CLN6	SECyT.UNC 05/J079 - CONICET 6185	HALAC DE NORES INES	CEMECO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
552	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA INFECCION POR E. COLI PRODUCTOR DE LA SHIGATOXINA EN NIÑOS CON DIARREA ACUOSA Y/O CON SANGRE.	TMA-CL-EPI	TMA-CL-EPI	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
606	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE 8 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTIFACTORIAL, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN SOLO O EN COMBINACIÓN CON AMLODIPINA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	SPA100	CSPA100A2302	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
625	ESTUDIO ABIERTO Y ALEATORIZADO PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TRES COMBINACIONES DE ANTIRETROVIRALES COMO TERAPIA INICIAL PARA LA INFECCIÓN POR VIH. VERSION 1.0 (03/10/2006)	Altair	...	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
627	ESTUDIO FASES 3, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CEFTAROLINA VERSUS VANCOMICINA MAS AZTREONAM EN SUJETOS ADULTOS CON INFECCIONES COMPLICADAS DE LA PIEL Y ESTRUCTURAS DE LA PIEL. ENMIENDA 1 (14/11/2006)	...	P903-06	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
637	ESTUDIO CLÍNICO ABIERTO, ALEATORIZADO, QUE COMPARA LA EFICACIA VIROLÓGICA Y SEGURIDAD DE ATAZANAVIR/RITONAVIR CON UN TRATAMIENTO BASAL CN TENOFOVIR Y EMTRICITABINA VS, NEVIRAPINA CON EL MISMO TRATAMIENTO BASAL, EN PACIENTES INFECTADOS CON VIH-1 QUE NO HAN RECIBIDO TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL PREVIO. VERSION 16/05/2006	ARTEN	1100.147	LUNA NORMA DEL CARMEN	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
645	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACION ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD- 4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSION	OPI 536-003	01-06-TL-OPI 536-003	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
668	EFFECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL ALEATORIZADO D, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PACIENTE	SHIFT	CL3-16257-063	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
701	COINFECCION CON MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN PACIENTES INFECTADOS CON HIV EN EUROPA Y ARGENTINA	...	...	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
739	SEGURIDAD, EFICACIA Y FARMACOCINETICA DE TIPRAVIR POTENCIADO CON DOSIS BAJAS DE RITONAVIR (TPV/R) 500 MG/200 MG BID EN UNA POBLACION VIH POSITIVA DE RAZA Y SEXO DEVERSOS, YA TRATADA, CON UNA EVALUACION PILOTO DEL MONITOREO TERAPEUTICO (MTF). EL ESTUDIO SPRING ES UN ENSAYO ABIERTO, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL CON RANDOMIZACION A TRATAMIENTO ESTANDAR (TE) O TRATAMIENTO CON TPV/R Y MTF	SPRING	1182.98	LUNA NORMA DEL CARMEN	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
758	ESTUDIO MULTINACIONAL, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, ABIERTO, QUE COMPARA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) vs. INSULINA HUMANA (INSULINA NPH), USADA EN COMBINACION CON INSULINA ASPARTICA COMO INSULINA EN BOLO, EN EL TRATAMIENTO DE MUJERES EMBARAZADAS CON DIABETES TIPO I.	NN304-1687	NN304-1687	GLATSTEIN MYRIAM LILIANA PAULINA	HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
759	ESTUDIO FASE II, RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DORIPENEM EN COMPARACIÓN CON IMIPENEM EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON INFECCIONES INTRAABDOMINALES COMPLICADAS O NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA. ENMIENDA INTERNA 1 (19/06/2007)	...	DORI-NOS-2001	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
760	ESTUDIO ABIERTO A LARGO PLAZO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE LA APRICITABINA EN PACIENTES INFECTADOS CON VIH-1 QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO	...	AVX-201E	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
765	ESTADO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE FASE III PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE BAL8557 FRENTE A CASPOFUNGINA SEGUIDA DE UN REGIMEN DE VORICONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA CANDIDEMIA Y OTRAS INFECCIONES INVASIVAS POR CANDIDA. VERSION 18/09/2006	...	WSA-CS 008	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
766	ESTUDIO FASE III, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE BAL8557 FRENTE A VORICOZOL PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA ENFERMEDAD FÚNGICA INVASIVA CAUSADA POR ESPECIES DE ASPERGILLUS U OTROS HONGOS FILAMENTOSOS. (22/09/2006)	...	WSA-CS 004	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
771	PREVENCION DE EVENTOS CEREBROVASCULARES Y CARDIOVASCULARES DE ORIGEN ISQUEMICO CON TERUTROBAN EN EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO O ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO	Perform calidad de vida	CL3118886-012	ABDDEL MASIH MARIA ELENA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
772	PREVENCION DE EVENTOS CEREBROVASCULARES Y CARDIOVASCULARES DE ORIGEN ISQUEMICO CON TERUTROBAN EN EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO O ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO	Perform sub-estudio farmacocinetica	CL3118886-012	ABDDEL MASIH MARIA ELENA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
773	PREVENCION DE EVENTOS CEREBROVASCULARES Y CARDIOVASCULARES DE ORIGEN ISQUEMICO CON TERUTROBAN EN EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO O ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO	Perform	CL3118886-012	ABDDEL MASIH MARIA ELENA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
774	UN ESTUDIO DE FASE 3, CONTROLADO CON FARMACO ACTIVO (WARFARINA) ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APIXABAN EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y EMBOLISMO SISTEMICO EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR	Aristotele	CV 185030	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
775	UN ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, PLACEBO CONTROLADO, DE GRUPO PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOSIS FIJA DE PACIENTES CON HIPERTENSION SISTÓLICA RESISTENTE A QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMBINADO DE TRES O MAS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS, INCLUYENDO UN DIURETICO	DORADO	DAR-311	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
800	ENFERMEDAD DE FIBROSIS QUISTICA (FQ) Y SUS VARIANTES: DIAGNOSTICO MOLECULAR EN PACIENTES Y DETECCION DE PORTADORES ENTRE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN ARGENTINA Y LATINOAMERICA	...	...	OLLER DE ORELLANO ANA MARIA DEL VALLE	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
804	ENSAYO RANDOMIZADO, ABIERTO, PARA COMPARAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DRV/RTIV (800/100MG) UNA VEZ AL DÍA VERSUS DRV/RTV (600/100 MG) DOS VECES AL DÍA EN SUJETOS INFECTADOS POR VIH-1 CON EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO TEMPRANA. VERSIÓN 3.0 DEL 19-JUL-2007	...	TMC114-TIDP31-C229	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
838	"ESTUDIO FASE 3B, DE 12 MESES DE DURACION, DOBLE CIEGO, DE DOBLE SIMULACION, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO DE EXACERBACION , DEL SYMBICORT PMDI DE 160/4.5 UG X 2 APLICACIONES DOS VECES POR DIA Y DE 80/4.5 UG X 2 APLICACIONES DOS VECES POR DIA COMPARADO CON EL FORMOTEROL TBH DE 4.5 UG X 2 INHALACIONES DOS VECES POR DIA EN SUJETOS CON EPOC." VERSION FINAL 19/09/2006.	...	D589CC00003	LANGER MARCOS DANIEL	CENTRO DR. LAZARO LANGER	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
841	PREVENCION DE EVENTOS CREBROVASCULARES Y CARDIOVASCULARES DE ORIGEN ISQUEMICO CON TERUTROBAN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ACCDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO O ACCIDENTES ISQUEMICO TRANSITORIO	PERFORM SUB-ESTUDIO DE BIOMARCADOS	CL318886-012	ABDDEL MASIH MARIA ELENA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
853	PREVALENCIA RELATIVA DE MICRODELECCION 22 q 11.2 EN UNA MUESTRA DE PACIENTES ASISTIDOS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD DE CORDOBA. IMPORTANCIA DE DETECCION PRECOZPARA ESTABLECER MEDICAS DE PREVENCION Y REHABILITACION.	...	...	ROSSI NORMA TERESA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
862	MARCADORES DE AUTOINMUNIDAD EN INDIVIDUOS CON INFECCION POR VIH: IMPACTO DE LA COINFECCION CON VIRUS DE LA HAPATITIS.	...	...	LUNA NORMA DEL CARMEN	HOSPITAL RAWSON - CATEDRA DE INMUNOLOGIA, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - INSTITUTO DE VIROLOGÍA FACULTAD DE MEDICINA - UNC.	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
863	PROTOCOLO PROMISE 11976 "ENSAYO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, DOBLE SIMULACION, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO QUE COMPARA LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE MOXIFLOXACINA 400 MG. IV QD 24 HORAS CON ERTAPENEM 1,0G. IV QD 24 HORAS DURANTE 5 A 14 DIAS PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON INFECCIONES INTRAABDOMINALES COMPLICADAS" VERSION ORIGINAL 1.4 DEL 24/02/2006; ENMIENDA 2, VERSIÓN 1.0 DEL 16/10/2006; ENMIENDA 3, VERSIÓN 1.2 DEL 02/09/2007 (SOLO PARA ARG.)	...	PROMISE 11976	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
864	COMPONENTES SALIVALES Y SALUD BUCODENTAL: PREVALENCIA DE ESPECIES CANDIDA EN PACIENTES CON CANDIDOSIS BUCAL Y EFECTO DEL TRATAMIENTO IN VIVIO E IN VITRO - SUBSIDIO SECyT UNC CODIGO N°05/J07 Y 087.	ESPECIES CANDIDA EN PACIENTES CON CANDIDOSIS BUCAL	...	AZCURRA ANA ISABEL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UNC	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
929	ESTUDIO DE EXTENSION DE LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO, CON ENMASCARAMIENTO DE LA DOSIS, DEL ESTUDIO DORADO EN FASE 3 (protocolo DAR-311) SOBRE LA ACCION DE DARUSETAN EN HIPERTENSION ARTERIAL RESISTENTE. □ V. 1 (28/03/2006) V. 2 - Enmienda 1.1 (30/05/2006) V. 3enmienda 2.1 (06/02/2007)	DORADO-EX	DAR-311-E	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
940	ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE APIXABAN EN LA PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES AGUDOS DURANTE Y DESPUES DE LA HOSPITALIZACION.	ADOPT	CV 185036	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	CERRADO
941	ESTUDIO FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. V (03/05/2007)	TAK-491	01-05-TL-491-008	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
942	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EXAMINAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE TMA- 15 PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR E. COLI PRODUCTORA DE TOXINA TIPO SHIGA (STEC) EN SUJETOS PEDRIATICOS. VERSION FINAL 2.0 - 16 DE AGOSTO DE 2007	TMA-CL-003	TMA-CL-003	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
953	ESTUDIO FASE 2B / 3 ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE CONFORMACIÓN DE DOSIS, DE LA SEGURIDAD, EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE APRICITABINA VS. LAMIVUDINA EN PACIENTES INFECTADOS CON HIV-1 QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO, Y CON MUTACIÓN M184V/I EN LA TRANSCRIPTASA REVERSA	...	AVX-301	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
966	PROGRESIÓN DEL PRIMER PROGRAMA ARGENTINO DE RECONOCIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS GRAVES EFECTOS GENÉTICOS DE LA GLICOSILACIÓN PROTEICA: DESARROLLO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE DEFECTOS DE O-GLICOCILACIÓN DE PROTEINAS, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS (CEMECO)	...	CDG-2	ASTEGIANO CARLA GABRIELA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD CEMECO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1014	ESTUDIO PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE ENMASCARADO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DORIPENEM COMPARADO CON IMPENEM EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONÍA ASOCIADA A RESPIRADOR. Enmienda INT-1, del 15/11/2007	...	DORI-NOS-3008	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1015	ESTUDIO ABIERTO DE ISAVUCONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ASPERGILOSIS Y DISFUNCIÓN RENAL O DE PACIENTES CON ENFERMEDAD FÚNGICA INVASIVA CAUSADA POR MOHOS RAROS, LEVADURAS U HONGOS DIMÓRFICOS	...	WSA-CS 003	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1058	ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL DE LA CARGA DE ENFERMEDAD E IMPACTO FARMACOECONÓMICO DE LA ENFERMEDAD INVASIVA NEUMOCÓCCICA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS, MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD. CORRELACIÓN DE LOS SEROTIPOS HALLADOS CON LOS SEROTIPOS DE LAS NUEVAS VACUNAS ANTINEUMOCÓCCICAS CONJUGADAS.- Versión 1.0- 14/04/2008	...	...	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	CERRADO
1081	PROYECTO PILOTO DE VIGILANCIA EN CHAGAS FACILITADO POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN ARGENTINA, BOLIVIA Y BRASIL	CHAGAS TICs	...	CRAVERO MARIA CECILIA	MINISTERIO DE SALUD - DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1091	ESTUDIO DE FASE 1/2 RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO CON ESCALAMIENTO DE DOSIS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERANCIA, INMUNOGENICIDAD Y EXCRECION VIRAL SIMILAR A VACUNA DE MEDI-534, UNA VACUNA INTRANASAL ATENUADA Y VIVA CONTRA EL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL(VRS) Y EL VIRUS PARAINFLUENCIA TIPO 3 (PIV3) EN NIÑOS SANOS DE 6 A MENOS DE 24 MESES DE EDAD. VERSION ENMIENDA 2, 13 DE JUNIO DE 2008. FINAL	MIDI-534	MI-CP 178	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1112	ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON AUMENTO DE DOSIS EN GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE E2007 (PERAMPANEL) ADMINISTRADO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN SUJETOS CON COLVUNSIONES PARCIALES RESISTENTES	...	E 2007-G000-304	NIETO FLAVIA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1120	ESTUDIO MULTICENTRICO OBSERVACIONAL MUNDIAL A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON SINDROME DE HUNTER (MUCOPOLISACARIDOSIS II)	HOS	...	GUELBER NORBERTO BERNARDO	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD CEMECO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1121	ESTUDIO MULTICENTRICO COMPARATIVO ENTRE EL TRATAMIENTO PARENTERAL VERSUS EL TRATAMIENTO ACORTADO SECUENCIAL PARENTERAL-ORAL EN NIÑOS CON NEUTROPENIA Y FIEBRE DE ALTO RIESGO CON FIEBRE DE ORIGEN INDETERMINADO .	...	...	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	CERRADO
1126	ADMINISTRACION PROLONGADA DE MANITOL INHALATORIO EN FIBROSIS QUISTICA. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA	DPM-CF-302	302	MARQUEZ INES DEL CARMEN	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD CEMECO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1154	ESTUDIO ALEATORIZADO DE 12 SEMANAS DE DURACION, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS DE 2 RAMAS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TOCILIZUMAB EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL SISTEMICA ACTIVA (SJIA) CON UNA EXTENSION DE RAMA UNICA EN FORMA ABIERTA DE 92 SEMANAS DE DURACION PARA EXAMINAR EL USO A LARGO PLAZO DEL TOCILIZUMAB.-	TENDER	WA18221A	APAZ MARIA TERESA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1170	ESTUDIO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EXAMINAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TMA - 15 PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR E. COLI PRODUCTORA DE TOXINA TIPO SIGA ( STEC) EN SUJETOS PEDIATRICOS. VERSION FINAL 2.0 -16 DE AGOSTO 2007.-	TMA- CL-003	TMA -CL - 003	GLATSTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO APROBADO POR COEIS

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1171	ESTUDIO ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CLORHIDRATO DE DONEPEZILLO EN NIÑOS PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE ATENCION DESPUES DEL TRATAMIENTO PARA EL CANCER.	...	E 2020 - G000-3333	TRAMUNT EMMA BIBIANA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO APROBADO POR COEIS
1173	COLESTEROLEMIA INFANTIL : RELACION CON INGESTA DE GRASA Y COLESTEROL, ACTIVIDAD FISICA, NIVEL SOCIOECONOMICO, ESTADO NUTRICIONAL E HISTORIA CLINICA FAMILIAR.	...	...	ROBLEDO JORGE ALBERTO	HOSPITAL MUNICIPAL DE JOVITA DR. LUIS OSCAR RIVERO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1183	RESPUESTA INMUNE HUMORAL PARA AEROALERGENOS EN NIÑOS ATOPICOS	...	...	ORELLANA JULIO CESAR	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1185	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EFECTOS DEL BG9928 ENDOVENOSO EN EL PESO CORPORAL EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA DESCOMPENSADA E INSUFICIENCIA RENAL. TRIDENT -1	TRIDENT-1	160-HF-301	ALLALL OSCAR ALFREDO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1186	ESTUDIO DE FASE II ABIERTO, PARA AVALUAR SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE TMC 125 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON INFECCION POR HIV EN TRATAMIENTO PREVIO CON ANTIRETROVIRALES .- VERSION FINAL DEL 17 DE ABRIL 2008 Y ENMIENDA * 1 SOLO PARA ARGENTINA, DEL 20/05/2008.-	...	TMC 125 TIDP 35-CL 213 .	MINGUEZ ANGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1232	APOPTOSIS Y EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES EN POLIMORFONUCLEARES NEUTRÓFILOS DE INDIVIDUOS CON INFECCIÓN VIH/SIDA	...	...	ORSILLES MIGUEL ANGEL	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1240	ESTUDIO DE FASE 2, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442 EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO.	TAK 442	TAK - 442_202	GUZMAN LUIS ALBERTO	HOSPITAL CÓRDOBA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1274	PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y SUS METABOLITOS EN MECONIO Y CORDÓN UMBILICAL	D.A.M.C.	...	GAIT NILDA DEL VALLE	HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL Y HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANT. TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1275	ESTUDIO MOLECULAR DE UNA QUIMERA EN UN CASO DE PATERNIDAD	QUIMERA	...	MODESTI NIDIA MARIA	CEPROCOR	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1288	ESTUDIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL Y TRANSVERSAL DE SUJETOS CON MUCOPOLISACARIDOSIS IVA (SÍNDROME DE MORQUIO)	...	NOR-001	GUELBER NORBERTO BERNARDO	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1292	ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA TASA DE RETENCIÓN, EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE CARISBAMATO-TOPIRAMATO Y LEVETIRACETAM ADYUVANTE EN SUJETOS CON CONVULSIONES DE COMIENZO PARCIAL. CARISEPY 3007-AMENDAMENT INT-1 21 OCT 2008	CARISEPY-3007	3007	NIETO FLAVIA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1293	VACUNAS BACTERIANAS: ESTUDIOS MOLECULARES Y EPIDEMIOLÓGICOS ESENCIALES PARA LA REFORMULACIÓN DE UNA VACUNA DEL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAGIO DE PERTUSSIS	...	HOZBOR DANIELA	MINISTERIO DE SALUD - DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1304	ESTUDIO FARMACOGENÉTICO DE PACIENTES CON BRONQUIOLITIS (TRATADOS CON SALBUTAMOL)	...	...	PASQUALI MARIA ANA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1320	ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 2, DE COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE DOS DOSIS DE TIGECICLINA CON RESPECTO A IMPENEM/CILASTATINA PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA	...	3074 6-2000- WW	BASSANI ARRIETA CARLOS ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1321	MOMENTO ESTRATÉGICO PARA EL TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL - START (STRATEGIC TIMMING OF ANTIRETROVIRAL TREATMENT) INSIGHT PROTOCOL 001	START	INSIGHT PROTOCOL 001	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1328	FASE DE EXTENSIÓN ABIERTA DE 14 MESES DEL ESTUDIO DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON AUMENTO GRADUAL DE LA DOSIS CON GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE E2007 (PERAMPANEL) ADMINISTRADO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN SUJETOS CON CONVULSIONES PARCIALES RESISTENTE □	...	E2007-G000 307	NIETO FLAVIA	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1333	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE. VERSIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2008	APPRAISE 2	CV 185068	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SUSPENDIDO
1341	FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ARTRITIS REUMATOIDEA	FRCVAR		GROSSO GRACIELA BEATRIZ	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1353	ESTUDIO DE FASE II, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, EN PACIENTES DE AMBOS SEXOS, MENORES DE 21 AÑOS, CON PESO SUPERIOR A 10KG, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO NIT-OCCLUD PDA-R EN EL CIERRE PERCUTÁNEO DEL CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE DE 2-8 MM	COL-PFM-PDA-07/09		PEIRONE ALEJANDRO ROMÁN	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1367	"ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE 24 SEMANAS, RANDOMIZADO, ABIERTO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTINACIONAL, DE LANTUS (INSULINA GLARGINA) ADMINISTRADA POR LA MAÑANA COMO ÚNICA DOSIS DIARIA DE INSULINA BASAL VERSUS INSULINA PROTAMINA NEUTRAL HAGEDORN (NPH) EN NIÑOS/AS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 DESDE 1 AÑO HASTA MENOS DE 6 AÑOS DE EDAD."	PRESCHOOL	EFC 11202 (HOE901)	MOLINERO DE ROPOLO MARTA ELSA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1405	ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LESIONES VIRALES EN PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS DE LA PCIA. DE CBA.			FERREYRA DE PRATTO RUTH SALOME	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNC	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1417	ESTUDIO ABIERTO, EN DOS PARTES PARA EVALUAR EL BENEFICIO CLÍNICO Y LA SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE ETANERCEPT EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL OLIGOARTICULAR EXTENDIDA, ARTRITIS RELACIONADA A ENTESITIS O ARTRITIS PSORIÁSICA		0881 A1-3338-WW	APAZ MARÍA TERESA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1447	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS ESCOLARES CON ANTECEDENTES DE DESNUTRICIÓN TEMPRANA SEVERA			DE GRANDIS ELIZABETH SUSANA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1449	DETECCIÓN DE BOCAVIRUS HUMANO EN NIÑOS SIBILANTES HOSPITALIZADOS			MAJUL DIEGO GUSTAVO	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1457	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO DE SORAFENIB (BAY 43-9006) EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN AVANZADO DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC) PREDOMINANTEMENTE NO ESCAMOSAS, RECURRENTE O REFRACTARIO A 2 O 3 LÍNEAS DE TRATAMIENTO PREVIO	13266	BAY 43-9006/13266	RUBIO LUIS ALEJANDRO	HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1461	ESTUDIO OBSERVACIONAL DE SEGURIDAD Y OCURRENCIA DE ENFERMEDAD SIMIL GRIPAL LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA ADYUVADA DE LA SUBUNIDAD PANDÉMICA DE ORIGEN PORCINO A (H1N1), FOCETRINA®		CÓDIGO DEL ESTUDIO V111_09	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1468	ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE MOXIFLOXACINA SECUENCIAL (INTRAVENOSA, ORAL) VERSUS ERTAPENEM IV SEGUIDO DE AMOXICILINA CLAVULÓNICO VO EN SUJETOS PEDIÁTRICOS CON INFECCIONES INTRAABDOMINALES COMPLICADAS. ESTUDIO FASE IIIA		BAY 12-8039/11643	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1475	REGISTRO INTERNACIONAL DE GAUCHER VERSIÓN 3, ABRIL 2004	ICGG		GUELBER NORBERTO BERNARDO	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1479	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, DE TAVOCEPT VERSUS PLACEBO EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO RECIENTE O RECAÍDA DE ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE PULMÓN AVANZADO (ESTADÍO III/IV), TRATADOS CON DOCETAXEL O PACLITAXEL, MÁS CISPLATINO		DMS32212R	RUBIO LUIS ALEJANDRO	HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1480	ESTUDIO FASE III DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE KARENITECIN VERSUS TOPOTECAN ADMINISTRADOS POR CINCO DÍAS CONSECUTIVOS CADA TRES SEMANAS EN PACIENTES CON CÁNCER EPITELIAL DE OVARIO AVANZADO		KTN32313R	RUBIO LUIS ALEJANDRO	HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1488	ESTUDIO OBSERVACIONAL DE SEGURIDAD Y OCURRENCIA DE ENFERMEDAD SÍMIL GRIPAL LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA ADYUVADA DE LA SUBUNIDAD PANDEMICA DE ORIGEN PORCINO A (H1N1) FOCETRIA		V111_09	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1497	ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE MOXIFLOXACINA SECUENCIAL (INTRAVENOSA ORAL) VERSUS ERTAPENEM IV SEGUIDO DE AMOXICILINA CLAVULANICO VO EN SUJETOS PEDIÁTRICOS CON INFECCIONES INTRAABDOMINALES COMPLICADAS. ESTUDIO FASE IIIA		BAY 12-8039/11643	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1500	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	TAK-402	SYR-322_402	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1501	DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DEL POLIMORFISMO EN EL AMINOÁCIDO 143 GLICINA-ÁCIDO GLUTÁMICO DEL GEN DE LA CARBOXIL ESTERASA 1 (CES1) EN EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE CÓRDOBA			PASQUALI MARÍA ANA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1511	COMPROMISO DEL METABOLISMO DEL HIERRO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL ASOCIADA A LA INFECCIÓN POR VIH			SILVA JORGE LUIS	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1513	PROTOCOLO CXA-IAI-10-01. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 2 PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE CXA-101/ TAZOBACTAM Y METRONIDAZOL VERSUS MEROPENEM EN INFECCIONES INTRA-ABDOMINALES COMPLICADAS. VERSIÓN 1.0 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2010		CXA-IAI-10-01	AMBASCH GERMAN	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1514	ORIGEN PARENTAL DEL CROMOSOMA X Y RESPUESTA A LA HORMONA DE CRECIMIENTO EN SÍNDROME DE TURNER			MIRAS MIRTA BEATRIZ	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1515	ESTUDIO RETROSPECTIVO DE RESULTADOS CLÍNICOS Y ADHERENCIA A LARGO PLAZO DE EASYPOD			MIRAS MIRTA BEATRIZ	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	CERRADO
1526	ESTUDIO DE FASE II DE ANTICUERPOS MONOCLONALES QUIMÉRICOS CONTRA LAS TOXINAS SHIGA 1 (CASTX2) ADMINISTRADOS EN FORMA CONCOMITANTE A NIÑOS CON INFECCIÓN BACTERIANA PRODUCTORA DE TOXINAS SHIGA (STPB) Y DIARREA SANGUINOLENTA (ESTUDIO SHIGATEC)	SHIGATEC	CTP_STX005/STX005EXT	INCHAURREGUI ÉLIDA DEL VALLE	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	ACTIVO
1532	ESTUDIO DE FASE II/III DE ANTICUERPOS MONOCLONALES QUIMÉRICOS CONTRA TOXINAS SHIGA 1 (CASTX1) Y 2 (CASTX2) ADMINISTRADOS EN FORMA CONCOMITANTE A NIÑOS CON INFECCIÓN BACTERIANA, PRODUCTORA DE TOXINAS SHIGA (STPB) Y DIARREA SANGUINOLENTA	ENSAYO SHIGATEC	CTP_STX005/STX005EXT	GALÍNDEZ RAFAEL ALBERTO	HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1543	ESTUDIO PROSPECTIVO, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ABIERTO, DE RAMA ÚNICA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, LA EFICACIA Y LA FARMACOCINÉTICA DE ATAZANAVIR (ATV) EN POLVO CON RITONAVIR (RTV) CON TERAPIA DE BASE ÓPTIMA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS INFECTADOS CON VIH CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 MESES DE VIDA (INCLUIDOS) Y LOS 6 AÑOS (ESTUDIO PRINCE I (PEDIATRIC ATAZANAVIR INTERNATIONAL CLINICAL EVALUACIÓN) EVALUACIÓN CLÍNICA INTERNACIONAL DE ATAZANAVIR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS)	PRINCE I	AI424-397	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1545	SEROPREVALENCIA DE SIFILIS E INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN PACIENTES PUERPERAS DE ARGENTINA. ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL			LOYOLA SUSANA MABEL	HOSPITAL MATERNO NEONATAL MINISTRO RAMÓN CARRILLO	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1557	ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LCZ696 EN COMPARACIÓN CON ENALAPRIL SOBRE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA. VERSIÓN I - MODELO AGOSTO 2007 - FECHA DE DIFUSIÓN: 10 DE SEP.2009	PARADIGM-HF	CLCZ696B2314	MERCADO DANIEL ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1558	ESTUDIO OBSERVACIONAL INTERNACIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ADULTOS CON INFLUENZA A - PANDEMIA H1N1 (H1N1V)	FLU 002	INSIGHT 002	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1559	ESTUDIO OBSERVACIONAL INTERNACIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ADULTOS HOSPITALIZADOS CON COMPLICACIONES DE LA INFLUENZA A - PANDEMIA H1N1 (H1N1V) ESTUDIO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS INSIGHT H1N1V (FLU 003)	FLU003	INSIGHT 003	DAVID DANIEL OMAR	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1560	ESTUDIO ALEATORIZADO DE ETIQUETA ABIERTA QUE COMPARA LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL LOPINAVIR POTENCIADO CON RITONAVIR Y EL TRATAMIENTO DE BASE CON 2-3N(t)RTI CON EL LOPINAVIR POTENCIADO CON RITONAVIR Y RALTEGRAVIR EN PARTICIPANTES QUE NO HAN TENIDO ÉXITO CON EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON NNRTI/2N(t)RTI POR CAUSA VIROLÓGICA	SEGUNDA LÍNEA		LUNA NORMA DEL CARMEN	HOSPITAL RAWSON	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1573	EL ESTRÉS COMO DESENCADENANTE DE DIABETES TIPO 1 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES GENETICAMENTE PREDISPUESITOS. HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE CÓRDOBA. 2010-2012	ESTRÉS Y DIABETES		MOLINERO DE ROPOLO MARTA ELSA	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1575	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA PARA EVALUAR EL USO DE APIXABAN EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y LA EMBOLIA PULMONAR SISTEMICA		CV185056	OLIVA MARCELO ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1576	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA PARA EVALUAR EL USO DE APIXABAN EN EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y LA EMBOLIA PULMONAR		CV185057	OLIVA MARCELO ALBERTO	HOSPITAL SAN ROQUE	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1597	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DORIPENEM COMPARADO CON MEROPENEM EN NIÑOS HOSPITALIZADOS CON INFECCIONES INTRAABDOMINALES COMPLICADAS. VERSIÓN FINAL DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009	DORIPED3001	2009-015864 32	GLASTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1598	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DORIPENEM COMPARADO CON CEFEPIMA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS CON INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO COMPLICADAS. VERSIÓN FINAL DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009	DORIPED3002	2009-015953 18	GLASTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO
1599	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DORIPENEM COMPARADO CON CEFEPIMA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS CON NEUMONÍA DE ORIGEN BACTERIANO. VERSIÓN FINAL DEL 12 DE ABRIL DE 2010	DORIPED3003	2009-016069 27	GLASTEIN EDUARDO GABRIEL	HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	SALUD DEL NIÑO Y DEL ADULTO HOSPITAL DE NIÑOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1444	ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ARGENTINA. VERSIONES PARA USUARIOS CON VALORACIÓN DE NECESIDADES EN SALUD MENTAL	ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ARGENTINA		AUDISIO YANINA BEATRIZ	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA .UNC	SALUD MENTAL	NO INFORMADO
1537	UNA ETNOGRAFÍA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN PACIENTES MUJERES CON INTERNACIÓN PSIQUIÁTRICA CRÓNICA EN EL HOSPITAL JOSÉ A. CEBALLOS			MARTINEZ MARÍA FLORENCIA	HOSPITAL JOSÉ A. CEBALLOS	SALUD MENTAL	NO INFORMADO
1516	VENTILACIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS: ¿ SE PUEDE MEJORAR UTILIZANDO UN REANIMADOR CON PIEZA EN T? VERSIÓN ABRIL 2009	VENTILACIÓN NEONATAL CON UN REANIMADOR CON PIEZA EN T?		AHUMADA LUIS ALBERTO	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	SALUD SEXUAL Y REPRODUCCIÓN HUMANA HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL	NO INFORMADO
21	TRATAMIENTO CON ÁCIDO VALPROICO Y CARNITINA EN PACIENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL	Carni - Val	...	ROSA ALBERTO LUIS	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
44	ESTUDIO FASE III , RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA DE AMBRISETAN EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR	ARIES-2	AMB-321	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
45	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO, CON COMPARADOR EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II, QUE COMPARA LOS EFECTOS DE PIOGLITAZONA HCL VERSUS GLIMEPIRIDA EN LA TASA DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA ATEROESCLEROTICA SEGÚN LA MEDICIÓN POR ULTRA SONIDO INTRAVASCULAR	PERISCOPE	01-01-TL-OPI-516	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
51	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, MULTIFACTORIAL CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACIÓN CON HIDROCLORTIAZIDA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN	CSPP100A2204	CSPP100A2204	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
54	ESTUDIO EN FASE II, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PRUEBA DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE PIOGLITAZONA HCL (ACTOS ) COMBINADO CON TAK-536 EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2	TAK-525	01-04-TL-OPI-525	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
61	ENSAYO FASE III DE LA NUEVA EPOTILONA BMS-247550 MÁS CAPECITABINE VERSUS CAPECITABINE SOLO EN PACIENTES CON, CANCER DE MAMA AVANZADA PREVIAMENTE TRATADO CON O RESISTENTES A ANTRACICLINAS Y RESISTENTES A TAXANOS	CA1363046	CA1363046	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
66	ESTUDIO FASE III ALEATORIZADO, ABIERTO, DE TRES RAMAS, DE INTERFERON ALFA SOLO, CCI-779 SOLO Y LA COMBINACIÓN DE INTERFERON ALFA Y CCI 779 EN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA DE SUJETOS CON CARCINOMA DE CÉLULA RENAL AVNZADA DE MAL PRONÓSTICO	HOSPITAL MILITAR	3066K1-304-304-WW	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
76	ESTUDIO ALEATORIO DOBLE CIEGO CONTROLADO CON PLACEBO, DE 6,25 MG., 12,2 MG. Y 25 MG. DE ALMOTRIPTAN ORAL EN EL TRATAMIENTO AGUDO DE MIGRAÑA EN ADOLESCENTES	638-CNS-059-015	638-CNS-059-015	BUONANOTTE CARLOS FEDERICO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
87	TRATAMIENTO CON NXY DEL ACV AGUDO ISQUEMICO, ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, FESE IIB/III, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE NXT-059 INTRAVENOSO EN EL ACV ISQUÉMICO	SAINT II	SA-NXY-007	BUONANOTTE CARLOS FEDERICO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
100	STUDIO EN FESE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CON CONTROL PLACEBOM Y GRADUACIÓN DE LA DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA DE LEVE A MODERADA	TK-536	01-03-TL-536-002	ARIAS VIVIANA ELIZABETH	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
152	AN OPEN LABEL RENDOMIZED PHASE III TRIAL OF INTRAVENOUS TENSIROLIMUS (CCI-779) AT TWO DOSE LEVELS COMPARED TO INVESTIGATOR'S CHOICE HTERAPY IN RELAPSED, REFRACTORY SUBJETS WITH MANTLE CELL LYMPHOMA	...	3066KK-1-305-WW	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
157	ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS PARALELO PARA EVALUAR LA INOCUIDAD (SEGURIDAD), TOLERANCIA Y EFICACIA DE TAK 475 SOLO O COADMINISTRADO CON ATORVASTATINA EN SUJETOS CON DISPLEMÍA PRIMARIA	TAK-475	01-04-TL-475-002	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
161	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ALISKIREN 75 MG 150 MG Y 300 MG EN PACIENTES DE 65 AÑOS DE EDAD O MAYORES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL UTILIZANDO MONITOREO AMBULATO	ALISKIREN / SPPA 100A	CSPP100A2 324	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
164	ESTUDIO CLÍNICO EN FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE 18 MESES DE DURACIÓN Y CON CONTROL ACTIVO PARA COMPARARROSIGLITAZONA VS. GLIPIZIDA EN EL AVANCE DE LA ATEROESCLEROSIS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. ERNMIENDA 2004/00041/02 (01/12/2004)	...	AVD 100521	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
169	ESTUDIO DE FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTINACIONAL. DE TELAVANCIN INTRAVENOSO VERSUS VANCOMICINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA INTRA-HOSPITALARIA CON ÉNFASIS EN PACIENTES CON INFECCIONES DEBIDAS A STAPHYLOCOCCUS AUREUS ME	...	19	GALLETTI CAYETANO GUILLERMO RICARDO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
170	ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DEL ESQUEMA R-CHOP (RITUXIMAB ASOCIADO A CHOP) EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE LINFOMA NO HODGKIN DE ALTO GRADO CD20 POSITIVO	R-CHOP	ML17719 VERSIÓN L2	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
178	ESTUDIO DOBLE CIEGO ALEATORIZADO CONTROLADO CON PLACEBO DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, FASE IIB, PARA EVALUAR SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA INFUSIÓN INTRAVENOSA DE 72 HS DE NXY-059 EN PACINETES ADULTOS CON HEMORRAGIA INTRACEREBRAL AGUDA	CHANT	SA-NXY-0012	BUONANOTTE CARLOS FEDERICO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
182	ESTUDIO DE TOLERABILIDAD Y SEGURIDAD EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON METSTASICO QUE HAN RECIBIDO CAPACITABINE (XELODA) COMO PRIMER TRATAMIENTO LUEGO DE LA RECAIDA	CAPACITABINE	ML17657	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
193	EVALUACIÓN COMPARATIVA, ABIERTA Y ALEATORIZADA DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL SIROLIMUS VERSUS LA CICLOSPORINA ADMINISTRADO CON UN REGIMEN DE BASILIXIMAB, MICOFENOLATO MOFETIL Y CORTICOESTEROIDES EN RECEPTORES PRIMARIO DE ALOINJERTO RENAL DE NOVO	PROTECT	0468H1-318WW	NOVOA PABLO ANTONIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
201	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE COMPRIMIDOS ORALES DE TOLVAPTAN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON EMPEORAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	EVEREST	156-03-236	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
203	ESTUDIO RANDOMIZADO A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TOPIRAMATO PARA LA PROFILAXIS DE LA MIGRAÑA EN SUJETOS PEDIÁTRICOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD, ESTUDIO FASE III. ENMIENDA DE 15/03/2005	TOPMAT-MIG-3006	TOPMANT-MIG-3006	BUONANOTTE CARLOS FEDERICO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
207	ESTUDIO RANDOMIZADO CON RANGO DE DOSIS DE HEXADECASACARIDO, INCLUYENDO UN CONTROL ACTIVO, EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST EN QUIENES SE HAN PROGRAMADO INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTANEAS	SHINE	DRI5228	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
221	FACTORES GENETICOS ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ESENCIAL A PREDOMINIO DIASTOLICA	FACTORES GENETICOS HIPERTENSIÓN ESENCIAL	...	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
246	EFICACIA Y SEGURIDAD DE SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 UG/INHALACIÓN, DOS INHALACIONES DOS VECES POR DÍA MÁS SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 UG/INHALACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO, COMPARADO CON SERETIDE DISKUS 50/500 UG/INHALACIÓN, UNA INHALACIÓN DOS VECES POR DÍA MÁS TERBUTALINA TURBUHALER 0,4 MG/INHALACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO. ESTUDIO FASE IIIB DE 6 MESES DE DURACIÓN, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, MULTINACIONAL, EN PACIENTES CON ASMA PERSISTENTE.	AHEAD	...	NEVADO JORGE ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
249	REGRESIÓN DE LA FIBROSIS MIOCÁRDICA EN PACIENTES HIPERTENSOS PORTADORES DE SÍNDROME METABÓLICO	RAICES	...	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
252	COMPARACIÓN DE CS-747 Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO QUE SERÁN SOMETIDOS A INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA / TIMI 38. ENMIENDA 10 DE AGOSTO DE 2004	TIMI 38	H7T-MC-TAAL	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
277	SEGUIMIENTO DE LAS INFUSIONES SERIALES DE NATRECOR R (NESIRITIDA) PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA.	FUSION II	A034	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
316	ENSAYO PARA REDUCIR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES CON TERAPIA ARANESP	TREAT	20010184	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
321	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE DOS BRAZOS, ABIERTO, PROSPECTIVO, ALEATORIZADO Y DE SUPERIORIDAD CON IGUAL ASIGNACIÓN, DE 5 AÑOS DE DURACIÓN CON UN SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 3 AÑOS. LOS PACIENTES INCLUIDOS SERÁN ALEATORIZADOS (EN FASE 1:1) A TRATAMIENTO CON CIRUGÍA CABG O IMPLANTACIÓN MULTIVASO DE STENTS LIBERADORES DE FÁRMACOS (SLF), CON SEGUIMIENTO A LOS 30 DÍAS, 6 MESES Y 1 AÑO, DESPUÉS SEGUIMIENTO ANUAL POR UN PERIODO MÍNIMO DE 3 AÑOS Y UN MÁXIMO DE 5 AÑOS. SE REALIZARÁ UN REGISTRO SIMULTÁNEO DE 2.000 PACIENTES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS PERO QUE NO ACEPTAN PARTICIPAR EN EL ESTUDIO ALEATORIZADO.	FREEDOM	IDE#G040164	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
322	ESTUDIO DE TERAPIA CON INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA NO ESPECÍFICA EN RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS PRESUNTA O CONFIRMADA CONTROLADO CON PLACEBO.	...	IMMI	COLLINO ELIZABETH	HOSPITAL MATERNO NEONATAL RAMÓN CARRILLO	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
332	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE GW677954 ORAL EN CÁPSULAS 2.5 MG, 10 MG Y 20 MG EN PACIENTES DISLIPIDÉMICOS CON SOBREPESO,	ADG 103440	ADG 103440	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
344	ENSAYO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSIBLE Y SISTEMA DE LIBERACIÓN NOVOSTENT EN LAS LESIONES DE LA ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL.	NOVOSTENT	60-00216-01	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
345	ESTUDIO PILOTO SOBRE EL IMPACTO DE DOS DOSIS DIFERENTES DE CICLONIDA (160 MICROGRAMOS Y 320 MICROGRAMOS /DÍA) EN ADMINISTRACIÓN VESPERTINA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ASMA MODERADA PERSISTENTE.	BY9010/AR-101	...	GARCIA GONZALEZ JORGE	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
357	ENSAYO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSIBLE Y SISTEMA DE LIBERACIÓN NOVOSTENT EN LAS LESIONES DE LA FEMORAL SUPERFICIAL.	NovoStent	60-00216-01	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
382	UN ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO FACTORIAL DE DOS RAMAS EN PACIENTES CON IAM CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST, PARA COMPARAR EL RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DE ANTICUAGULACIÓN CON HEPARINA NO FRACCIONADA MÁS INHIBICIÓN RUTINARIA DE LOS RECEPTORES GP IIB/IIIA CON BIVALIRUDINA MÁS INHIBIDORES GP IIB/IIIA DE RESCATE. Y ANGIOPLASTIA PRIMARIA CON IMPLANTE DE UN STENT CON LIBERACIÓN LENTA DE PACLITAXEL (TAXUS TM) O DE UN STENT METÁLICO IDENTICO PERO SIN CUBIERTA (EXPRESS).	HORIZONS IAM	G040188	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
394	EVALUACIÓN RANDOMIZADA DEL TRATAMIENTO ANTICUAGULANTE A LARGO PLAZO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE ETEXILATO DE DABIGATRÁN ADMINISTRADAS A CIEGAS CON WARFARINA ADMINISTRADA EN FORMA ABIERTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y LA EMBOLIA SISTÉMICA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURIULAR DE CAUSA NO VALVULAR: ESTUDIO PROSPECTIVO , MULTICÉNTRICO, CON GRUPOS PARALELOS , DE NO INFERIORIDAD.	RE-LY	1160.26	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
417	DREAM ON: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO DREAM	DREAM ON	...	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
466	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO RANDOMIZADO DE DENOSUMAB EN COMPARACIÓN CON EL ÁCIDO ZOLEDRÓNICO (ZOMETA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS OSEAS EN SUJETOS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO.	Amgen Denosumab	20050136	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
468	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, DE DENOSUMAB EN COMPARACIÓN CON EL ÁCIDO ZOLEDRÓNICO (ZOMETA) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS OSEAS CON CÁNCER DE PRÓSTATA REFRACTARIO AL TRATAMIENTO HORMONAL.	Amgen Denosumab	20050103	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
470	ESTUDIO COMPARATIVO, MULTINACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TELITROMICINA 800 MG. UNA VEZ AL DÍA POR 5 DÍAS FRENTE A PENICILINA V 500 MG TRES VECES AL DÍA POR 10 DÍAS EN SUJETOS ADOLESCENTES Y ADULTOS DE 13 AÑOS DE EDAD O MAYORES CON AMIGDALITIS/FARINGITIS POR STREPTOCOCCUS PYOGENES.	TELI TAD	EFC6134B/3006	BERGALLO CARLOS ENRIQUE	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
480	ESTUDIO FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PLACEBO CONTROLADO, DE RANGO DE DOSIS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	TAK-491	01-05-TL-491-005	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
486	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE 3, DE DENOSUMAB EN LA PROLONGACIÓN DE LA SOBREVIVIDA LIBRE DE METASTASIS OSEA EN HOMBRES CON CÁNCER DE PRÓSTATA REFRACTARIO A HORMONAS.	Amgen Denosumab	20050147	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
488	ESTUDIO E GRUPOS PARALELOS, ALEATORIZADOS, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DUTASTERIDA CON UNA POSOLOGÍA DE UNA DOSIS DIARIA SUMINISTRADA POR VÍA ORAL DE 0.5 MG. DURANTE CUATRO AÑOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CÁNCER DE PRÓSTATA DETECTABLE MEDIANTE BIOPSIA.	ARI 40006	RM2002/002 56/09	JUANEDA RICARDO ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
492	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, DE GRADUACIÓN DE UNA DOSIS SUBCUTÁNEA DE SR 123781 A CON UNA RAMA CALIBRADA DE ENOXAPARINA EN LA PREVENCIÓN DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA ELECTIVA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA.	DRIVE	DRI 5664	ALLENDE GUILLERMO EINER	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
498	SUBESTUDIO DEL ESTUDIO PERFORM (PROTOCOLO DE SUBESTUDIO DE FARMACOCINETICA). VERSIÓN FINAL DEL 24 DE OCTUBRE DE 2005.	Subestudio PERFORM	CL3-18886- 012	BUONANOTTE CARLOS FEDERICO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
505	ESTUDIO CLÍNICO FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE 18 MESES DE DURACIÓN Y CON CONTROL ACTIVO PARA COMPARAR ROSIGLITAZONA VS. GLIPIZIDA EN EL AVANCE DE LA ATEROESCLEROSIS EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR - SUB ESTUDIO FARMACOGENETICO.	AVD 100521	AVD 100521	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
506	ESTUDIO MULTICÉNTRICO DOBLE CIEGO RANDOMIZADO DE DENOSUMAB EN COMPARACIÓN CON EL ACIDO ZOLEDRONICO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS OSEAS EN PACIENTES CON CÁNCER AVANZADO (EXCEPTO CÁNCER DE MAMA Y PROSTATA) O MIELOIDE MULTIPLE.	Amgen Denosumab	20050244	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
510	ESTUDIO FASE III ABIERTO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-536 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESNCIAL NO COMPLICADA LEVE A MODERADA.	TAK-536	01-05-TL- 536-013	ARIAS VIVIANA ELIZABETH	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
513	VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, STRESS PERCIBIDO Y FLEXIBILIDAD COGNITIVA EN POBLACIÓN ADULTA DE 35 A 65 AÑOS.	VARIABILIDAD CARDIACA, STRESS, Y FLEXIBILIDAD COGNITIVA EN AULTOS	...	MARTINI MARISEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
514	ONTARGET: ESTUDIO CONTINUO DE TELMISARTAN SOLO Y EN COMBINACIÓN CON RAMIPRIL CON OBJETIVOS CLINICOS GLOBALES. UN ESTUDIO A GRAN ESCALA, SENCILLO, ALÑEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL QUE COMPARA LOS EFECTOS DE TELMISARTAN, RAMIPRIL Y SU COMBINACIÓN SOBRE LOS DESENLACES DE LOS PACIENTES CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES.	ONTARGET/TR ANSCEND	502.373	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
525	ESTUDIO DE 8 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PRUEBA DE CONCEPTO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA, JUNTO CON EL PERFIL FARMACOCINÉTICO, DE 125 MG Y 50 MG SE SOABEGRON ORAL (GW427353) ADMINISTRADOS DOS VECES AL DÍA VS. PLACEBO EN MUJERES CON VEJIGA HIPRACTIVA.	B3P104833	ZM2005/001 62/01	BARROS NORES JULIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
534	ESTUDIO FASE 2 DE ZK-EPOTILONE (ZK-EPO; ZK 219477) MÁS PREDNISONA COMO QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA ANDRÓGENA INDEPENDIENTE METASTÁSICO.	307976	307976	LAVARDA MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
540	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE ASIGNACIÓN ALEATORIA, CONTROLADO POR PLACEBO, PARA DETERMINAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE AD-4833-536 EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 E HIPERTENSIÓN.	01-06-TL- OPI536-003	01-06-TL- OPI536-003	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
563	ESTUDIO DE FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE AZD6170 COMPARADO CON CLOPIDOGREL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS (SCA) CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST O SIN ELLA.	PLATO	D5130C0526 2	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
612	ESTUDIO ALEATORIZADO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR EL RÉGIMEN CON DOSIS DE CARGA ALTA CON CLOPIDROGREL CONTRA DOSIS ESTÁNDAR EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DEL MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DE SEGMENTO ST MANEJADO CON TERAPIA INVASIVA TEMPRANA	CURRENT/OAS IS 7	EFC5965	CONCI EDUARDO CONRADO	INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGÍA PRIVADO	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
613	: ESTUDIO DE 54 SEMANAS, DOBLE CIEGO, DE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA DE GRUPOS PARALELOS, PARA INVESTIGAR LOS EFECTOS DE ROSIGLITAZONA (COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA) COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA (DONEPEZIL) SOBRE LA COGNICIÓN DE Y LA RESPUESTA CLÍNICA GLOBAL EN SUJETOS ESTRATIFICADOS SEGÚN APOE E4 CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA	AVADIA - AVA 102672	BRL 049653	CACERES MAGDALENA	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
614	ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DEL ESQUEMA R-CHOP (RITUXIMAB ASOCIADO CON CHOP) EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE LINFOMA NO HODKIN DE ALTO GRADO CD20 POSITIVO	...	ML 19890	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
615	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE RWJ-333369 COMO TERAPIA ADYUVANTE EN SUJETOS CON CRISIS DE INICIO PARCIAL SEGUIDO POR ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTO	333369 EPY 3001( doble ciego), 333369 EPY 3004 (extensión abierta)	RWJ 333369	PALACIOS CLAUDIO OMAR	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
616	ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL (50 MG T.I.D.) FRENTE A KETOROLACO (30 MG T.I.D.) Y PLACEBO POR VÍA INTRAVENOSA COMO PARTE DE LA TERAPIA DE ANALGESIA BALANCEADA CON MORFINA, SEGUIDO DE UNA PAUTA ORAL, EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO	...	IC 01/03 DKP (12- KEF)	ALLENDE BARTOLOME LUIS	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
708	ENSAYO FASE 3, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO DE LOS REGIMENES DE COMPRIMIDOS DE TOLVAPTAN ORAL EN SUJETOS ADULTOS CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSOMICA DOMINANTE	PKD 251	156-04-251	NOVOA PABLO ANTONIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
709	CVAA489A2404 ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA TOLERABILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA COMBINACION DE VASALTAN/AMLODIPINA 160/5 MG. COMPARADO CON AMLODIPINA 10 MG. EN PACIENTES CON HIPERTENSION ESENCIAL NO CONTROLADOS ADECUADAMENTE CON AMLODIPINA 5 MG. VERSION FINAL 06/10/2006	VAA 489 A	2006-004586 34	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
718	ESTUDIO FASE IIIB SOBRE EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON MABTHERA (RITUXIMAB) EN PACIENTES CON LINFOMA NO HODGKINIANOS FOLICULARES QUE HAN RESPONDIDO AL TRATAMIENTO DE INDUCCION (VERSION 2.0 DE 30/05/2006- VERSION LOCAL L3.0 DEL 30/10/2006	MAXIMA	MO 19872	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
732	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION.	SHIFT	CL3-16257- 063	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
733	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB-ESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS PACIENTES.	SHIFT	CL3-16257- 063	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
734	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB ESTUDIO HOLTER ECG. Sub estudio del estudio protocolo principal CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257- 063	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
735	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO. CONTROLADO CON PLACEBO. DE TRES AÑOS DE DURACIÓN. SUB ESTUDIO ECOCARDIOLOGIA/NT PRO BNP/ FARMACOCINETICA.SUB ESTUDIO DEL ESTUDIO PROTOCOLO PRINCIPAL CL3-16257-063	SHIFT	CL3-16257-063	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
736	UN ESTUDIO FASE 3, CONTROLADO CON FARMACO ACTIVO (WARFARINA), ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APIXABAN EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y EMBOLISMO SISTEMICO EN SUJETOS CON FIBRILACION AURICULAR NO VALVULAR	ARISTOTLE	CV 185030	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
754	ESTUDIO ABIERTO DE BRAZO ÚNICO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MENSUAL DE C.E.R.A. INTRAVENOSA Y/O SUBCUTANEA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES EN DIÁLISIS CON ANEMIA RENAL CRONICA	Latino	ML20881	NOVOA PABLO ANTONIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
762	EVALUACION RANDOMIZADA DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE A LARGO PLAZO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE ETEXILATO DE DABIGATRAN ADMINISTRADAS A CIEGAS CON WARFARINA EN FORMA ABIERTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y LA EMBOLIA SISTEMICA EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR DE CAUSA NO VALVULAR: ESTUDIO PROSPECTIVO, MULTICENTICO, CON GRUPOS PARALELOS, DE NO INFERIORIDAD (SUBESTUDIO DE FUNCION PLaqetaria)	RE-LY	1160.26	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
763	ESTUDIO FASE III, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PARA VALORAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE BAL8557 FRENTE A VORICONAZOL PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA ENFERMEDAD FÚNGICA INVASIVA CAUSADA POR ESPECIES ASPERGILLUS U OTROS FILAMENTOSOS	4	WSA-CS-004/Final	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
767	EVALUACIÓN RANDOMIZADA DEL TRATAMIENTO ANTICUAGULANTE A LARGO PLAZO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE ETEXILATO DE DABIGATRÁN ADMINISTRADAS A CIEGAS CON WARFARINA ADMINISTRADA EN FORMA ABIERTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y LA EMBOLIA SISTÉMICA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURIULAR DE CAUSA NO VALVULAR: ESTUDIO PROSPECTIVO , MULTICÉNTRICO, CON GRUPOS PARALELOS , DE NO INFERIORIDAD. SUB- ESTUDIO DE FUNCION GENOMICA	RE-LY	1160.26	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
785	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA DETERMINAR SI, PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 CON ALTO RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y RENALES, ALISKIREN, AGREGADO AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL, REDUCE LA MORBIMORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL.	ALTITUDE	CSPP100E2 337	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
812	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO DE FASE III PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE BAL8557 FRENTE A CASPOFUNGINA SEGUIDA DE UN TÉGIMEN DE VORICONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA CANDIDEMIA Y OTRAS INFECCIONES INVASIVAS PARA CANDIDA	8	WSA-CS- 008/Final	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
813	SUB-ESTUDIO DE FARMACCINÉTICA DEL ESTUDIO DOBRE CIEGO, RANDOMIZADO DE FASE III PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE BAL8557 FRENTE A CASPOFUNGINA SEGUIDA DE UN RÉGIMEN DE VORICONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA CANDIDEMIA Y OTRAS INFECCIONES INVASIVAS POR CANDIDA	8	WSA-CS- 008/Final	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
821	SUB ESTUDIO DE FARMACONINÉTICA - ESTUDIO DE FASE III, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE BAL8557 FRENTE A VORICONAZOL PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA ENFERMEDAD FÚNGICA INVASIVA CAUSADA POR ESPECIES ASPERGILLUS U OTROS HONGOS FILAMENTOSOS	4	WSA-CS- 004/FINAL	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
860	ESTUDIO ABIERTO ALEATORIZADO, CONTROLADO Y DE GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE MIRCERA POR VIA SUBCUTANEA FRENTE A LA AUSENCIA DE TRATAMIENTO CON ESA, EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN PACIENTES CON NEFROPATIA CRONICA DESPUES DEL TRASPLANTE RENAL.	...	MH21299	NOVOA PABLO ANTONIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
861	ESTUDIO ABIERTO DE FASE 3, DE 8 MESES, CON FASE REVERSA CIEGA, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSION ESENCIAL.	TAK-016	01-05-TL- 491-016	ARIAS VIVIANA ELIZABETH	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
872	ESTUDIO DE FASE 3, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE TAK-491 EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL	TAK-491-008	01-05-TL- 491-008	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
876	CSPP100A2404 ESTUDIO DE 54 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE - CIEGO DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GASTROINTESTINAL (GI) Y LA TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE ALISKIREN (300 MG) EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL. VERSIÓN FINAL: 26/09/2007	ALISKIREN/SP P100A	CSPP100A2 404	LIBERMAN ALBERTO GUILLERMO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
878	"ESTUDIO DE FASE 3B, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA COMBINADA CON UNA DOSIS FIJA DE PIOGLITAZONA HCL Y METFORMINA HCL EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA CON PIOGLITAZONA HCL Y LA MONOTERAPIA CON METFORMINA HCL EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2"	OPIMET-008	01-06-TL- OPIMET-008	ARIAS VIVIANA ELIZABETH	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
888	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE OCRELIZUMAB EN PACIENTES CON NEFRITIS CLASE 3 O 4 SEGUN OMS O ISN DEBIDO A LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	...	WA20500/A CT4072G	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
889	ESTUDIO DE RETIRO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROL ACTIVO, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CG5503 LP ADMINISTRADO POR VIA ORAL EN SUJETOS CON DOLOR CRONICO MODERADO A SEVERO RELACIONADO CON TUMORES MALIGNOS.	GRÜNENTHAL	KF550316	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
905	PROTOCOLO FASE II- TRATAMIENTO CON ACIDO VALPROICO Y CARNITINA DE PACIENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL	Carni - Val	Carni - Val - AME	ROSA ALBERTO LUIS	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO APROBADO POR COEIS
976	PACIENTES CON ATAQUE CEREBRO-VASCULAR ISQUÉMICO Y DISECCIONES DE ARTERIAS CERVICALES. FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS PARA DISECCIONES ARTERIAS CERVICALES: UN ESTUDIO DE ASOCIACIÓN.	CADISP	...	ARTESI JUAN JOSE MARTIN	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
988	ESTUDIO CLÍNICO QUE COMPARA CANGRELOR CON COPIDOGREL EN SUJETOS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN PERCUTANEA. Enmienda N°2 al Protocolo original de fecha 29/12/2005	CHAMPION PCI	TMC-CAN-05-02	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
989	ENSAYO CLÍNICO PARA COMPARAR EL TRATAMIENTO CON CANGRELOR (EN COMBINACIÓN CON LA TERAPIA USUAL) CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA USUAL SOLA, EN SUJETOS QUE REQUIEREN DE INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA	CHAMPION PLATFORM	TMC-CAN-05-03	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
990	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE RO4607381 EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR (CV) EN PACIENTES CON ECC ESTABLE, CON UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) RECIENTE DOCUMENTADO	RO4607381	NC20971 VERSION B	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
993	ESTUDIO DE 104 SEMANAS, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO, FASE IIIb COMPARANDO LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON ROSUVASTATIN 40mg O ATORVASTATIN 80mg EN EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ARTERIOESCLERÓTICA SEGÚN LO MEDIDO POR ULTRASONIDO INTRAVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE LAS ARTERIAS CORONARIAS. (ESTUDIO SATURN). (ANEXO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA AL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO)	SATURN	D3561C0000 1	MOREYRA EDUARDO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1037	ESTUDIO DE DISEÑO ABIERTO, ALEATORIZADO, DE FASE III DE INOTUZUMAB OZOGAMICINA (CMC-544) ADMINISTRADO EN COMBINACIÓN CON RITUXIMAB COMPARADO CON UN TRATAMIENTO DEFINIDO ELEGIDO POR EL INVESTIGADOR EN SUJETOS CON LINFOMA NO HODGKIN FOLICULAR DE CÉLULAS B, POSITIVO A CD22, RECIDIVANTE O REFRACTARIO AL TRATAMIENTO	CMC-544	3129K4-3301-WW	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1040	PROTECT- ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE LOS EFECTOS DE LA EMULSION INYECTABLE KW-3902 SOBRE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y LA FUNCIÓN RENAL EN SUJETOS CON SINDROME DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y DISFUNCION RENAL QUE SE ENCUENTREN HOSPITALIZADOS POR SOBREDOSIS DE VOLUMEN Y REQUIEREN TRATAMIENTO CON DIURETICOS POR VIA INTRAVENOSA - - -	PROTECT	CKI-301	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
1048	EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN IBESARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA: UNA COMPARACIÓN DEL RÉGIMEN USUAL Y ACTIVO DE TITULACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES HIPERTENSOS INSUFICIENTEMENTE CONTROLADOS CON MONOTERAPIA. ESTUDIO FASE IIIb/IV RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO	ACTUAL	IRBEH_R_0 2931	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1055	ESTUDIO DE FASE II, DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE TAK-442 EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	TAK-442-202	TAK - 442_202	ARIAS VIVIANA ELIZABETH	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
1101	ESTUDIO ABIERTO DE ISAVUCONAZOL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ASPERGILOSIS Y DISFUNCION RENAL O DE PACIENTES CON ENFERMEDAD FUNGICA INVASIVA POR MOHOS RAROS, LEVADURAS U HONGOS DIMORFITOS.-	3	WSA-CS-003	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
1107	ESTUDIO DE FASE III , RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO (ENOXPARINA) DE GRUPOS PARALELOS, MULTICENTRICOS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE APIXANBAN ORAL ADMINISTRADO EN PACIENTES A LOS QUE SE LES REALIZO UNA CIRUGIA ELECTIVA DE REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA.	...	CV185-034	MONOLDO SALVADOR	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
1108	ESTUDIO MULTICENTRICO , RANDOMIZADO DOBLE CIEGO, PARA ESTABLECER EL BENEFICIO CLINICO Y LA SEGURIDAD DE VYTORIN ( COMPRIMIDOS DE EZETIMIBE/SIMVASTATINA) EN COMPARACION CON LA MONOTERAPIA CON SIMVASTATINA EN SUJETOS DE ALTO RIESGO QUE PRESENTAN SINDROME CORONARIO AGUDO (IM Proved Reduction of outcomes:vytorin efficacy internacional trial IMPROVEIT) ENMIENDA N°3.-	IMPROVE-IT	4103	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1109	ESTUDIO DE FASE 3 , ALEATORIZADO, DE DISEÑO ABIERTO SOBRE BOSUTINIB VERSUS IMATINIB EN SUJETOS CON LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA RECIENTEMENTE DIAGNOSTICADA CROMOSOMA FILADELFIA POSITIVO EN FASE CRONICA.-	3000 W W	3160A 4-3000-W W	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
1110	EVALUACIÓN DEL STENT CORONARIO DE ZOTAROLIMUS ENDEAVOR RESOLUTE EN UNA POBLACION DE PACIENTES DEL MUNDO REAL, REGISTRO OBSERVACIONAL, MULTICÉNTRICO, PROSPECTIVO	RESOLUTE internacional	...	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1142	ESTUDIO RANDOMIZADO, ABIERTO, MULTICENTRICO DE FASE 2/3, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LUMILXIMAB EN COMBINACION CON FLUDARABINA,CICLOFOSFAMIDA, Y CON RITUXIMAB EN COMPARACION CON FLUDARABINAY RITUXIMAB SOLO EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA RECURRENTE.	CL201	152CL201	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1143	REGISTRO PROSPECTIVO, MULTICENTRICO, DE TODOS LOS PACIENTES QUE INGRESAN PARA ANGIOPLASTIA, QUE INCLUYE EL PATRON DE USO ACTUAL Y LOS RESULTADOS CLINICOS A 24 MESES CON EL STENT PROMUS LIBERADOR DE EVEROMULUS ( BOSTON SCIENTIFIC) EN VARIOS PAISES DE LATINOAMERICA.-	POLAR	...	LONDERO HUGO FRANCISCO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1144	NECESIDADES INSATISFECHAS EN RINITIS ALERGICA : ENCUESTA INTERNACIONAL SOBRE EL MANEJO DE LA RINITIS ALERGICA PARA MEDICOS Y PACIENTES.	ISMAR	DIREG- R-02676	ZERNOTTI MARIO EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1164	ESTUDIO MULTINACIONAL, DE DISTRIBUCION ALEATORIA, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON EL FIN DE EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE AVE5026 EN LA PREVENCIÓN DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO ( TEV) EN SUJETOS CON CANCER , CON ALTO RIESGO DE SUFRIR UN TEV Y EN TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA.-	EFC6521	EFC 6521	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1182	ESTUDIO DE 24 MESES, MULTICENTRICO, ABIERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE EVEROLIMUS A CONCENTRACION CONTROLADA CON REDUCCION O ELIMINACION DE TACROLIMUS EN COMPARACION CON TACROLIMUS EN RECEPTORES DE TRANSPLANTE HEPATICO DI NOVO. VERSION TRAD-ARG-CAS-1.00, 26/09/2007	...	CRAD 001H2304	GIL OCTAVIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
1189	ALTERACIONES FISIOPATOLÓGICAS EN SALIVA Y MANIFESTACIONES ODONTOESTOMATOLÓGICAS DE PACIENTES SOMETIDOS A TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA	...	...	FINKELBERG ANA BEATRIZ	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1190	CAMBIOS SALIVALES Y ORALES COMO POSIBLES MARCADORES EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS AUTOINMUNES (Artritis Reumatoidea, Lupus Eritematoso, Síndrome de Sjögren)	...	...	ALBIERO EDUARDO HORACIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1212	ESTUDIO DE 104 SEMANAS, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE ALISKIREN SOBRE LA PROGRESIÓN DE LA ATROSCLEROSIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA CUANDO SE AGREGA A LA TERAPIA ÓPTIMA DE BASE	AQUARIUS	CSPP100A2 366	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1213	COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) CON ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (UA/NSTEMI) QUE RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO: ESTUDIO TRILOGY ACS	TRILOGY ACS	LY640315	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1265	ESTUDIO DE FASE II / III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL RELAXINA EN SUJETOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA.	RELAS	RLX, CHF, 003 (PRE- <input type="checkbox"/> RELAX-AHF / RELAX.AHF	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1282	ESTUDIO ABIERTO, RANDOMIZADO, CONTROLADO, DE GRUPOS PARALELOS, DE FASE III, PARA INVESTIGAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE FERMAGATO Y CLORHIDRATO DE SEVELAMER EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CON HIPERFOSFATEMIA. ENMIENDA 4, 27 DE FEB 2009	...	ACT 402	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1356	ESTUDIO RANDOMIZADO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, SOBRE LA EFICACIA DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 EN EL MANTENIMIENTO DEL RITMO SINUSAL EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR PREVIA	FORWARD	VERSIÓN 3 FECHA 30 DE JULIO DE 2008	MOREYRA EDUARDO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1390	CV 185057 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA PARA EVALUAR EL USO DE APIXABAN EN EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y LA EMBOLIA PULMONAR	CV185057	CV185057	BONO JULIO CÉSAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1391	CV 185056 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA PARA EVALUAR EL USO DE APIXABAN EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y LA EMBOLIA PULMONAR SINTOMÁTICAS	CV 185056	CV 185056	BONO JULIO CÉSAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO
1464	APPRAISE-2: APIXABAN PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS-2. ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	CV 185068	CV 185068	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1484	REGISTRO DE DATOS PROSPECTIVOS PARA EL ESTUDIO DEL CONSORCIO DE INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR CONGÉNITO: ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO PARA PROCEDIMIENTOS DE CATETERISMO CARDÍACO	CCISC		ALDAY LUIS EDUARDO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1520	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE TRIPLE ENMASCARADO PARA COMPARAR LA EFICACIA DE OTAMIXABAN CON HEPARINA NO FRACCIONADA + EPTIFIBATIDE EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST Y EN LOS QUE SE PLANEA UNA ESTRATEGIA INVASIVA TEMPRANA	TAO	EFC6204	MOREYRA EDUARDO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1522	UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO	SYR-322_402	SYR-322_402	BONO JULIO CÉSAR EMILIO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1531	ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN, CON GRUPOS PARALELOS MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL DU-176B EN COMPARACIÓN CON WARFARINA, EN SUJETOS CON FIBRILACIÓN AURICULAR - ANTICOAGULACIÓN EFECTIVA CON FACTOR XA DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR (ENGAGE-AF TIMI 48)	ENGAGE-AF TIMI 48	DU176B-C-301	MARTÍN ARTESI JUAN JOSÉ	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CANCELADO
1539	REGISTRO ARGENTINO DE EVENTOS ADVERSOS OCASIONADOS POR EL USO DE AGENTES BIOLÓGICOS EN REUMATOLOGÍA (BIOBADASAR)	BIOBADASAR		GOBBI CARLA ANDREA	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
1555	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO DE FASE III, CONTROLADO CON PLACEBO, DE PANOBINOSTAT COMBINADO CON BORTEZOMIB Y DEXAMETASONA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE RECAÍDO	PANORAMA	CLBH589D2 308	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
300	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE ALISKIREN SOBRE LA PROTEINURIA CUANDO SE LO AÑA DE A UN TRATAMIENTO ESTANDARIZADO CON LOSARTAN A UN TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO ÓPTIMO CON HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS TIPO 2.	ALISKIREN	SSP100C22 01	ORIAS MARCELO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
355	PREVENCIÓN DE EVENTOS CEREBROVASCULARES Y CARDIOVASCULARES DE ORIGEN ISQUÉMICO CON TERUTROBAN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ACCIDENTES CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO TRANSITORIO. ESTUDIO PERFORM. ESTUDIO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOS GRUPOS PARALELOS PARA COMPARAR LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE TERUTROBAN 30 MG UNA VEZ AL DÍA VERSUS ASPIRINA 100 MG UNA VEZ AL DÍA DURANTE TRES AÑOS (ESTUDIO CONDUCTIDO POR NÚMERO DE EVENTOS). VERSIÓN FINAL DEL 24 DE OCTUBRE DE 2005	PERFORM	CL3-18886- 012	BUONANOTTE CARLOS FEDERICO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
418	ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA EVALUARR SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DEL ESQUEMA R-CHOP (RITUXIMAB ASOCIADO A CHOP) EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE LINFOMA NO HODKIN DE ALTO GRADO CD20 POSITIVO.	...	ML 19890	JARCHUM GUSTAVO DANIEL	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	CERRADO
455	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE 50 MG, 100 MG DE TAK-475 O PLACEBO CUANDO ES ADMINISTRADO CONCOMITANEMENTE CON 10MG O 20 MG DE ROSUVASTATINA EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA.	01-05-TL-475- 022	01-05-TL- 475-022	GUZMAN LUIS ALBERTO	SANATORIO ALLENDE	SANATORIO ALLENDE	NO INFORMADO
325	ESTUDIO EN FASE 3, MULTICÉNTRICO, ALEATORIO, DOBLE CIEGO Y COMPARATIVO DESTINADO A EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA TIGECICLINA, EN COMPARACIÓN CON LA COMBINACIÓN IMUPENEM/CILASTATINA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA. ENMIENDA # 3 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2004	...	3074-A1-311 WW	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
628	ESTUDIO DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, DE COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE UNA DOSIS DIARIA ÚNICA DE TIGECILINA CONTRA ERTAPEMEN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DEL PIE EN SUJETOS DIABÉTICOS. ENMIENDA 1 28/08/2006	...	3074K5-319- WW	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
630	ESTUDIO DE FASE III, ACCESS: COMPARACIÓN ENTRE ERITORAN TETRASODIO Y PLACEBO EN PACIENTES CON SEPSIS SEVERA. 27 /04/2006	...	E5564- G000-301	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
647	ESTUDIO RANDOMIZADO, A DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO DE CEFTOBIPROL MEDOCARILLO VS. CEFTRIAXONA CON/SIN LINEZOLID EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS HOSPITALIZADOS CON NEUMONIA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD. ENMIENDA INT-3	CAP-3001	30982081	MINGUEZ ANGEL RAMON	CLÍNICA ROMAGOSA	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
664	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCION SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION.	SHIFT	CL3-16257-063	VIGO CESAR FEDERICO	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
673	EFEECTO DE IVABRADINA SOBRE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA MODERADA A SEVERA Y DISFUNCIÓN SISTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. ESTUDIO MULTICENTRICO, INTERNACIONAL ALEATORIZADO D, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TRES AÑOS DE DURACION. SUBESTUDIO INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PACIENTE	SHIFT	CL3-16257-063	VIGO CESAR FEDERICO	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
837	"ENSAYO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, DOBLE SIMULACION, DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO QUE COMPARA LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE MOXIFLOXACINA 400 MG. IV QD 24 HORAS CON ERTAPENEM 1.0 G IV QD 24 HORAS DURANTE 5 Y 14 DIAS PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON INFECCIONES INTRABDOMINALES COMPLICADAS" ENMIENDA # 3 (SOLO PARA ARGENTINA). VERSION 1.2 DEL 04/09/2007 EN ESPAÑOL.	...	11976 PROMISE	MINGUEZ ANGEL RAMON	CLÍNICA ROMAGOSA	SANATORIO DEL SALVADOR	CERRADO
935	ESTUDIO DE FASE 2, DISEÑO ABIERTO, NO COMPARATIVO DE DORIPENEM PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONIA NOSOCÓMICA Y ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA EN HOSPITALES EN LOS QUE PSEUDOMONA AERUGINOSA PUEDE SER UN PATÓGENO PREVALENTE. Enmienda 1 (03/08/2007)	DORINI2002	...	MINGUEZ ANGEL RAMON	CLÍNICA ROMAGOSA	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
986	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, DE 96 SEMANAS DE DURACIÓN, DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CLEVUDINA EN COMPARACIÓN CON ADEFOVIR EN LAS SEMANAS 48 Y 96, EN PACIENTES QUE NUNCA RECIBIERON TRATAMIENTO NUCLEÓSIDOS CON HEPATITIS CRÓNICA HBeAg POSITIVO DEBIDO AL VIRUS DE LA HEPATITIS B. Enmienda #4	...	CI-PSI-5268-06-305	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	CERRADO
987	ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, DE 96 SEMANAS DE DURACIÓN, DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CLEVUDINA EN COMPARACIÓN CON ADEFOVIR EN LAS SEMANAS 48 Y 96, EN PACIENTES QUE NUNCA RECIBIERON TRATAMIENTO NUCLEÓSIDOS CON HEPATITIS CRÓNICA HBeAg POSITIVO DEBIDO AL VIRUS DE LA HEPATITIS B. Enmienda #4	...	CI-PSI-5268-06	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	CERRADO
1007	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AVE5026 CON ENOXAPARINA EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD MÉDICA AGUDA CON MOVILIDAD RESTRINGIDA. Versión 3.0 aprobada, de fecha 15 de febrero de 2008	...	EFC10572	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1028	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AVE5026 CON ENOXAPARINA EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD MÉDICA AGUDA CON MOVILIDAD RESTRINGIDA	...	EFC10572	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO DEL SALVADOR	CERRADO
1053	APIXABAN vs ACIDO ACETILSALICILICO (ASA) PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR QUE HAN FALLADO O NO SON APTOS PARA TRATAMIENTOS CON ANTAGONISTAS DE VITAMINA K: UN ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO. Fase III: 22/06/2007. Versión en Español revisada para Argentina 17/08/2007. Aprobado V3.0 Protocolo CV 185048; Valoración mediante MRI de la Eficacia de Apixaban para la Prevención de Accidentes Cerebrovasculares Embólicos. Enmienda N° 02 con especificidad para el sitio; 22/06/2007; Aprobado V 2.0 en español	AVERROES	CV185048	PAOLASSO HORACIO CESAR CARMELO	CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
1125	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 2, DE COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE 2 DOSIS DE TIGECICLINA CON RESPECTO A IMIPENEM/CILASTATINA PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA. ENMIENDA #1:09 DE JULIO DE 2008	...	3074 K6-2000-WW	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
1199	ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ALISKIREN ADMINISTRADO SOLO Y EN COMBINACION CON ENALAPRIL COMPARADO CON ENALAPRIL ADMINISTRADO SOLO, SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA (NYHA Clase II a IV)	ATMOSPHERE	CSPP100F2 301	VIGO SANTIAGO	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
1244	APIXABAN PARA PREVENIR LOS EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS-2. ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3 PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DEL APIXABAN EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE	APPRAISE-2	CV185068	PAOLASSO HORACIO CESAR CARMELO	CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
1269	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE AVE5026 FRENTE A LA ENOXAPARINA EN LA PREVENCIÓN DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍAS ADBOMINAL MAYOR	SAVE ABDO	EFC6520	MINGUEZ ANGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	ACTIVO
1370	COMPARACIÓN DE PRASUGREL Y CLOPIDOGREL EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (ACS) CON ANGINA INESTABLE/INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (UA/NSTEMI) QUE RECIBEN TRATAMIENTO MEDICO	TRILOGY ACS	H7T-MC-TABY	VIGO SANTIAGO	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	NO INFORMADO
1525	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON ALOGLIPTINA ADICIONAL AL CUIDADO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO		SYR322-402	VIGO SANTIAGO	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	NO INFORMADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1600	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO, PUENTE PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD INMUNOGENICIDAD DE UNA VACUNA DE SUBUNIDAD, TRIVALENTE CONTRA LA GRIPE, EN CULTIVO DE CÉLULAS, EN SUJETOS ADULTOS SANOS		V58_26	MINGUEZ ÁNGEL RAMON	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO DEL SALVADOR	NO INFORMADO
55	ESTUDIO FASE 3, DE UNA NUEVA EPOTILONA, BMS-247550, MAS CAPECITABINA VERSUS CAPECITABINA COMO AGENTE ÚNICO, EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADA QUE FUERON PREVIAMENTE TRATADAS CON UNA ANTRACICLINA Y UN TAXANO	...	CA 163-048	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
78	PAE PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA CON BEVACIZUMAB Y QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CANCER MATASTÁSICO DE COLON O RECTO. PROGRAMA DE ACCESO EXTENDIDO	MO 18024 BEAT	MO 18024	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
79	PROGRAMA DE ACCESO EXTENDIDO DE TARCEVA (ERLOTINIB) EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) AVANZADO EN ESTADIOS IIIB/IV	MO P.A.E MO18109	MO 18109	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
156	ESTUDIO DE FASE IIIB PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA CON BEVACIZUMAB Y QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CN CANCER METASTASICO DE COLON O RECTO	MO 18024 BEAT	VERSIÓN FINAL 08 MARZO 2005	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
206	ESTUDIO FASE 3B, NO COMPARATIVO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL, DE TARCEVA (ERLOTINIB) EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) AVANZADOS EN ESTADIOS 3B/4	MO 18109	MO 18109	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	ACTIVO
222	ESTUDIO INTERNACIONAL FASE 3, ABIERTO RANDOMIZADO DE GRUPOS PARALELOS DE ZD 1839 (IRESSA) POR VÍA ORAL VS. DOCETAXEL (TAXOTERE) POR VÍA E.V. EN PACIENTES CON RECAÍDA DE TUMOR DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (TPCNP) LOCALMENTE AVANZADA O METASTÁSICO QUE RECIBIERON PREVIAMENTE QUIMIOTERAPIA BASADO EN COMPUESTOS DE PLATINO. ENMIENDA NRO 1. 14/09/2004	...	1839 IL/0721	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
234	ESTUDIO DE TERAPIA CON INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA NO ESPECIFICA EN RECIEN NACIDOS CON SEPSIS PRESUNTA O CONFIRMADA CONTROLADO CON PLACEBO.	IMMI	...	FUERTE MARTA	HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
235	ESTUDIO DE TERAPIA CON INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA NO ESPECIFICA EN RECIEN NACIDOS CON SEPSIS PRESUNTA O CONFIRMADA CONTROLADO CON PLACEBO	IMMI	...	OTTINO CRISTINA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
395	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO DE FASE III PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PAZOPANIB (GW786034) COMPARADO CON PLACEBO EN PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO LOCALMENTE T/O METASTÁTICO QUE HAN EVOLUCIONADO SIGUIENDO UN TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA BASADA EN CITOQUINA.	PAZOPANIB	VEG105192	DE ROMEDI MARIO LUIS	CENTRO DR. LAZARO LANGER	SANATORIO FRANCÉS	CIERRE RECLUTAMIENTO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
396	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO DE FASE III PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PAZOPANIB (GW786034) COMPARADO CON PLACEBO EN PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO LOCALMENTE T/O METASTÁTICO QUE HAN EVOLUCIONADO SIGUIENDO UN TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA BASADA EN CITOQUINA.	...	VEG105192	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
469	ESTUDIO OBSERVACIONAL ABIERTO, DE UNA SOLA RAMA PARA DETECTAR INCIDENCIA DE EFECTOS ADVERSOS EN PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO ERBITUX (CETUXIMAB).	...	OBS-ERB-01	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
487	PACLITAXEL POLIGLUMEX (CT 2103) VS. PACLITAXEL PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES CON CÁNCER DE PULMÓN A CELULASNO PEQUEÑAS (NSCLC) AVANZADO SIN QUIMIOTERAPIA PREVIA QUIENES TIENEN UN ESTADO DE DESEMPEÑO 2 ESTUDIO FASE III.	PGT 305	PGT 305	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
533	ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, MULTICÉNTRICOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE ZD6474 (ZACTIMA) VS. ERLOTINIB (TARCEVA) EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CELULAS NO PEQUEÑAS LOCALMENTE AVANZADO O METASTASIS (ESTADIO IIIB - IV) DESPUÉS DEL FRACASO DE AL MENOS UNA QUIMIOTERAPIA PREVIA.	D4200C00057	D4200C00057	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	ACTIVO
543	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE FASE II MULTICÉNTRICO, A DOSIS FIJAS, DOBLE CIEGO, DE DOSISMULTIPLES DE MONOTERAPIA DE MDX-010 (BMS-734016) EN PACIENTES CON MELANOMA EN ESTADIO III O IV, NO RESECABLES PREVIAMENTE TRATADOS.	CA184022	CA184022	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
553	ESTUDIO RANDOMIZADO, DE FASE 3, DOBLE CIEGO, DE DOS RAMASA DE TRATAMIENTO, CON DACARBAZINA MÁS 10 MG/KG DE IPILIMUMAB (MDX-010) FRENTE A DECARBAZINA MÁS PLACEBO, EN PACIENTES CON MELANOMA EN ESTADIO III (NO RESECABLE) O IV.	...	CA184024	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
560	UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE PAZOPANIB EN SUJETOS CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES PREVIAMENTE INCORPORADOS AL PROTOCOLO VEG105192.	...	VEG107769	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	ACTIVO
608	UN ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE PAZOPANIB EN SUJETOS CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES PREVIAMENTE INCORPORADOS AL PROTOCOLO VEG105192	...	VEG107769	DE ROMEDI MARIO LUIS	CENTRO DR. LAZARO LANGER	SANATORIO FRANCÉS	ACTIVO
609	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE FASE III, ABIERTO, ALEATORIZADO CON DOS RAMAS PARALELAS PARA EVALUAR EL FÁRMACO E7389 VERSUS EL "TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL MÉDICO" EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO O LOCALMENTE RECURRENTE, TRATADOS PREVIAMENTE CON AL MENOS DOS Y UN MÁXIMO DE CINCO TRATAMIENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS PREVIOS, QUE INCLUYERON UNA ANTRACICLINA Y UN TAXANO	Eisai EMBRACE Study	E7389-G000305	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
610	: ESTUDIO FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE AZD2171 CUANDO SE AGREGA A 5-FLOUROURACILO, LEUCOVORINA Y OXALILATINO (XELOX), CONTRA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PLACEBO CUANDO SE AGREGA FOLFOX O XELOX EN PACIENTES CON CÁNCER COLORECTAL METASTÁSICO NO TRATADO PREVIAMENTE.	Horizon II	D8480C0005 1	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
611	ESTUDIO ABIERTO, MULTICÉNTRICO, DE FASE II DE TRATAMIENTO EXTENDIDO O DE SEGUIMIENTO CON IMPILIMUMAB (MDX-010) ADMINISTRADO COMO MONOTERAPIA A PACIENTES ENROLADOS PREVIAMENTE EN PROTOCOLOS CON IMPILIMUMAB	...	CA 184025	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
852	"ESTUDIO CLINICO INTERNACIONAL, ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE CLOPIDOGREL 0,2 MG/KG EN UNA TOMA DIARIA, COMPARADA CON PLACEBO, EN NEONATOS E INFANTES CON CARDIOPATIA CONGENITA CIANOTICA TRATADOS CON DERIVACION PALIATIVA SISTEMICO- ARTERIAL PULMONAR (POR EJ. DERIVACION MODIFICADA DE BLALOCK TAUSSING) "	CLARINET	EFC5314	SOMOZA FELIPE JORGE	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
1132	ESTUDIO DE RETIRO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROL ACTIVO , DOBLE CIEGO MULTICENTRICO DE FASE III PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CG5503 LP ADMINISTRADO POR VIA ORAL EN SUJETOS CON DOLOR CRONICO MODERADO A SEVERO RELACIONADO CON TUMORES MALIGNOS.-	...	KF5503/16 R 331333-PAI 3014	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
1238	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE ASA 404 EN COMBINACIÓN CON PACLITAXEL Y CARBOPLATINO COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA EL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC)LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁTICO (ESTADIO III / IV)	...	CASA 404A2301	PILNIK NORMA GRACIELA	SANATORIO FRANCÉS	SANATORIO FRANCÉS	CERRADO
250	ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CON CONTROL ACTIVO, MULTICÉNTRICO, DE 14 SEMANAS, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO CON VALSARTAN VERSUS AMLODIPINA PARA ALCANZAR EL CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ESTADIO 1 Ó ESTADIO 2 O CON HIPERTENSIÓN NO CONTROLADA CON LA MONOTERAPIA ACTUAL. ENMIENDA 1, 29/04/2005	...	CVAH631B2 406	BACURDI RAUL JESUS	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	NO INFORMADO
330	ESTUDIO EN FASE III, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE MONOTERAPIA DE CEFTOBIPROLE VS. LINEZOLID MÁS CEFTAZIDIMA EN EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA NOSOCOMIAL.	CHOPIN	BAP00248	ROCA GABRIELA	CLÍNICA ROMAGOSA	SANATORIO MAYO	NO INFORMADO
406	ESTUDIO FASE IIIB, MULTICÉNTRICO, NO COMPARATIVO, PARA EVALUAR SEGURIDAD DE RITUXIMAB (ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD 20) EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA.	ML 19385	19385	MORIONDO DE PIZZOLATO RUTH CELINA	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CERRADO
652	ESTUDIO ALEATORIO, MULTINACIONAL, DOBLE CIEGO, PARA COMPARAR EL REGIMEN DE DOSIS DE CARGA ALTA DE CLOPIDOGREL CONTRA DOSIS ESTANDAR EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE O INFARTO DE MIOCARDIO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST MANEJANDO CON ESTRATEGIA INVASIVA TEMPRANA.	CURRENT/OAS IS 7	EFC5965	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
688	PROTOCOLO 3074K5-319-WW: ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO DESTINADO A EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE UNA DOSIS DIARIA DE TIGECILINA, EN COMPARACION CON ERTAPENEM, EN EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES EN EL PIE DE PACIENTES DIABETICOS. ENMIENDA 1 (28/08/2006)	3074K5-319-WW	3074K5-319-WW	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	NO INFORMADO
721	COMPARACIÓN MULTICENTRICA, RANDOMIZADA, A DOBLE CIEGO, DE 4 REGIMENES DE DOSIS DE PLA-695, NAPROXENO Y PLACEBO ADMINISTRADO DIARIAMENTE DURANTE 6 SEMANAS EN SUJETOS CON OSTEOARTRITIS ACTIVA DE RODILLA	PLA-695	3175 A1-202 WW	MORIONDO DE PIZZOLATO RUTH CELINA	CERYO	SANATORIO MAYO	CERRADO
729	ESTUDIO FASE 3, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE CEFTAROLINA VS. CEFTRIAXONA EN EL TRATAMIENTO DE SUJETOS ADULTOS CON NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. VERSION ORIGINAL 12/01/2007	...	P903-09	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CERRADO
751	PROTOCOLO 3074K5-319-WW: ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARATIVO DESTINADO A EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE UNA DOSIS DIARIA DE TIGECILINA, EN COMPARACION CON ERTAPENEM, EN EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES EN EL PIEDE PACIENTES DIABETICOS. ENMIENDA 1 (28/08/2006)	3074K5-319-WW	3074K5-319-WW	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CERRADO
1105	ESTUDIO ABIERTO 111b, DE BRAZO UNICO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE TOCILIZUMAB EN COMBINACION CON METOTREXATE EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA MODERADA O SEVERA .	RITMO	ML 21530	MORIONDO DE PIZZOLATO RUTH CELINA	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CERRADO
1124	ESTUDIO MULTICENTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 2, DE COMPARACION DE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE 2 DOSIS DE TIGECICLINA CON RESPECTO A IMIPENEM/CILASTATINA PARA EL TRATAMIENTO DE SUJETOS CON NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA. ENMIENDA 1 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2008 (PROTOCOLO ORIGINAL DE FECHA DE FEBRERO DE 2008)	...	3074K6-2000-WW	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	SUSPENDIDO
1301	PROTOCOLO 0881A1-4532-LA ESTUDIO ALEATORIZADO, DE DISEÑO ABIERTO EN LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA PARA COMPARAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE ETANERCEPT CON TERAPIA CONVENCIONAL CON DMARD EN SUJETOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA- PROTOCOLO ORIGINAL DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2008	...	0881A1-4532-LA	MORIONDO DE PIZZOLATO RUTH CELINA	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1327	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, BASADO EN EVENTOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE RIVAROXABAN EN SUJETOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO RECIENTE, VERSIÓN FINAL DEL 22 DE SETIEMBRE DE 2008	ATLAS	BAY-59-7939/13194	BONO JULIO CESAR EMILIO	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1332	ESTUDIO MULTINACIONAL, MULTICÉNTRICO, DE HALLAZGO DE DOSIS, EN GRUPOS PARALELOS, ALEATORIO, DE FASE 2, PARA INVESTIGAR LA INOCUIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA PILOTO DE TRES DOSIS, ADMINISTRADAS A CIEGAS, DEL INHIBIDOR DE FACTOR XA ORAL, BETRIXABAN, COMPARADAS CON WARFARINA A DOSIS AJUSTADAS A LA VISTA, EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR (EXPLORE XA)	EXPLORE XA	08-015	BONO JULIO CÉSAR EMILIO	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	RECHAZADO POR CoEIS
1416	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE TIAZOLIDINEDIONAS CON VITAMINA D (TIDE). ENSAYO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, A DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE UNA TIAZOLIDINEDIONA O UN PLACEBO Y DE LA VITAMINA D O UN PLACEBO, EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 QUE TIENEN RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	TIDE	BRL-049653	BONO JULIO CÉSAR EMILIO	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CANCELADO
1432	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, CONTROLADO CON PLACEBO, Y EN GRUPOS PARALELOS PARA ESTUDIAR LA SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA DE YM150 EN COMBINACIÓN CON EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE EVENTOS ISQUÉMICOS VASCULARES EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO	RUBY-1	2008-005972 29	BONO JULIO CÉSAR EMILIO	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CANCELADO
1462	PROTOCOLO 3227K1-2000-WW. ESTUDIO ALEATORIZADO, PARALELO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SBI-087 EN SUJETOS SEROPOSITIVOS CON ARTRITIS REUMATOIDEA ACTIVA QUE ESTÉN EN TRATAMIENTO ESTABLE CON METOTREXATO. PROTOCOLO ORIGINAL DE FECHA 28 DE MAYO DE 2009, ENMIENDA 2 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009		3227K1- 2000-WW	MORIONDO DE PIZZOLATO RUTH CELINA	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	NO INICIÓ
1485	ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO DE SEGURIDAD Y OCURRENCIA DE ENFERMEDAD SIMIL GRIPAL LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA ADYUVADA DE LA SUBUNIDAD PANDÉMICA DE ORIGEN PORCINO A (H1N1), FOCETRIA (CÓDIGO DLE ESTUDIO V111_09) PROTOCOLO ORIGINAL VERSIÓN 1.0 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2009		V111_09	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	CIERRE RECLUTAMIENTO
1581	ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO PARA COMPARAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TR-701 ÁCIDO LIBRE VÍA ORAL DURANTE 6 DÍAS Y LINEZOLID VÍA ORAL DURANTE 10 DÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES BACTERIANAS AGUDAS EN LA PIEL Y EN ESTRUCTURAS DE LA PIEL, ENMIENDA 2 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010		TR701-112	AMBASCH GERMAN	SANATORIO MAYO	SANATORIO MAYO	NO INICIÓ
140	ESTUDIO ABIERTO, DE DOSIS FLEXIBLES, A LARGO PLAZO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BIFEPRUNOX EN EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA	S1543002	S1543002	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
141	ESTUDIO ABIERTO, DE DOSIS FLEXIBLES, LARGO PLAZO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE BIFEPRUNOX EN EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA	...	S1543002	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLINICA PRIVADA SAINT MICHEL	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
148	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FUMARATO DE QUETIAPINA Y LITIO COMO MONOTERAPIA EN 28 A 104 SEMANAS DE TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PACIENTES ADULTOS CON TRASTORNO BIPOLAR I.	...	D1447C0014 4	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
149	COMPARACIÓN DE CLORHIDRATO DE DULOXETINA, VENLAFAXINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA Y PLACEBO EN EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	F1J- MC- HMDW (A)	F1J- MC- HMDW (A)	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
153	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III, SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FUMARATO DE QUETIAPINA Y LITIO COMO MONOTERAPIA EN 28 A 104 SEMANAS DE TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PACIENTES ADULTOS CON TRASTORNO BIPOLAR I	...	D1447C0014 4	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLINICA PRIVADA SAINT MICHEL	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
154	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LA TOLERABILIDAD DE LICARBAZEPINA 750-2500 MG/DÍA COMBINADA CON RISPIRIDONA EN EL TRATAMIENTO DE LOS EPISODIOS MANÍACOS DEL TRASTORNO BIPOLAR I DURANTE 6 SEMANAS.	...	CLIC477D23 02	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
191	EFICACIA Y SEGURIDAD DE AGOMELATINA (25MG/DÍA CON POTENCIAL DE AJUSTE A 50MG) ADMINISTRADA VÍA ORAL DURANTE 8 SEMANAS EN PACIENTES SEVEROS AMBULATORIOS CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. ESTUDIO INTERNACIONAL, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, GRUPOS PARALELOS VERSUS FLUOXETINA (20MG/DÍA CON POTENCIAL AJUSTE A 40 MG.) CON UN PERIODO DE EXTENSIÓN EN DOBLE CIEGO DE 16 SEMANAS.	...	CL3-20098-045-ARG	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
210	ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, SIMPLE DE GRAN ESCALA (SEE) PARA COMPARAR LA SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE ZIPRASIDONA Y OLANZAPINA	ZODIAC - A1281062	A1281062	NICOLA KARINA CARINA	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
255	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TITULACIÓN FORZADA DE DOSIS PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE GW679769 Y PAROXETINA EN SUJETOS CON TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL.	...	NKF 100110	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
256	ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, DE TITULACIÓN FORZADA DE DOSIS PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE GW679769 Y PAROXETINA EN PACIENTES CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR.	...	NFK 100096	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
259	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DE GRUPOS PARALELOS, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE FASE III SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL FUMARATO DE QUETIAPINA Y DEL LITIO COMO MONOTERAPIA DE EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 28 A 104 SEMANAS DEL TRASTORNO BIPOLAR I EN PACIENTES ADULTOS	...	D1447C0014 4	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
303	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS DE FASE 3 PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RETIGABINA (1200 MG/DÍA) ADMINISTRADA COMO TRATAMIENTO ADICIONAL A PACIENTES CON EPÍLEPSIA REFRACTARIA CON CONVULSIONES DE INICIO PARCIAL. ENMIENDA N° 1	VRX-RET-E22-301	VRX-RET-E22-301	KREMMER LEONARDO JANUS	SANATORIO DEL SALVADOR	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
326	ESTUDIO DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL Y ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO DE 8 SEMANAS DE DURACIÓN CON PAROXETINA (20 MG CADA 24 HS) COMO CONTROL POSITIVO QUE EVALUA LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA DOSIS FIJA DE SR56611A (350 MG CADA 12 HS) EN PACIENTES CON TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	...	EFC 5893	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
327	EFICACIA Y SEGURIDAD DE EPLIVANSERINA, 5 MG/DÍA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SUEÑO EN EL INSOMNIO: ESTUDIO MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN.	GEMS	LTE6217	ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
328	PROYECTO DE ADHERENCIA GLOBAL: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL MULTICÉNTRICO SOBRE LA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS CON FÁRMACOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN RECAÍDAS Y REMISIONES (EMRR)	GAP	IMA 05001	PIEDRABUENA RAUL ROLAND	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
329	UN ESTUDIO RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO, DE GRUPOS PARALELOS DE FASE 3 PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE RETIGABINA (1200MG/D) ADMINISTRADA COMO TRATAMIENTO ADICIONAL A PACIENTES CON EPILEPSIA REFRACTARIA CON CONVULSIONES DE INICIO PARCIAL.	VRX-RET-E22-301	VRX-RET-E22-301	GIABELLINA ROBERTO OSCAR	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
379	ESTUDIO DOBLE CIEGO, MULTICENTRICO, MULTINACIONAL Y ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO DE 8 SEMANAS DE DURACIÓN CON PAROXETINA (20 MG CADA 24 HS) COMO CONTROL POSITIVO QUE EVALUA LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA DOSIS FIJA DE SR56611A (350 MG CADA 12 HS) EN PACIENTES CON TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	EFC 5893	EFC5893	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
380	DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES (NABS) EN MUESTRAS DE SUERO EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM) QUIENES FUERON TRATADOS CON UNO DE LOS TRES INTERFERONES BETA (INF-B) DISPONIBLES EN EL MERCADO.	ACA-ARGE-05-01	ACA-ARGE-05-01	PIEDRABUENA RAUL ROLAND	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
384	ESTUDIO DE MULTICÉNTRICO, ABIERTO DE SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE DOSIS FLEXIBLE, POR VÍA ORAL DE ARIPIRAZOL (2 MG O 20 MG) EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADOLESCENTES CON ESQUIZOFRENIA Y PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO BIPOLAR I, EPISODIO MANÍACOS O MIXTOS.	...	31-03-241	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
385	ESTUDIO DE MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE DOSIS FIJAS POR VÍA ORAL DE ARIPIPAZOL (10 MG O 30 MG) EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADOLESCENTES CON ESQUIZOFRENIA.	...	31-03-239	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
388	ESTUDIO DE EXTENSIÓN PARA INVESTIGAR LA EFICACIA, SEGURIDA Y TOLERANCIA DEL ACETATO DE ESLICARBAZEPINA (BIA2-093) EN LA PREVENCIÓN DE RECIDIVA DEL TRASTORNO BIPOLAR I.	...	PRA/BIA-2093-204	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
425	ESTUDIO DE 2 AÑOS, PROSPECTIVO, CON EVALUADOR CIEGO, ABIERTO, CON CONTROL ACTIVO, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO SOBRE LA EFICACIA T EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO COMPARANDO RISPERDAL CONSTA Y ABILIFY (ARIPRIPAZOL) EN ADULTOS CON ESQUIZOFRENIA	RIS-SCH-4060	RIS-SCH-4060	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
432	ESTUDIO EN DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL Y ALEATORIZADO, QUE EVALÚA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SR58611A (350 MG CADA 12 HS.) COMPARADO CON PLACEBO, EN LA PREVENCIÓN DE RECAIDAS DE DEPRESIÓN HASTA 1 AÑO EN PACIENTES CON TRASTORNO DE DEPRESIÓ GRAVE MEJORADA DESPÚES DE 12 SEMANAS DE TRATAMIENTO ABIERTO CON SR58611A (350 MG CADA 12 HS.).	LTE5376	LTE5376	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
433	ESTUDIO EN DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO, MULTINACIONAL Y ALEATORIZADO, QUE EVALÚA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE SR58611A (350 MG CADA 12 HS.) COMPARADO CON PLACEBO, EN LA PREVENCIÓN DE RECAIDAS DE DEPRESIÓN HASTA 1 AÑO EN PACIENTES CON TRASTORNO DE DEPRESIÓ GRAVE MEJORADA DESPÚES DE 12 SEMANAS DE TRATAMIENTO ABIERTO CON SR58611A (350 MG CADA 12 HS.).	LTE5376	LTE5376	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
460	EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ACETATO DE ESLICARBAZEPINA (BIA 2.093) EN EPISODIOS MANÍACOS AGUDOS ASOCIADOS CON EL TRASTORNO BIPOLAR 1 EN UN ENSAYO CLÍNICO DOBLE CIEGO, DE DOSIS FIJA MÚLTIPLE, ALEATORIO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICÉNTRICO.	PRA/BIA-2093-204	PRA/BIA-2093-204	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO INFORMADO
461	ESTUDIO DE EXTENSIÓN PARA INVESTIGAR LA EFICACIA, SEDGURIDAD Y TOLERABILIDAD DEL ACETATO DE ESLICARBAZEPINA (BIA 2-093) EN LA PREVENCIÓN DE RECIDIVA DEL TRASTORNO BIPOLAR 1.	PRA/BIA-2093-205	PRA/BIA-2093-205	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
465	EVALUACIÓN RANDOMIZADA DOBLE CIEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA MEMANTINA EN PACIENTES CON DEMENCIA MEDERADA A SEVERA DEL TIPO ALZHEIMER.	MEM-MD-50	MEM-MD-50	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
529	ESTUDIO DE 54 SEMANAS, DOBLE CIEGO, DE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA, CONTROLADO CON PLACEBO, CON GRUPOS PARALELOS, PARA INVESTIGAR LO EFECTOS DE ROSIGLITAZONA (COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA) COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA (DONEPEZILLO) SOBRE LA COGNICIÓN Y LA RESPUESTA CLÍNICA GLOBAL EN SUJETOS ESTRATIFICADOS SEGÚN APOE E4 CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA (REFLECT-2)	AVA102672	AVA102672	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
530	ESTUDIO DE 54 SEMANAS, DOBLE CIEGO, DE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA, CONTROLADO CON PLACEBO, CON GRUPOS PARALELOS, PARA INVESTIGAR LO EFECTOS DE ROSIGLITAZONA (COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA) COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA (DONEPEZILLO) SOBRE LA COGNICIÓN Y LA RESPUESTA CLÍNICA GLOBAL EN SUJETOS ESTRATIFICADOS SEGÚN APOE E4 CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA (REFLECT-2)	AVA102672	AVA102672	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
551	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE LARGO PLAZO, DE SEGURIDAD, TOLERANCIA Y EFICACIA DE RETIGABINA EN PACIENTES EPILÉPTICOS ADULTOS CON CONVULSIONES DE INICIO PARCIAL (EXTENSIÓN DEL ESTUDIO VRX-RET-E22-301)	VRX-RET-E22-303	VRX-RET-E22-303	GIABELLINA ROBERTO OSCAR	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
557	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON CONTROL ACTIVO, DE GRUPOS PARALELOS, DE 12 MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE FINGOLIMOD (FTY 720) 0.5 MG. Y 1.25 MG. ADMINISTRADO POR VÍA ORAL UNA VEZ AL DÍA VS. INTERFERON BETA 1ª (AVONEX) ADMINISTRADO POR VÍA I.M. UNA VEZ POR SEMANA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE CON RECAIDAS Y REMISIONES CON UNA FASE DE EXTENSION OPCIONAL	TRANSFORMS	CFTY720D2 302	PIEDRABUENA RAUL ROLAND	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
571	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ABT-925 EN SUJETOS CON EXACERBACIÓN AGUDA DE LA ESQUIZOFRENIA. VERSIÓN 04 DE OCT. 2006	M06-816	ABBOTT M06-816	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
572	ESTUDIO FASE III., MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE FUMARATO DE QUETIAPINA DE LIBERACIÓN SOSTENIDA (SEROQUEL SR) COMO MONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES AÑOSOS CON TRASTORNO BIPOLAR MAYOR	D1448C00014	D1448C0001 4	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
573	ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO Y CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL FUMARATO DE QUETIAPINA DE LIBERACIÓN SOSTENIDA (SEROQUEL SR) EN EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	D1448C00011	D1448C0001 1	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
574	ESTUDIO FASE IV, MULTICÉNTRICO Y ABIERTO, SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA CARBAMAZEPINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN EL TRATAMIENTO DE MANÍA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 10 A 17 AÑOS CON TRASTORNO BIPOLAR I, MANIACO AGUDO O MIXTO	SPD417-311	SPD417-311	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
676	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ABT-925 EN SUJETOS CON EXACERBACION AGUDA DE LA ESQUIZOFRENA. VERSION 4/10/2006	M06-816	Abbott M06-816	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
677	ESTUDIO ABIERTO DE EXTENSION PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE A MEMANTIDINA EN PACIENTES CON DEMENCIA MODERADA A SEVERA TIPO ALZHEIMER	MEM-MD-54	MEM-MD-54	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
716	ESTUDIO MULTICENTRICO, ABIERTO, DE GRUPOS PARALELOS, RANDOMIZADO, CON DOSIS FLEXIBLE, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE CAMBIAR LOS ANTIPSICUICIS ATIPICOS EXISTENTES POR BIFEPRUNOX EN SUJETOS CON ESQUIZOFRENIA O TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	S154.3.020	S154.3.020	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
717	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, PARA COMPARAR LOS EFECTOS DE BIFEPRUNOX Y QUETIAPINA EN LOS CMBIOS DE PESO EN PACIENTES ON ESQUIZOFENIA ESTABLE	S154.3.021	S154.3.021	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
823	AVA 10267 ESTUDIO DE EXTENSIÓN ABIERTA, DE 52 SEMANAS DE DURACIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA PROLONGADAS DE ROSIGLITAZONA DE LIBERACIÓN PROLONGADA (RSGXR) COMO TERAPIA ADJUNTA AL TRATAMIENTO DE LOS INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA (8REFLECT-4)	AVA102675	AVA 102675	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
824	ESTUDIO DE EXTENSION ABIERTA, DE 52 SEMANAS DE DURACION ACERCA DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA PROLONGADAS DE ROSIGLITAZONA, DE LIBERACION PROLONGADA (RSG XR) COMO TERAPIA ADJUNTA AL TRATAMIENTO DE LOS INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE A MODERADA (REFLECT-4)	AVA 102675	AVA 102675	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
825	ESTUDIO DE INICIO CIEGO DE SATISFACCIÓN CON LA MEDICACIÓN EN SUJETOS CON ESQUIZOFRENIA TRATADOS CON PALIPERIDONA DE LIBERACIÓN PROLONGADA (LP) LUEGO DE UNA RESPUESTA SUBÓPTIMA A RISPERIDONA ORAL	R076477-SCH-4013	R076477-SCH-4013	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
826	ESTUDIO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, ABIERTO, DE SEIS MESES DE DURACIÓN, PARA COMPARAR LOS EFECTOS METABÓLICOS DE PALIPERIDONA DE LIBERACION PROLONGADA (ER) Y OLANZAPINA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. □ versión enmienda INT -2 del 7 de agosto de 2007	R076477-SCH-3020	R076477-SCH-3020	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
930	EFFECTO DE LA INHIBICION DE LA Y- SECRETASA EN LA PROGRESION DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: LY450139 vs. PLACEBO	H61-MC-LFAN	H61-MC-LFAN	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
931	ESTUDIO DE INICIO CIEGO DE SATISFACCIÓN CON LA MEDICACIÓN EN SUJETOS CON EQUIZOFRENIA TRATADOS CON PALIPERIDONA DE LIBERACIÓN PROLONGADA (LP) LUEGO DE UNA RESPUESTA SUBÓPTIMA A RISPERIDONA ORAL	...	R076477-SCH4013	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CERRADO
1079	ESTUDIO CLINICO MULTICENTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, EN GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL ACETATO DE ESLICARBACEPINA (BIA-2-093) COMO TRATAMIENTO COADYUDANTE EN PACIENTES CON CONVULSIONES PARCIALES REFRACTARIAS.	BIA-2093-304	...	GIABELLINA ROBERTO OSCAR	FUNDACION LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1080	SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO DE LURASIDONA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO: UN ENSAYO RANDOMIZADO, CONTROLADO CON COMPARADOR ACTIVO.	D1050237	D1050237	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1092	ESTUDIO DOBLE CIEGO, RANDOMIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, MULTICENTRICO, DE PREVENCIÓN DE LAS RECAIDAS CON LU AA21004 EN PACIENTES CON TRASTORNO DE ANDIEDAD GENERALIZADO(TAG)	12473A	12473A	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1123	ESTUDIO DE OCHO SEMANAS, MULTICENTRICO, CON DISTRIBUCIÓN AL AZAR, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE BUSQUEDA DE DOSIS, CON ESCITALOPRAM (10 MG POR DIA) CON CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TRES DOSIS FIJAS DE SSR4112198 (10,50 O 200MG POR DIA) EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. VERSION 1 DEL 08 DE JULIO DE 2008	FIDELIO	DF11560	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO APROBADO POR COEIS
1129	ESTUDIO DE OCHO SEMANAS , MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE BUSQUEDA DE DOSIS, CON ESCITALOGRAN (10 mg POR DIA) COMO CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TRES DOSIS FIJAS DE SSR411298 (10,50 O 200 mg POR DIA) EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR.	SSR411298/DFI10560	SSR411298/DFI0560	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO APROBADO POR COEIS
1165	ESTUDIO DOBLE CIEGO SOBRE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE DULOXETINA EN COMPARACION CON PLACEBO PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN DE TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR.	FIJ-MC- HMCL	FIJ-MC- HMCL	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CIERRE RECLUTAMIENTO
1172	SEGURIDAD, TOLERABILIDAD Y EFICACIA A LARGO PLAZO DE LURASIDONA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA O TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVO: UN ENSAYO RANDOMIZADO CONTROLADO CON COMPARADOR ACTIVO.-	...	D1050237	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO APROBADO POR COEIS
1177	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO DE FASE 3 CONTROLADO CON PLACEBO Y DE GRUPOS PARALELOS , SOBRE LA EFICACIA Y KLA SEGURIDAD DEL BAPINEUZUMAB (AAB-001,ELN 115727) EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DE GRADO LEVE A MODERADO QUE NO SON PORTADORES DE LA APOLIPOPROTEINA E <sub>4</sub> .	3133K13000-WW	3133K13000-WW	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1178	ESTUDIO MULTICENTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE 3, CONTROLADO CON PLACEBO Y DE GRUPOS PARALELOS, SOBRE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE BAPINEUZUMAB ( AAB-001,EL N115727) EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DE GRADO LEVE A MODERADO QUE SON PORTADORES DE LA APOLIPOPROTEINA Ey4.-	3133K13001-WW	3133K13001-WW	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CIERRE RECLUTAMIENTO
1179	ESTUDIO MULTICENTRICO DE ASIGNACION ALEATORIA , DOBLE CIEGO CONTROLADO CON PLACEBO DE 52 SEMANAS DE DURACION PARA EVALUAR LA EFICACIA , SEGURIDAD, TOLERABILIDAD DE UNA FORMULACION INTRAMUSCULAR DE DEPOSITO DE ARIPIPAZOL ( OPC-14597) COMO TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA "ASPIRE US": ARIPIPAZOL EN ESQUIZOFRENIA	ASPIRE US	31-07-246	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SUSPENDIDO
1180	ESTUDIO MULTICENTRICO DE ASIGNACION ALEATORIA, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO DE 52 SEMANAS DE DURACION PARA EVALUAR LA EFICACIA , SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE UNA FORMULACION INTRAMUSCULAR DE DEPOSITO DE ARIPIPAZOL ( OPC-14597) COMO TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA "ASPIRE US" (ARIPIPAZOLE INTRAMUSCULAR DEPOT PROGRAM IN SCHIZOPHRENIA) PROGRAMA FORMULACION INTRAMUSCULAR DE DEPOSITO DE ARIPIPAZOL EN ESQUIZOFRENIA.-	ASPIRE	31-07-246	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SUSPENDIDO
1200	ESTUDIO DE OCHO SEMANAS, MULTICÉNTRICO, CON DISTRIBUCIÓN AL AZAR, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE BÚSQUEDA DE DOSIS, CON ESCITALOPRAM (10MG. POR DÍA) COMO CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TRES DOSIS FIJAS DE SSR411298 (10,50 Ó 200MG. POR DÍA) EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR - VERSIÓN 1 DEL 08 DE JULIO DE 2008	FIDELIO	DF110560	GARCIA BONETTO GERARDO MARCELO	CLÍNICA PRIVADA INTEGRAL DE PSIQUIATRÍA SAN NICOLÁS	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO APROBADO POR COEIS
1201	ESTUDIO DE OCHO SEMANAS, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE BÚSQUEDA DE DOSIS, CON ESCITALOPRAM (10MG. POR DÍA) COMO CONTROL ACTIVO PARA EVALUAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE TRES DOSIS FIJAS DE SSR411298 (10,50 Ó 200MG. POR DÍA) EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR	SSR411298/DFI 10560	SSR411298/DFI10560	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO APROBADO POR COEIS
1241	EFEECTO DEL LY2062430, UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTIAMILOIDE BETA, SOBRE LA PROGRESION DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN COMPARACION CON EL PLACEBO	H8A-MC-LZAM	H8A-MC-LZAM	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1260	ESTUDIO ABIERTO, MULTICÉNTRICO, DE 52 SEMANAS, PARA EVALUAR LA EFICACIA DE ARIPIPAZOL INTRAMUSCULAR DE DEPÓSITO COMO TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA ASPIRE OPEN-LABEL (PROGRAMA CON LA FORMULACIÓN INTRAMUSCULAR DE DEPÓSITO DE ARIPIPAZOL EN ESQUIZOFRENIA)	ASPIRE	31-08-248	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO

INFORME DE INVESTIGACIONES POR CENTRO AL 31-12-2010

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1276	ESTUDIO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE RETIRO ALEATORIZADO, CON GRUPOS PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE 50MG/DÍA DE DVS SR EN PACIENTES AMBULATORIOS ADULTOS CON TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR	3151A1-3360-WW	3151A1-3360-WW	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CANCELADO
1311	ESTUDIO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, CON CONTROL ACTIVO, CON EVALUADOR DE ESCALAS CIEGO, DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS QUE COMPARA PALMITATO DE PALIPERIDONA CON RISPERIDONA ORAL EN PACIENTES ADULTOS CON ESQUIZOFRENIA RECIENTEMENTE DIAGNOSTICADA QUE TIENEN ALTO RIESGO DE RECAÍDA	R092670-SCH-3004	R092670-SCH-3004	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CANCELADO
1354	ESTUDIO DE FASE 3, MULTICÉNTRICO, RANDOMIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE SEIS MESES, SOBRE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE DIMEBON EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER MODERADA A SEVERA Y SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS	DIM 19	DIM 19	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	CANCELADO
1371	EFICACIA Y SEGURIDAD DE AGOMELATINA (25MG/DÍA CON POTENCIAL AJUSTE A CIEGO A 50MG/DÍA) DURANTE 12 SEMANAS EN PACIENTES AMBULATORIOS NO DEPRIMIDOS CON TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA. □ ESTUDIO INTERNACIONAL, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO DE 12 SEMANAS, DOBLE CIEGO, 3 GRUPOS PARALELOS, PLACEBO CONTROLADO, CON ESCITALOPRAM (10MG/DÍA CON POTENCIAL AJUSTE EN CIEGO A 20MG/DÍA) COMO VALIDADOR	CL3-20098-071	CL3-20098-071	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1455	ESTUDIO DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS Y DOSIS FIJAS, CONTROLADO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON ARMODAFINILO (150 Y 200 MG/DÍA) COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN ADULTOS CON DEPRESIÓN MAYOR ASOCIADA CON TRASTORNO BIPOLAR I	C10953/3072	C10953/3072	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1487	ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LSO DÉFICITS COGNITIVOS Y PSIQUIÁTRICOS EN UNA POBLACIÓN CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN AMÉRICA LATINA			PIEDRABUENA RAUL ROLAND	FUNDACIÓN LENOX	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO INFORMADO
1528	ESTUDIO ABIERTO DE EXTENSIÓN, DE DOSIS FLEXIBLES (150 A 200MG/DÍA) Y SEIS MESES DE DURACIÓN, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON ARMODAFINILO COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN ADULTOS CON DEPRESIÓN MAYOR ASOCIADA CON TRASTORNO BIPOLAR I. FASE 3	C10953/3074	C10953/3074	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	ACTIVO
1572	EXTENSIÓN DE ETIQUETA ABIERTA PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER QUE HAYAN FINALIZADO UNO DE LOS ESTUDIOS DOBLE-CIEGO, FASE 3, DE SEMAGACESTAT (H6L-MC-LFAN O H6L-MC-LFBC)	H6L-MC-LFBF	H6L-MC-LFBF	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	RECHAZADO POR CoEIS
1601	ESTUDIO DE 26 SEMANAS, MULTICÉNTRICO, ABIERTO, DE DOSIS FLEXIBLE Y A LARGO PLAZO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE LA ASENAPINA EN SUJETOS ADOLESCENTES CON ESQUIZOFRENIA	PO5897	PO5897	MORRA CARLOS ALBERTO	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO INICIÓ

RePIS	Título de la Investigación	Nombre Abreviado	Nro. Estudio	Investigador	Centro de Realización	CIEIS	Estado
1612	ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE FASE III, MULTICÉNTRICO, A LARGO PLAZO SOBRE LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE BAPINEUZUMAB (AAB-001, ELN115727) EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER QUE NO SON PORTADORES DE LA APOLIPOPROTEÍNA E e4 Y PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 3133K1-3000-WW	3133K1-3002-WW	3133K1-3002-WW	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO INICIÓ
1613	ESTUDIO DE EXTENSIÓN DE FASE III, MULTICÉNTRICO, A LARGO PLAZO SOBRE LA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DE BAPINEUZUMAB (AAB-001, ELN115727) EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER QUE SON PORTADORES DE LA APOLIPOPROTEÍNA E e4 Y PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 3133K1-3000-WW	3133K1-3003-WW	3133K1-3003-WW	KREMMER LEONARDO JANUS	INSTITUTO PRIVADO KREMER	SANATORIO PROF. LEÓN S. MORRA	NO INICIÓ