


GRILLA ORIENTADORA PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO

Menor de 1 mes	De 1 a 2 meses	2 meses	4 meses
Reflejo de Moro Reflejo cocolo palpebral Reflejo de Succión Perímetro Cefálico Alteraciones fenotípicas	Vocalización Movimiento piernas alternado Sonrisa social Apertura de manos	Mira el rostro de la madre Sigue un objeto en la línea media Reacciona al sonido Eleva la cabeza	Responde al examinador Agarra objetos Apertura de manos Emite sonidos Sostiene la cabeza
6 meses	9 meses	12 meses	15 meses
Intenta alcanzar un juguete. Lleva objetos a la boca Localiza el sonido. Gira	Juega a taparse Pasa objetos de una mano a otra Duplica sílabas Se sienta sin apoyo	Imita gestos Toma objetos haciendo pinza Emite sonidos (jerga o geringoza)	Ejecuta gestos a pedido Coloca cubos en un recipiente Dice una o más palabras Camina sin apoyo
18 meses	24 meses	36 meses	
Identifica objetos Garabatea Dice tres o más palabras	Se quita la ropa Construye una torre de tres cubos Señala dos figuras Patea una pelota Dice 6 a 10 palabras	Corre, trepa, sube y baja escaleras, lanza pelota Colabora en el cambiado, se lava y seca las manos Juego: paralelo, dramatiza situaciones, explora. Arma frases, pregunta, intenta relatos. Imita trazos con el lápiz. Dibujo Reconoce imágenes de un libro o revista Reconoce partes de su cuerpo Progresa en el control de esfínteres	

ODONTOGRAMA:



OBSERVACIONES:

Vigilancia del desarrollo en menores de 2 meses

<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de una o más reflejo/posturas/habilidades para su grupo de edad o Perímetro cefálico <p10 o >p90 o Presencia de 3 o más alteraciones fenotípicas 	PROBABLE ATRASO DEL DESARROLLO
<ul style="list-style-type: none"> Reflejo/posturas/habilidades para su grupo de edad presentes. Perímetro cefálico entre <p10 o >p90 Ausencia o presencia de menos de 3 alteraciones genotípicas. Existe uno o más factores de riesgo. 	DESARROLLO NORMAL CON FACTORES DE RIESGO
<ul style="list-style-type: none"> Reflejo/posturas/habilidades presentes para su grupo de edad. Perímetro cefálico entre <p10 o >p90 Ausencia o presencia de menos de 3 alteraciones genotípicas. No existen factores de riesgo. 	DESARROLLO NORMAL

Vigilancia del desarrollo en niños mayores de 2 meses

ALERTA <ul style="list-style-type: none"> Ausencia de una o más condiciones para el grupo de edad anterior a la edad del niño o Perímetro cefálico <p 10 o >p 90 o Presencia de 3 o más alteraciones fenotípicas. 	PROBABLE RETRASO DEL DESARROLLO
ATENCION <ul style="list-style-type: none"> Ausencia de una o más de las condiciones para el grupo de edad al que pertenece el niño. El niño cumple con todas las condiciones para el grupo de edad al que pertenece pero hay uno o más factores de riesgo. 	POSIBLE RETRASO DEL DESARROLLO NORMAL CON FACTORES DE RIESGO
SALUDABLE <ul style="list-style-type: none"> Cumple con todas las condiciones para el grupo de edad al que pertenece el niño y no hay factores de riesgo. 	DESARROLLO NORMAL