



CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA



ENTRE
TODOS

Apéndice 6 al Anexo 21
(COVID 19 en Establecimientos
Penitenciarios y Complejos Carcelarios)

Versión: 1

Fecha de vigencia:

26 Mayo 2020

Fecha de revisión:

Cantidad de Páginas: 4



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Servicio Penitenciario de Córdoba
Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras

INTERVENCIONES DEL AREA

DESINFECCION EN CONTEXTO DE COVID - 19



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras

INTERVENCION DEL AREA DESINFECCION EN CONTEXTO DE COVID 19

1. Elementos de Protección Personal (EPP)

- 1- Mameluco impermeable (no descartable)
- 2- 2 Pares de Guantes látex (descartables)
- 3- Máscara completa 3M con filtros adecuados (no descartable)
- 4- Botas de goma

2. Procedimiento de limpieza y desinfección de Ambulancias

- 1- Seguridad informa a Personal de Desinfección que la unidad se dirige al Lavadero de vehículos o sector destinado para realizar la limpieza.
- 2- El personal de Desinfección llegará al sector y se colocará los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) (doble guante de látex, máscara, mameluco impermeable y botas de goma)
- 3- Procederá a sacar cualquier elemento que haya tenido contacto con el paciente transportado (collar, férulas, chalecos y/o equipos de electromedicina que no estuvieran guardados) para su deshecho o posterior desinfección
- 4- Procederá a desinfectar la enfermería (cabina donde estaba el paciente), camilla incluida, con un **pulverizador de 5L** con una solución de hipoclorito de sodio al 2% (100ml-1 pocillo de café de hipoclorito y el resto de agua) y cerrar la enfermería durante 5 minutos.
- 5- Con **papel** procederá al secado para luego descartar el mismo en el **recipiente de residuos** patógenos ubicado en el Lavadero.
- 6- Con un **pulverizador de 5L** con una solución de **cloruro de benzalconio al 1%** (50ml- ½ pocillo de café de cloruro de benzalconio y resto de agua) rociara y dejara actuar 10 minutos.

- 7- Con **papel** procederá al nuevo secado para luego descartar el mismo en el **recipiente de residuos** patógenos ubicado en el Lavadero.
- 8- Repetir el mismo procedimiento para la cabina del chofer.
- 9- Los elementos que se bajaron del móvil se desinfectarán con un **rociador con alcohol al 70%**.

La limpieza total del móvil insumirá aproximadamente 45 minutos.

Recordar que durante el traslado la ventana de comunicación entre la cabina y la enfermería debe permanecer cerrada.

3. Procedimiento de limpieza y desinfección en espacios con casos positivos y/o sospechosos

1. Seguridad informa al Personal de desinfección que se procederá con la limpieza del sector.
2. Sin sacarse los E.P.P. se procederá a sacar cualquier elemento que ha tenido contacto con el paciente (que no estuvieran guardados).
3. Se procederá a desinfectar el sector, con un **pulverizador de 5L** con una solución de hipoclorito de sodio al 2% (100ml-1 pocillo de café de hipoclorito y el resto de agua) y cerrar durante 5 minutos.
4. Secar pisos con secadores plásticos y las superficies de mobiliario con **papel** destinado a tal fin y descartar el mismo en el **recipiente de residuos** patógenos.
5. Rociar con un **pulverizador de 5L** con una solución de **cloruro de benzalconio al 1%** (50ml- ½ pocillo de café de cloruro de benzalconio y resto de agua) y dejar actuar 10 minutos.
6. Secar pisos con secadores plásticos y las superficies de mobiliario con **papel** destinado a tal fin y descartar el mismo en el **recipiente de residuos** patógenos.
7. Los elementos que se sacaron en el punto 2 se desinfectarán con un **rociador con alcohol al 70%**.

La limpieza total del sector insumirá aproximadamente 60 minutos.

Cuidados a tener en cuenta (Operador de limpieza)

1. El empleado que desinfecte el sector deberá posteriormente ser rociado con la solución de cloruro de benzalconio, previo a sacarse los EPP, así como los elementos utilizados para la limpieza (secadores plásticos, pulverizadores.)
2. Para sacarse los EPP primero se procederá a descartar el primer par de guantes de látex en el recipiente de residuos patógenos.
3. Se retirarán los mamelucos y las botas y se guardarán en una bolsa previo a pulverizarlos con alcohol al 70% para su posterior uso (no descartarlos)
4. Se retirarán las máscaras, que se dejarán en una bolsa, previo pulverizarlas con alcohol al 70%. Las máscaras son de uso personal.
5. Finalmente se procederá a descartar el segundo par de guantes de látex que serán descartados en el recipiente de residuos patógenos.

Elementos para la limpieza, en cada Establecimiento

- 1- 02 Pulverizadoras x 5L calidad marca Gilbet o superior
- 2- 01 Pulverizador x 1L para el alcohol al 70%
- 3- Rollos de papel para secar
- 4- 01 Recipiente para residuos patógenos. El mismo será vaciado en el contenedor destinado a tal fin, cada vez que se realice una desinfección.
- 5- Solución de **hipoclorito al 2%**: 200ml de hipoclorito en 10L de agua
- 6- Solución de **cloruro de benzalconio al 1%**: 100ml de cloruro de benzalconio en 10L de agua
- 7- 06 pares de Botas de goma


Dr. JUAN FRANCISCO LEDESMA
COORDINADOR CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIAS
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA