



# Situación epidemiológica COVID-19


## Provincia de Córdoba

26 de noviembre 2020



# Situación provincial COVID-19. Córdoba

**110.924 casos totales**



**10.780  
Casos activos**



**1872 Fallecidos**



**11% Positividad**



**Total de PCR: 472.969**



**Infección del  
personal de  
Salud**


**3%**



**85%  
Recuperados**



**Tiempo de  
duplicación  
67,3 días**




**145 localidades  
sin casos activos**



**Ocupación de camas  
Covid-19 39,2% 942 ptes.**


# TASA DE CONTAGIO

## Ciudad de Córdoba



$Ro_{Nov}=0.94, IC95\%=[0.88-1.00]$   
 $Ro_{>15Nov}=0.88, IC95\%=[0.74-0.97]$


## Provincia de Córdoba



$Ro_{>15Nov}=0.85, IC95\%=[0.75-0.95]$   
 $Ro_{Nov}=0.91, IC95\%=[0.85-0.97]$

# Curva epidémica COVID-19. Provincia de Córdoba.

**N= 108.318. SE 47**



**El día 1 de octubre se registró el mayor número diario de casos con 2176 notificaciones.**

<b>Días totales</b>	<b>263</b>
<b>Casos últimos 7 días</b>	<b>6.847</b>
<b>Capital</b>	<b>3.194</b>
<b>Interior</b>	<b>3.653</b>


En la semana epidemiológica 47 se registraron 324 casos menos que la semana anterior

# Curva epidémica COVID-19. Capital e interior Provincia de Córdoba. N=108.318. SE 47




**En capital el pico se registró el 8 de octubre con 1161 casos.**

**En interior el pico se registró el 15 de octubre con 1335 casos.**



Se observa un aumento del tiempo de duplicación de casos de 12 días en Capital y de 10 días para el interior respecto de la semana anterior


# Casos confirmados COVID -19, Capital e Interior. SE 42 a 47. Provincia de Córdoba, 2020.



- ✓ En la última semana se presentaron 6.847 casos confirmados.
- ✓ Se observa una reducción del 4,5% respecto a la semana anterior en la que se registró 7.171 casos.

# Casos activos según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 47

<b>Capital</b>	<b>50844</b>
<b>Casos Activos</b>	<b>5066</b>
<b>Interior</b>	<b>57474</b>
<b>Casos Activos</b>	<b>5714</b>




Se observa un predominio de presentación de casos en el interior respecto a capital a excepción de la semana 43 en que esta situación se invirtió.

Se observa una reducción de casos activos de 910 en capital y 1404 en el interior **(2314 casos totales menos respecto a la SE 46)**

# Barrios con casos activos. Ciudad de Córdoba.

N=424




✓ 67% de los barrios de la Ciudad poseen casos activos. Esto es 13% menos respecto a la semana anterior 46 (80%).

✓ El 48% de los barrios tienen entre 1 y 10 casos COVID-19


Barrios con 1 a 10 casos	306
Barrios con 11 a 20 casos	56
Barrios con 21 a 40 casos	44
Barrios con 41 a 100 casos	15
Barrios con > 100 casos	3

# Georreferencia y Barrios con 41 o más casos activos en la Ciudad de Córdoba. N= 18




La edad más frecuente de los casos activos entre las mujeres es de 24 años y entre los varones de 28 años

**Distribución según edad y sexo de los casos activos COVID-19. Ciudad de Córdoba. N=5066.**



# Incidencia en los últimos 10 días de los barrios con más de 40 casos activos en la Ciudad de Córdoba. N= 18




BARRIO	Incid x 1000
JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 1	10,0
PATRICIOS	9,5
COMERCIAL	7,6
VILLA EL LIBERTADOR	7,6
ARGUELLO	6,3
MARQUES DE SOBREMONTE	6,0

Los barrios con más incidencia con 41 a 100 casos son José Ignacio Díaz S.1, Comercial y Arguello

El barrio con más incidencia y más de 100 casos es Villa El Libertador

# Georreferencia Barrios con más de 40 casos activos según NBI en la Ciudad de Córdoba. N= 18



Un barrio con bajo NBI tiene más de 100 casos Nueva Córdoba

Un barrio con medio NBI tiene mas de 100 casos: Alberdi

Un barrio con alto NBI tiene mas de 100 casos: Villa El Libertador

La mayoría de los barrios con 40 a 100 casos pertenecen a NBI medio.


Salvo Villa el Libertador los barrios con mas casos activos en esta semana corresponden a sectores socioeconomicos medios y alto

# Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. Provincia de Córdoba. N= 108.318. SE 47




- ✓ En el 79% de los casos **se puede identificar cual es el nexo** de transmisión de la enfermedad.
- ✓ En su mayoría las infecciones se adquieren **dentro del ámbito de sus vínculos mas cercanos o laboral.**

# Tipos de contacto estrecho en casos COVID-19. Ciudad de Córdoba.




- El 50% de los contactos estrechos se contagian dentro del hogar.
- Del total de contagios entre no convivientes, el 36% lo adquiere en el ámbito laboral y el 64% en reuniones sociales.

# Lugar de contagio auto reportado en contactos no convivientes casos COVID-19. Ciudad de Córdoba



El **81,5%** de los contactos no convivientes reportaron haberse contagiado **en entorno domiciliario**

# Lugar de contagio auto reportado en contactos laborales casos COVID-19. Ciudad de Córdoba.



El 52,6% de los contactos laborales reportaron haberse contagiado en actividad comercial, fábricas o empresas.

# Circulación de personas en el fin de semana

## Las sierras, llenas de gente: colas de autos y ríos colmados

La imagen se repitió este domingo. El mayor tránsito se dio en los ingresos a Carlos Paz, Paravachasca y Calamuchita.

23/11/2020 | 07:02



## Descontrol y fiesta multitudinaria en Miramar: un caso que preocupa a Córdoba

Aún no está habilitado el turismo interno ni la libre circulación, pero este fin de semana hubo mucho movimiento en las rutas.



Una multitud en las costas de Miramar de Ansenúza: desde la tarde y hasta el amanecer.

## Explosión de turistas en Córdoba: filas de hasta 5 kilómetros en las sierras en el fin de semana largo

Se pudieron corroborar más de 5 kilómetros de autos esperando para entrar al valle de Traslasierra.



## Habilitación de la circulación

Desde el viernes 20 de noviembre quedó habilitada  
la circulación interdepartamental en la Provincia de Córdoba  
**SOLO PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS**

**Con el fin de realizar mantenimiento, pintura, arreglos, aseo y organización**


A partir del 4 de diciembre estará habilitado el  
turismo interno:

Refuerzo del 1er nivel (fondos SUMAR)

- Testeos.
- Señalética/demarcación de espacios.
- Personal: promotores de salud:
  - Barbijos.
  - Alcohol en gel.
  - Repelente.




# Incidencia acumulada cada 100.000 habitantes, por jurisdicción y total país. SE 45




# Tasa de mortalidad por 1.000.000 de habitantes por jurisdicción de residencia. Argentina.

## SE 45



# Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento.

## Provincia de Córdoba. N=1785. SE 47



# Ocupación diaria de camas por Covid 19 en la Provincia de Córdoba N 32 días.

Día pico 30 de octubre



1712 personas

942 personas

## Estudio de Seroprevalencia COVID-19 Del personal de Salud

El objetivo de este estudio es conocer la proporción de trabajadores y trabajadoras de la salud que tuvieron exposición al COVID-19 a fin de garantizar la vigilancia epidemiológica. El estudio consta de una encuesta y una extracción de muestra de sangre para realizar un test que mide anticuerpos IgG. Contra el SARS-CoV-2.


- Se realizará una encuesta en la que se recabarán datos personales y otros relacionados a la posible exposición al virus SARS-CoV-2.
- Para la realización del test, se tomará una muestra de sangre por medio de una punción digital, la cual será recolectada y procesada en los laboratorios oficiales que forman parte de la red del laboratorio central.
- Inicialmente se estudiarán 30.000 agentes del personal de salud distribuidos en 35 instituciones (20 públicas y 15 privadas).

# Plan de trabajo campaña de vacunación para Covid-19



# POBLACIÓN A VACUNAR PRIMERA ETAPA


Aproximadamente  
**1.100.000**  
personas




- ◆ PERSONAL DE SALUD
- ◆ PERSONAL ESTRATEGICO
- ◆ PERSONAS DE 18 A 59 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO
- ◆ PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS
- ◆ DOCENTES
- ◆ PRIVADOS DE LA LIBERTAD

**Total: 1.100.000 PERSONAS**

# Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19




Uso adecuado del barbijo




Traslado de Actividades al Aire Libre



Lavado frecuente de manos



Socializar de manera segura




Cuidado del adulto mayor y personas en G. de Riesgo

*Extremar las medidas para evitar el contagio al momento de asistirlos*



Traslado Seguro

*En lo posible evitar el uso de transporte que aglomere personas*



Distancia física al comer




Auto Aislamiento Preventivo

# Automanejo del riesgo de contagio

## FACTORES DE RIEGO

- ✓ *Tiempo de contacto*
- ✓ *Uso de barbijo*
- ✓ *Cantidad de personas*
- ✓ *Tipo de ventilación*



*Tiempo de contacto  
con otras personas*



*Uso correcto  
de barbijo*



*Limitada cantidad  
de personas*



*Adecuada  
ventilación*



*Uso incorrecto  
de barbijo*



*Mucha cantidad  
de personas*



*Inadecuada  
ventilación*



**CENTRO DE  
OPERACIONES DE  
EMERGENCIAS**

Ministerio de  
**SALUD**



**CÓRDOBA**  
ENTRE TODOS