



Situación epidemiológica COVID-19

Provincia de Córdoba

10 de diciembre 2020



Situación provincial COVID-19. Córdoba


118.080 casos totales



6.728
Casos activos



2.174
Fallecidos



9,1%
Positividad




Total de PCR: 511.505




Infección del personal de Salud
2,7%



93%
Recuperados



Tiempo de duplicación
163,8 días




210 localidades sin casos activos



Ocupación de camas Covid-19
27,9% 671 ptes.


TASA DE CONTAGIO

Ciudad de Córdoba



Ro__{>28Nov-Dic}=0.83, IC95%=[0.69-0.97]


Provincia de Córdoba



Ro__{>28Nov-Dic}=0.74, IC95%=[0.55-0.93]

Curva epidémica COVID-19. Provincia de Córdoba.

N= 117.234 SE 49



El día 1 de octubre se registró el mayor número diario de casos con 2176 notificaciones.

Días totales **277**

Casos últimos 7 días **3.681**

Capital **1.488**

Interior **2.193**

En la semana epidemiológica 49 se registraron 762 casos menos (17,1%) que la semana anterior.

Curva epidémica COVID-19. Capital e interior Provincia de Córdoba.

N= 117.234. SE 49



En Capital el pico se registró el 8 de octubre con 1160 casos.


En Interior el pico se registró el 15 de octubre con 1330 casos.



Se observa un aumento del tiempo de duplicación de casos de 54,27 días en Capital y de 30,81 días para el interior respecto de la semana anterior

Casos Confirmados según Residencia. COVID-19.

Provincia de Córdoba. SE 44 - 49




En la última semana se presentaron **3.681** casos confirmados.

Se observa una reducción del **19,3%** respecto a la semana anterior en la que se registró **4.562** casos.

Del total de notificaciones, en estas seis semanas, **22.092** corresponden al interior y **19.640** a Capital

Luego del pico de la SE 43 en la que registraron 13.265 infecciones comenzó la desescalada de casos presentandose de manera sostenida luego de la semana 46.


Casos Confirmados según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 49



Se puede observar un predominio de presentación de casos en el interior respecto a capital a excepción de la semana 43 en que esta presentación se invirtió.


Se observa una reducción de casos activos de 1.042 en capital y 735 en interior (1.777 casos totales menos respecto a la SE 48)

Casos y tasa de incidencia COVID-19 por departamento. Provincia de Córdoba. SE 49



5 Departamentos con medias mas altas que la Provincial y la Nacional son: Río IV, Tercero Arriba, Marcos Juárez, General San Martín, Capital


Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. Provincia de Córdoba. N=2.174.



1,8% Tasa de letalidad

Barrios con casos activos. Ciudad de Córdoba.

N=343



54% de los barrios de la Ciudad poseen casos activos


El 46% de los barrios tienen entre 1 y 10 casos COVID-19

Barrios con 1 a 10 casos	293
Barrios con 11 a 20 casos	35
Barrios con 21 a 40 casos	10
Barrios con 41 a 99 casos	5

Al cierre de la SE 49 no hay barrios con más de 100 casos activos.


La zona sanitaria 5 es la mas afectada

Barrios con 41 o más casos activos en la Ciudad de Córdoba. N= 5





La edad más frecuente de los casos activos entre las mujeres es de 24 años y entre los varones de 33 años

Distribución según edad y sexo de los casos activos COVID-19. Ciudad de Córdoba. N=2.806



Incidencia en los últimos 10 días de los barrios con más de 30 casos activos en la Ciudad de Córdoba. N= 10





No hay barrios con mas de 100 casos.

Los barrios con más incidencia con 40 a 99 casos son Villa Libertador y Centro


Los barrios con 30 a 40 casos con mas incidencia son Santa Isabel y Arguello

Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. Provincia de Córdoba. SE 49



En general existe una mayor proporción (70%) de transmisión desde contactos estrechos no laborales, esto incluye los contactos de vínculos cercanos y familiares. En cuanto al nexa comunitario se observa un mayor número en el grupo de 0 A 9 y 20 a 49 años.


Tipos de contacto estrecho en casos COVID-19. Ciudad de Córdoba.



Es necesario fortalecer las medidas de prevención dentro de los domicilios ya que el 62% de los contactos estrechos se contagian dentro del hogar. Dentro de la transmisión entre los no convivientes el 23% se contagia en reuniones sociales.

Lugar de contagio auto reportado en contactos no convivientes que se contagiaron en ámbito no laboral casos COVID-19. Ciudad de Córdoba


Periodo 26 de noviembre al 5 de diciembre.



El 80% de los contactos no convivientes reportaron haberse contagiado en reuniones en entorno domiciliario


Recomendaciones para un aislamiento adecuado

- Permanecé en tu domicilio.
- Mantené el aislamiento del resto de las personas con quien vivas.
- No compartas dormitorio, cama, almohada, toallas, platos, vasos, cubiertos ni mate.
- Al salir de la habitación donde realizas el aislamiento, usá barbijo siempre.
- Si compartís el baño con el resto de la familia, es necesario desinfectar todas las superficies al salir con lavandina diluida (1 tapita) en un litro, preparada en el mismo día.
- Higienizá los elementos para comer.
- Lavá ropa/sábanas y eliminá la basura con doble bolsa y rociada con lavandina diluida o alcohol.



Si no podés cumplir con las medidas anteriores, te recomendamos realizar el aislamiento en un establecimiento provisto por el gobierno provincial, para no poner en riesgo a tu familia.

Ocupación diaria de camas por Covid 19 en la Provincia de Córdoba N 45 días.





Estudios de Seroprevalencia en la comunidad


Seroprevalencia: análisis de detección de anticuerpos en sangre.

Estos estudios permiten determinar posibles infecciones de Covid, por más que las personas no hayan presentado síntomas.

- De carácter voluntario y con consentimiento informado.
- Mediante visitas domiciliarias, donde promotores de salud -con la correspondiente identificación- consultan si desean colaborar con la realización del estudio
 - se indaga sobre las formas clínicas de presentación de la infección
 - si tuvo un diagnóstico previo
 - factores de riesgo
 - características sociodemográficas
- Se realiza una prueba serológica mediante un test, para determinación de anticuerpos anti SARS-CoV2.
- El objetivo es testear 3.500 habitantes.
- Por último, el equipo de trabajo informará los resultados de los análisis, y, en caso de que corresponda, se indicará a dónde concurrir para recibir la asistencia.



Objetivo: 3.500 muestras



- Hasta el 4 de diciembre se realizaron 545 muestras.
- Se estudiaron 62 barrios de los 159 que se testearán.

	Jueves	Viernes	Sábado
Muestras Tomadas	122	191	232
Muestras Objetivo	140	220	220

Cronograma de visitas barriales 14 al 19 de diciembre

Lunes 14/12: Parque Capital, Lourdes, Yofre Norte, 4 de febrero, Jardín del Pilar, Ampliación Benjamín Matienzo, San Cayetano, Panamericano, Villa Paez.

Martes 15/12: Iponá, Villa Solferino, Guiñazú Sud, SEP segunda etapa, Manantiales II, Ciudad Obispo Angelelli, Uritorco, Liceo General Paz, 25 de Mayo, Santa Cecilia.

Miércoles 16/12: Los Jacarandaes, Consorcio 16 de noviembre, Los Hornillos, Camino 60 Cuadras, Tejas II, San Fernando, San Ramón, Country Los Algarrobos, Comandante Espora, Los Josefinos.

Jueves 17/12: Bella Vista, Villa Serrana, Bajada San Roque, Claros del Bosque, Ampliación General Artigas, Parque República, Country Ranch Club, Las Lilas, Rosedal, Sachi.

Viernes 18/12: Santa Isabel 1 sección, Parque Liceo 3 sección, San Nicolás, San Martín Norte, Ampliación Residencial América, Ituzaingó Anexo, Tablada Park, Villa Aspacia, Marques de Sobremonte, Nuestro Hogar I.

Sábado 19/12: Country Barrancas, Los paraísos, Bialeto Massé, Las Huertillas, Providencia, Country Lomas de la Carolina, Miralta, Ampliación Kennedy, Ampliación Altamira, La Hortensia

Se llevarán a cabo de 9 a 14 horas

Identificar Verano

Intensificación de actividades en los siguientes puntos turísticos

Se ponen en funcionamiento 6 “Punto Salud”

Villa
Carlos Paz

Alta Gracia

Los Reartes
Santa Rosa de Calamuchita
Embalse
Villa General Belgrano

Cosquín
La Falda

Mina Clavero
Las Rosas
Nono
Las Rabonas
Villa Cura Brochero

Río Ceballos
Unquillo



Esta actividad tiene como objetivo contribuir con las acciones de prevención destinadas a reducir los riesgos de transmisión de COVID-19 y prevención de Dengue, Chikungunya y Zika durante las vacaciones.

Fin de semana largo

Río Ceballos



Mina Clavero

+18



Carlos Paz

+6



Fin de semana largo

Sta Rosa de Calamuchita

Villa del Dique



Desde el lunes 14 de diciembre el puesto de testeos de la terminal se trasladará al Centro Cultural Córdoba

- **Av. Poeta Lugones 401**
- **Será de 9 a 18 horas.**



Los turnos podrán conseguirse por Ciudadano Digital o través del 0800 – 555 – 4141

Segunda Ola

LA NACION | EL MUNDO | CORONAVIRUS

Coronavirus. El dramático pedido de Merkel por más restricciones: "Un precio diario de 590 muertos no es aceptable"



"Hay demasiado contacto" entre las personas, dijo la canciller alemana, Angela Merkel Fuente: AFP

- La canciller Angela Merkel pidió hoy que se aprueben nuevas restricciones hasta mediados de enero en toda Alemania ya que las medidas en vigor para paliar las muertes y los contagios por coronavirus no están dando los resultados esperados.
 - **"Hay demasiado contacto"** entre las personas, dijo la canciller, citando como ejemplo los puestos de venta de comida instalados en los tradicionales mercados de Navidad.
- "Lo siento de verdad, pero si esto significa pagar un precio diario de 590 muertos, desde mi punto de vista, no es algo aceptable", agregó.**

Segunda Ola España, Italia y Estados Unidos

El coronavirus deja en España 17.681 nuevos contagios y 394 muertos en el último día

Últimas cifras de la expansión del virus

COVID-19 en cifras

España

Casos hoy: 17.681

Casos totales: 1.702.328


Fallecidos hoy: 394

Fallecidos totales: 46.646

COMUNIDADES CON MÁS CASOS

Madrid (356.659), Cataluña (312.605), Andalucía (242.241)

Datos del Ministerio de Sanidad a 8 de diciembre del 2020



infobae

EEUU

EEUU registró 2.772 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas

El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 35.183 personas fallecidas, seguido por Texas (23.657), California (20.387), Florida (19.462) y Nueva Jersey (17.542)



LA CRISIS DEL CORONAVIRUS >

Italia registra la cifra de muertos más alta de la pandemia

Los fallecidos el jueves han sido 993, justo el día en que el Gobierno ha aprobado las nuevas medidas que blindarán el país y obligarán a guardar cuarentena a quien viaje al extranjero


Aumento de casos en Latinoamérica

10 de diciembre de 2020

La capital espera la segunda ola en enero

Coronavirus en Chile: Santiago vuelve al confinamiento los fines de semana

Desde este jueves, la ciudad de 6 millones de habitantes retrocede a la fase 2: no se podrá circular a otras regiones y los shoppings estarán cerrados (abrirán de lunes a viernes).



ACTUALIDAD

Perú registra 36 455 fallecidos y más de 977 000 casos confirmados de la COVID-19



MUNDO

Brasil suma 842 nuevos decesos por COVID-19 y supera las 178.000 muertes



Criterios a seguir

1. Tasa de duplicación de casos: adecuada >15 días.

2. Capacidad de testeo: al menos 8-10 veces la cantidad de casos positivos activos.

3. Vigilancia epidemiológica: Sospecha clínica, 100% de los casos investigados notificados al sistema (SISA).
Vigilancia a poblaciones claves.

4. Diagnóstico oportuno: Resulta adecuado es cuando se realiza el diagnóstico dentro de las 24 horas de iniciado los síntomas.

5. Rastreo: identificación y seguimiento de los contactos estrechos.

6. Seguimiento de los casos positivos, priorizando las personas mayores de 60 años y los pacientes que tienen comorbilidad (entre el 3 y 8 día de evolución).

7. Identificación de la fuente de infección.

Indicadores/ descriptor	Bajo	Medio	Alto
Niveles de transmisión*	Zonas sin casos o con casos importados	Zonas con casos esporádicos /con transmisión local por conglomerados /brotes controlados	Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria /Zonas con transmisión comunitaria sostenida
Razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas y las dos semanas anteriores **	Sin casos comunitarios o en descenso <0,80	Estable 0,81-1,20	En aumento >1,21
Porcentaje de ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos***	<60%	60 a 80%	> 80%

Estrategia de testeo 2021



Objetivo:

- Aumentar la capacidad diagnóstica un 50 %
- Incorporar nuevos tipos de test

- **PCR**
- **Test de Antígeno**
- **Test Serológicos**
- **Neokits Plus**

La ANMAT aprobó NEOKIT PLUS, nuevo test rápido de diagnóstico de COVID-19


A partir de una muestra clínica directa, obtenida por hisopado o saliva, el flamante desarrollo tecnológico permitirá un ahorro significativo de tiempos y de costos en el diagnóstico.




Centros NeokitPlus (11) :

- Córdoba capital (Rawson-San Roque)
- Río IV
- Villa María
- San Francisco
- Marcos Juárez
- Domingo Funes
- Santa Rosa de Calamuchita
- Mina Clavero
- Oliva
- Alta Gracia
- Unquillo


Permite una detección simplificada por hisopado o saliva, lo que reducirá tiempos y costos de diagnóstico



Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19




Uso adecuado del barbijo



Traslado de Actividades al Aire Libre



Lavado frecuente de manos



Socializar de manera segura




Extremar las medidas para evitar el contagio al momento de asistirlos

Cuidado del adulto mayor y personas en G. de Riesgo



Traslado Seguro

En lo posible evitar el uso de transporte que aglomere personas



Distancia física al comer




Auto Aislamiento Preventivo

Automanejo del riesgo de contagio

FACTORES DE RIEGO

- ✓ *Tiempo de contacto*
- ✓ *Uso de barbijo*
- ✓ *Cantidad de personas*
- ✓ *Tipo de ventilación*



*Tiempo de contacto
con otras personas*



*Uso correcto
de barbijo*



*Limitada cantidad
de personas*



*Adecuada
ventilación*



*Uso incorrecto
de barbijo*



*Mucha cantidad
de personas*



*Inadecuada
ventilación*



**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS**

Ministerio de
SALUD



CÓRDOBA
ENTRE TODOS